



Sommerprospekt
2025


VERKEHRSZEICHEN NACH StVO



VZ 283



VZ 286



VZ 250



VZ 222




VZ 123



VZ 205



VZ 101




VZ 306

Artikelnummer	Vz-Nr.	Bedeutung	Ausführung	Preis €/ ab 10 Stk.
V283-222	283	Absolutes Haltverbot	Ø 600 mm 2 mm Aluminium; RA2	27,20
V286-222	286	Eingeschränktes Halteverbot		27,20
V250-222	250	Verbot für Fahrzeuge aller Art		27,20
V222-222	222	Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei		27,20
V123-222	123	Baustelle	SL 900 mm 2 mm Aluminium; RA2	30,20
V205-222	205	Vorfahrt gewähren		30,20
V201-222	201	Gefahrstelle		30,20
V306-222	306	Vorfahrtstraße	600x600 mm 2 mm Aluminium; RA2	32,80



EINSCHUBSCHILDER

Mit unserem Einschubschild können Sie wechselnde Beschriftung, wie zum Beispiel Parkverbot für einen bestimmten Zeitraum, schnell und einfach austauschen.



Artikelnummer	Einschubschild	Aktionspreis
ES-315x420	315 x 420 mm, RA2, DIN A4, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen	64,00

Artikelnummer	Einschubschild	Aktionspreis
ES-450x600	450 x 600 mm, RA2, DIN A 3, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen	78,00

TIPP:

Um Ihr Einschubschild noch besser sichtbar zu machen und eine Vollreflexion zu erlangen, können Sie alternativ zum Papier eine transparente Folie bedrucken! Zum Bedrucken von transparenten Folien ist die Benutzung eines Laserdruckers am besten, da bei einem Tintenstrahldrucker die Haftung der Farbe durch Feuchtigkeit nachlassen kann.

ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

TL-BAKENLEUCHE FUTURE

- Lichtfarbe: gelb oder rot
- Betrieb mit 2 Batterien
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse
- mit komfortablem Tragegriff

Artikelnummer	TL-Bakenleuchte Future	Aktionspreis
BA-W-BL-R1	rot, einseitig	27,60
BA-W-BL-G1	gelb, einseitig	27,60
BA-W-BL-R2	rot, doppelseitig	27,60
BA-W-BL-G2	gelb, doppelseitig	27,60



TL-RUNDUMLEUCHE TYP 2000 / 360°

- nach RSA 21
- Lichtaustritt 360°
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse

Artikelnummer	Rundumleuchte	Aktionspreis
BA-W-BL-U	gelb, 360°	24,20



TL PFEIL / LEITBAKE, FUTURE FOLIE RA2

- austauschbarer Drehadapter
- rutschfest stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 1325 x 295 x 50 mm

Artikelnummer	Bake mit Pfeilfolie	Aktionspreis
BA-W-PB-L1	linksweisend, einseitig	51,00
BA-W-PB-R1	rechtsweisend, einseitig	51,00
BA-W-PB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	53,80

Artikelnummer	Bake mit Schraffenfolie	Aktionspreis
BA-W-SB-L1	linksweisend, einseitig	51,00
BA-W-SB-R1	rechtsweisend, einseitig	51,00
BA-W-SB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	53,80






TL-ABSTURZSICHERUNG FUTURE FOLIE RA2

- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- praktischer Tragegriff

Artikelnummer	TL-Absturzsicherung	Aktionspreis
BA-W-S	Folie RA2	119,60



TL-FUSSPLATTE MB-TL 92

- aus Recyclingmaterial
- einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- Abmessungen (LxBxH) 800 x 400 x 120 mm
- Aufnahmeöffnungen: 1x 60 x 60 mm, Ø 42 mm (Kombiaufnahme), Drehadapter
- Gewicht 28,6 kg

Artikelnummer	Fußplatte	Aktionspreis
BA-W-BF	MB-TL 92	22,00



BLOCKBATTERIE

- 6V, 7Ah Blockbatterie für Warnleuchten
- quecksilber- und cadmiumfrei
- hohe Belastbarkeit
- VPE: 20 Stück pro Karton

Artikelnummer	1 VPE = 20 Stk.	Aktionspreis
BA-B-7Ah	1-5 VPE	2,00 / Stk.
BA-B-7Ah	6-10 VPE	1,90 / Stk.
BA-B-7Ah	11-20 VPE	1,80 / Stk.



ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

BAKOLIGHT LED

- schnelle Montage auf Bakensystem
- Blink- /Dauerlicht
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Linsendurchmesser 200mm

Artikelnummer	TL-Bakenleuchte Future	Aktionspreis
BA-N-BL-R1	rot, einseitig	24,60
BA-N-BL-G1	gelb, einseitig	24,60
BA-N-BL-R2	rot, doppelseitig	25,20
BA-N-BL-G2	gelb, doppelseitig	25,20



**BAST
geprüft**

MONOLIGHT LED WL 8

- schnelle Montage auf Absturzsicherungen
- Dämmerungsautomatik u. Betriebsbereitschaftsanzeige
- fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

Artikelnummer	Rundumleuchte	Aktionspreis
BA-N-LM	gelb, 360°	21,00



**BAST
geprüft**

TL PFEIL / LEITBAKE, FOLIE RA2

- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- rutschfest stapelbar
- auswechselbares Alu-Standrohr, 40x40mm
- Abmessungen (LxBxH) 1319 x 304 x 60mm

Artikelnummer	Bake mit Pfeilfolie	Aktionspreis
BA-N-PB-L1	linksweisend, einseitig	50,20
BA-N-PB-R1	rechtsweisend, einseitig	50,20
BA-N-PB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	51,40

Artikelnummer	Bake mit Schraffenfolie	Aktionspreis
BA-N-SB-L1	linksweisend, einseitig	50,20
BA-N-SB-R1	rechtsweisend, einseitig	50,20
BA-N-SB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	51,40



**BAST
geprüft**



TL-ABSTURZSICHERUNG, FOLIE RA2

- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- praktischer Tragegriff

Artikelnummer	TL-Absturzsicherung	Aktionspreis
BA-N-AS	Folie RA2	112,60



TL-FUSSPLATTE TL 56K1

- Einstecköffnungen 40x40mm, 41x41mm, Ø42, 60x60mm, 2x Ø45 Batteriefach
- Abmessungen (LxBxH) 885 x 440 x 115 mm
- aus Recyclingmaterial,
- Gewicht 28,5 kg

Artikelnummer	Fußplatte	Aktionspreis
BA-N-BL-R1	56K1	20,80



HOCHLEISTUNGSBATTERIE KONSTANT

- 6V, 45-50 Ah Blockbatterie für Warnleuchten
- quecksilber- und cadiumfrei
- hohe Belastbarkeit
- VPE: 12 Stück pro Karton

Artikelnummer	1 VPE = 12 Stk.	Aktionspreis
BA-B-50Ah	1-5 VPE	13,00 / Stk.
BA-B-50Ah	6-10 VPE	12,60 / Stk.
BA-B-50Ah	11-20 VPE	11,80 / Stk.



ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

SCHAFTROHRE

- für mobile Beschilderung
- Stahl, verzinkt
- 40 x 40 mm
- Wandstärke 1,5 mm

Artikelnummer	Länge	Aktionspreis
BS-SR-25	2500 mm	22,40
BS-SR-30	3000 mm	24,80
BS-SR-35	3500 mm	26,20



KLEMMSCHELLE

Artikelnummer	Klemmschelle	Aktionspreis
BA-K1-0	Material: Kunststoff Farbe: rot für Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohre 40 x 40 mm	2,80



METALLKLEMMSCHELLE

Artikelnummer	Metallklemmschelle	Aktionspreis
BA-SK1-0	Material: Stahl verzinkt für Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohre 40 x 40 mm	2,60



SCHILDERSTÄNDER HAND IGEL

Artikelnummer	Hand Igel	Aktionspreis
BA-W-HI	Aufnahme: bis zu 29 VZ am Schaftrohr befestigt Material: Stahl verzinkt Außenmaße: 1120 x 580 x 315 mm gabelstaplerfähig	324,00





TL-LEITKEGEL RA2

- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit Gewichtsklasse III
- Zweiteilig
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus Recyclingmaterial

Artikelnummer	TL-Leitkegel	Aktionspreis
BA-LK-500	500 mm, RA2	27,60
BA-LK-750	750 mm, RA2	52,80



Leitkegel – Zeichen 610

Einsatz erfolgt grundsätzlich nur bei Arbeitsstellen von kurzer Dauer (Tagesbaustelle)

LK-Höhe:
500 mm - Einsatz auf allen Straßen,
außer Autobahn
750 mm – Einsatz auf Autobahn

Abstände:
Innerorts: < 5m
Außerorts: <5m
Autobahn: <10m

TL-LEITKEGEL MIT WARNLEUCHE

- Leitkegel 750 mm
- Zweiteilig
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Leuchtmittel: 1 LED
- Lichtfarbe: Gelb, einseitig
- Effektive Lichtstärke: gelb 500cd
- Gewicht 1,8 kg
- Hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/ Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtkopf
- Komplette Leuchte fest mit dem Leitkegel verbunden
- für den Betrieb mit 4 Batterien

Artikelnummer	Leitkegelleuchte	Aktionspreis
BA-N-LK-LA	inkl. Leitkegel	318,00



ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

LAGER- & TRANSPORTGESTELL FÜR FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** bis zu 36 Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 1805 x 900 x 1665 mm
- **Gewicht:** 79 kg (leer)
- gabelstaplerfähig
- stapelbar
- kranbar


Artikelnummer	Lager- & Transportgestell	Aktionspreis
KO-W-FPG-L	leer	496,00
KO-W-FPG-G	gefüllt	1228,00



LAGER- & TRANSPORTGESTELL FÜR ABSPERRSCHRANKENGITTER

- **Aufnahmekapazität:** 20 Absperrschrankengitter Future
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 2050 x 1150 x 1230 mm
- **Gewicht:** 46 kg (leer)
- gabelstaplerfähig
- stapelbar

Artikelnummer	Lager- & Transportgestell	Aktionspreis
KO-W-AS-L	leer	295,00
KO-W-AS-G	gefüllt	2490,00



LAGER- & TRANSPORTGESTELL FÜR LEITBAKEN

- **Aufnahmekapazität:** 72x TL-Leitbake Future D
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 1100 x 1100 x 1590 mm
- **Gewicht:** 55 kg (leer)
- gabelstaplerfähig
- stapelbar
- kranbar

Artikelnummer	Lager- & Transportgestell	Aktionspreis
KO-W-L-L	leer	418,00
KO-W-L-G	gefüllt	3748,00



KOMBIGESTELL FÜR LEITBAKEN & FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** 20 Leitbaken & Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 1460 x 800 x 350 mm
- **Gewicht:** 50 kg (leer)
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- leer stapelbar


Artikelnummer	Kombigestell	Aktionspreis
KO-W-L-F-L	leer	478,00
KO-W-L-F-G	gefüllt	1848,00



KOMBIGESTELL FÜR ABSPERRSCHRANKENGITTER & FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** 10 Absperrschrankengitter & 12 Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 2000 x 980 x 1290 mm
- **Gewicht:** 70 kg (leer)
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- stapelbar

Artikelnummer	Kombigestell	Aktionspreis
KO-W-AS-F-L	leer	476,00
KO-W-AS-F-G	gefüllt	1888,00



KOMBIGESTELL FÜR ABSPERRSCHRANKENGITTER, LEITBAKEN & FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** 10 Absperrschrankengitter, 10 Leitbaken & bis zu 22 Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 2150 x 975 x 1250 mm
- **Gewicht:** 78 kg (leer)
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- leer stapelbar nicht kranbar

Artikelnummer	Kombigestell	Aktionspreis
KO-W-AS-L-F-L	leer	448,00
KO-W-AS-L-F-G	gefüllt	2524,00



THERMOPLASTISCHE STRASSEN MARKIERUNG

STREIFEN



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
Streifen	662101	1000 x 50	60	154,50
Streifen	662110	1000 x 100	30	99,80
Streifen	662120	1000 x 120	25	90,70
Streifen	662130	1000 x 150	20	95,60
Streifen	662150	1000 x 250	10	76,40
Streifen	662160	1000 x 300	10	91,90
Streifen	662180	1000 x 500	5	76,50

SONDERZEICHEN



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
Radfahrer	664900	700 x 500	5	97,70
	664905	800 x 900	5	112,30
	694914 R	1300 x 1000	5	174,30
	694910 L	1300 x 1000	5	174,30
Fußgänger	615368	1000 x 551	5	168,70
	605283	1500 x 826	2	126,90
Kinder	664940	3000 x 1500	1	112,30



ROLLEN



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
Weiße Rollen	681140	5000 x 50	12	182,40
	681132	5000 x 100	6	118,50
	681138	5000 x 120	6	128,20
	601144	5000 x 150	5	131,30

VERKEHRS- & SONDERZEICHEN FÜR PARKPLÄTZE



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
Behinderten	664960	1000 x 735	5	106,60
	604970	2000 x 1400	1	86,60
Elektrisch betriebene Fahrzeuge	845632	500 x 1000	1	25,60
	845056	700 x 1000	1	35,80
	844632	800 x 1200	1	49,60
Ladestation für Elektrofahrzeuge	824936	700 x 800	2	57,20
Ladestation für Elektrofahrzeuge	845903	1500 x 1400	1	107,20

TAKTILE MARKIERUNG – BLINDENLEITSYSTEME



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
TacPad™					
THP	G-840571	weiß	300 x 300	20	397,80
MTA	G-1006836	weiß	300 x 300	20	596,40
MTA MX15	G-1006839	weiß	300 x 300	20	755,00
Granite	G-1006842	weiß	300 x 300	20	808,60
Granite MX15	G-1006845	weiß	300 x 300	20	957,20





Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
TacGuide™					
THP	G-840572	weiß	300 x 300	20	397,80
MTA	G-1006837	weiß	300 x 300	20	596,40
MTA MX 15	G-1006840	weiß	300 x 300	20	755,00
Granite	G-1006843	weiß	300 x 300	20	808,60
Granite MX15	G-1006846	weiß	300 x 300	20	957,20

Gemäß DIN Norm 32984 (alle TacPad und TacGuide Produkte)

THERMOPLASTISCHE STRASSEN MARKIERUNG

ZUBEHÖR

	Artikelnummer	Artikel	Aktionspreis
	G-844168	ChipFill™ 12 kg, Verkehrsgrau A	72,00
	G-527080	Aggre Fill 20 kg	36,00
 Geeignet für Asphalt!	G-202008	Primer Spray 680 ml	27,20
	G-201370	Thermo Primer 4,5 l	52,80
	G-201403	Thermo Primer 20 l	176,00
	G-404194	Nachstreumittel 20 kg	30,20
 Geeignet für Beton und Naturstein!	G-303641	Viaxi™ Primer 380 ml	21,60
	G-303630	Viaxi™ Primer 3,5 kg	105,40

WERKZEUG

	Artikelnummer	Werkzeug	Aktionspreis
	G-505653	Promatic Gasbrenner - mit Selbstzündung	519,54
	G-505634	Glasperlen Dispenser	265,93
	G-505636	Infrarot-Thermometer	63,88
	G-303642	Dispenser für Viaxi™ Primer 380 ml	83,71
	G-505630	Schlagschnur	42,23
	G-505629	Edelstahl Rohrschaber	26,11

BODENMARKIERUNG

BODENMARKIERFARBE – AMPERE TRAFFIC PAINT®



- geeignet für Innen- und Außenbereich
- hoher Pigmentanteil
- abrieb- und wetterfest, schnell trocknend
- unempfindlich gegen Temperatur - schwankungen
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Inhalt pro Dose: 500 ml
- erhältliche Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz

Artikelnummer	Bodenmarkierfarbe	Aktionspreis
STM-AM-1	1 Stück	14,80
STM-AM-12	1 VP = 12 Stück	170,00

BODENMARKIERGERÄT PERFEKT STRIPER®

- Strichbreiteneinstellung: 3-10 cm
- ergonomischer Handgrif
- mit Windschutz für exakte Markierung
- schneller Umbau zum Markierstock möglich
- mit Halterung für Ersatzdosen
- regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
- verstärktes widerstandsfähiges Gehäuse



Artikelnummer	Bodenmarkiergerät	Aktionspreis
STM-AM-W	1 Stück	116,00



ABSPERRPFOSTEN

FLEXIPFOSTEN

- Material: Polyurethane
- Durchmesser: 80 mm
- überfahrbar
- selbstaufrichtend

Artikelnummer	Ausführung	Höhe	Preis
FP-RW-300	weiß, mit einem roten reflektierenden Steifen	300 mm	68,20
FP-RW-450	weiß, mit zwei roten reflektierenden Steifen	450 mm	71,50
FP-RW-750	weiß, mit drei roten reflektierenden Steifen	750 mm	76,40
FP-RW-1000	weiß, mit vier roten reflektierenden Steifen	1000 mm	84,50



FLEXIPFOSTEN

- Material: Polyurethane
- Durchmesser: 80 mm
- überfahrbar
- selbstaufrichtend

Artikelnummer	Ausführung	Höhe	Preis
FP-OW-300	orange, mit einem weißen reflektierenden Steifen	300 mm	68,20
FP-OW-450	orange, mit zwei weißen reflektierenden Steifen	450 mm	71,50
FP-OW-750	orange, mit drei weißen reflektierenden Steifen	750 mm	76,40
FP-OW-1000	orange, mit vier weißen reflektierenden Steifen	1000 mm	84,50



ZUBEHÖR FÜR FLEXIPFOSTEN

Artikelnummer	Artikel	Ausführung	Preis
FP-BF-3	Befestigungsset 3	3x Schrauben 105mm mit Dübel 10/18mm	5,20



Artikelnummer	Artikel	Ausführung	Preis
FP-ES	Erdspieß Flexi	Stahl verzinkt	64,00



VERKEHRSFÜHRUNG

LEITSCHWELLE MIT SICHTZEICHEN

Artikelnummer	Ausführung	Preis
TK-LSS	Abmessung 1000 x 220 x 650 mm, Gewicht 3,6 kg Sichtzeichen: Abmessung 500 x 125mm, Folie RA2	98,40



PARKSCHWELLEN

Artikelnummer	Ausführung	Preis
TK-PS-110	Farbe: schwarz mit zwei gelben Einlegern Abmessung: 1090 x 155 x 100 mm, Gewicht 4,1 kg	54,20



TEMOPSCHWELLE 30 km/h

Artikelnummer	Ausführung	Preis
TK-TS-M-G	Mittelstück Farbe gelb, Material: PPC-Kern mit PVC-Ummantelung Abmessung: 500 x 400 x 40mm, Gewicht 6,3 kg	62,80
TK-TS-M-S	Mittelstück Farbe schwarz, Material: PPC-Kern mit PVC-Ummantelung Abmessung: 500 x 400 x 40mm, Gewicht 6,3 kg	62,80
TK-TS-E-G	Endstück Farbe gelb, Material: PPC-Kern mit PVC-Ummantelung Abmessung: 200 x 400 x 40mm, Gewicht 1,7 kg	24,80
TK-TS-E-S	Endstück Farbe schwarz, Material: PPC-Kern mit PVC-Ummantelung Abmessung: 200 x 400 x 40mm, Gewicht 1,7 kg	24,80



MIT UNS SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE - Jetzt unsere Schulungsangebote entdecken!



BAUSTELLENSICHERHEIT IST (K)EIN FREMDWORT?

Jetzt mit unserer RSA-Schulung wertvolles Wissen aneignen oder auffrischen!

Eine professionelle Absicherung von Baustellen an Straßen verlangt fundiertes Fachwissen und Sorgfalt, um Unfallrisiken für Verkehrsteilnehmer und Arbeiter zu minimieren. In unserer RSA-Schulung werden Sie bzw. Ihre Mitarbeiter sich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen.

Das Seminar „Der Verantwortliche für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen im Bau“ ermöglicht den Erwerb und Nachweis der Eignung und Qualifikation des Verantwortlichen und wird durch kompetente Referenten durchgeführt und zertifiziert. Geschult wird gemäß der neuen RSA 21 und ASR A5.2 unter Berücksichtigung der ZTV-SA 97 und MVAS 99.



(K)EIN DURCHBLICK IM SCHILDERWALD?

Jetzt mit unserer Schulung „Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen“ wertvolles Wissen aneignen oder auffrischen!

In der Schulung zum Aufstellen, Pflegen und Überwachen von vertikalen Verkehrszeichen werden wichtige Regelungen behandelt, die für die Arbeit im Bereich der Verkehrsbeschilderung von großer Bedeutung sind.

Es gibt eine beachtliche Anzahl an verschiedenen Vorschriften, die Ausschreibende beachten müssen. Aber auch Besteller müssen Kenntnisse über die Wahl der verschiedenen Verkehrszeichen beispielsweise hinsichtlich der Größe am Aufstellort, der Leistungsklasse, haben.

Insgesamt vermittelt die Schulung umfangreiches Wissen und Know-how, um Verkehrszeichen fachgerecht aufzustellen, zu warten und zu pflegen, um so für mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen.

JETZT RSA-SCHULUNG BUCHEN!

Termine 2025:

14.05. Amorbach · 24.09. Raum Coburg
12.11. Möhrendorf · 03.12. Burglauer

210,- €

Kursgebühr p. P. + MwSt.

Inkl. Tagungsgetränke, Kaffeepausen & Mittagessen

JETZT ZUR RSA-SCHULUNG ANMELDEN:

09771 / 61200 info@schilder-ortner.de

JETZT AUV-SCHULUNG BUCHEN!

Termine 2025:

29.10. Raum Markttheidenfeld
04.11. Himmelkron

260,- €

Kursgebühr p. P. + MwSt.

Inkl. Tagungsgetränke, Kaffeepausen & Mittagessen

JETZT ZUR AUV-SCHULUNG ANMELDEN:

09771 / 61200 info@schilder-ortner.de

BESUCHEN SIE UNS:
22. + 23. Oktober 2025 in Nürnberg

NÜRNBERG
KOMMUNALE
Halle 9, Stand 9-750