





ORTSTAFELN + ROHRRAHMEN

Artikel- nummer	Vz-Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Preis €/ Stk.
310-222	310	Ortstafel Vorderseite, RA 2	600x900	88,00
310-40-222	310-40	Ortstafel doppelseitig, RA 2	600x900	122,60
311-222	311	Ortstafel Rückseite, RA 2	600x900	88,00
E48	-	Rohrrahmen, 600x900 mm	600x900	84,80

ZONEN + ROHRRAHMEN







Artikel- nummer	Vz-Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Preis €/ Stk.
274.1-40-222	274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, RA 2 C	600x600	52,00
242.1-40-222	242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone, RA 2 C	600x600	52,00
325.1-40-212	325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, RA 2 C	420x630	50,60
325.1-40-222	325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, RA 2 C	600x900	68,80
E32	-	Rohrrahmen, 600x600 mm	600x600	82,00
E47	-	Rohrrahmen, 420x630 mm	420x630	78,80
E48	-	Rohrrahmen, 600x900 mm	600x900	84,80

STRAßENNAMENSCHILDER

Die Straßennamenschilder bestehen aus einem Aluminium-Hohlkastenprofil 150 mm hoch, 15 mm breit, 2 mm Wandstärke, mit einer Omega-Nut zum Reinschieben eines Hausnummern-Hinweisschildes oder Legendenschild und einer Abdeckkappe.

Grundfolie:

- Weiß oder blau reflektierend Typ 1
- Beschriftungsfolie: Schwarz oder Weiß
- Die Straßennamenschilder sind auch in anderen Farben und mit der Folie Typ 2 lieferbar
- Die Anzahl der Buchstaben ergibt die Gesamtlänge des Schildes.

Produktbeschreibung	einseitig	doppelseitig
bis 10 Zeichen	34,00	38,00
bis 15 Zeichen	40,00	44,50
bis 20 Zeichen	48,50	51,00
ab bis 25 Zeichen	55,00	58,50


An der Bahn Pension Ortner Zimmer frei

Befestigungsmaterial für Straßennamenschilder

Produktbeschreibung	Preis/Stk.
Aluschelle für Hohlkastenprofil zur seitlichen Befestigung, Ø 60 Pfosten	10,60
Aluschelle für Hohlkastenprofil zur seitlichen Befestigung, Ø 76 Pfosten	13,80
Bandschelleschelle für Hohlkastenprofil zur seitlichen Befestigung	9,40



SCHILDER-SET Hochwasser



Artikelnummer	Schilder Set Ronde	Aktionspreis
VZ-SS-R	bestehend aus: • 2x VZ 250, Ø 600 mm, RA 2, 2 mm Alu • 2x VZ 1007-51, 330x600 mm, RA 2, 2 mm Alu • 2x Schaftrohr 3 m lang, 40 x 40 mm, verzinkt • 6x Klemmschellen K1, Kunststoff • 10x Fußplatten MB TL 92 • 2x TL-Absturzsicherung FUTURE, RA 2	599,00

EINSCHUBSCHILDER

Mit unserem Einschubschild können Sie wechselnde Beschriftung, wie zum Beispiel Parkverbot für einen bestimmten Zeitraum, schnell und einfach austauschen.



Artikelnummer	Einschubschild	Aktionspreis
ES-315x420	315 x 420 mm, RA2, DIN A4, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen	58,00

Artikelnummer	Einschubschild	Aktionspreis
ES-450x600	450 x 600 mm, RA2, DIN A 3, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen	72,00

TIPP:

Um Ihr Einschubschild noch besser sichtbar zu machen und eine Vollrelexion zu erlangen, können Sie alternativ zum Papier eine transparente Folie bedrucken! Zum Bedrucken von transparenten Folien ist die Benutzung eines Laserdruckers am besten, da bei einem Tintenstrahldrucker die Haftung der Farbe durch Feuchtigkeit nachlassen kann.

GESCHWINDIGKEITSANZEIGE

EVOLIS Mobility – Die intelligente Geschwindigkeitsanzeige

Sichtbar. Wirkungsvoll. Flexibel.

Über 45.000 installierte Geräte weltweit sprechen für sich: Die EVOLIS Mobility sorgt durch modernste Radartechnologie und klare LED-Anzeige für mehr Sicherheit und bewussteres Fahren.

Starke Wirkung auf Fahrer

- Große, dreifarbige LED-Ziffernanzeige (Grün / Gelb / Rot) mit optionalem Smiley
- · Reichweite bis zu 300 m dank präziser Doppler-Antenne
- Hohe Sichtbarkeit bereits aus 250 m Entfernung

Vernetzt & auswertbar

- USB / Bluetooth LE / optional 4G für flexible Datenübertragung
- Software & App zur Analyse und Konfiguration
- Erfassung von Verkehrsdaten in beide Richtungen

Robust & leicht montiert

- · Schlagfestes ABS-Polycarbonat, IP65-geschützt
- · UV- und witterungsbeständig, Antireflex-Front
- Nur 9,2 kg Montage durch eine Person
- · 2 Jahre Garantie, optional verlängerbar

EVOLIS Mobility Smiley – Akku-Version

Artike l nr.	Komplettpaket Akku	Aktionspreis
EVO-M-S-KA	 - vier Akkus (zwei in Betrieb, zwei im Wechsel) - ein externes Ladegerät - Montagesatz (ohne Rohrschellen) 	2099,00



TIPP:

Die flexible Lösung für wechselnde Standorte oder temporäre Einsätze.

EVOLIS Mobility Smiley – Solar-Version



Artike l nr.	Komplettpaket Solar	Aktionspreis
EVO-M-S-SA	- zwei Akkus - 100 W Solarpanel mit Halterung - Montagesatz (ohne Rohrschellen)	2.499,00

TIPP:

Die autarke Variante für dauerhafte Installation ohne Netzanschluss.



MOBILER BETONPOLLER

Sichere, flexible Verkehrskontrolle: Unser mobiler Betonpoller mit massivem Fuß lässt sich dank Gabelstapler-Aufnahme mühelos positionieren.

Seine hochwertige Beschichtung und die weiß-rote Reflexfolie garantieren höchste Sichtbarkeit und Sicherheit, 24 Stunden am Tag.

· aus Stahlrohr Ø 273 mm

• Höhe: 1648 mm

• Betonsockelmaße: 800 x 800 x 145 mm

• Bodenrosette Ø 450 mm

• für den Staplerbetrieb geeignet

• beschichtet in RAL 9005 Feinstruktur mit rot/weißer Folie

· mit Flachkopf

· Gewicht: 230 kg

Artikelnr.	Mobiler Poller	Aktionspreis
40274MB	mit rot /weißer Folie	625,50



EVENTGITTER

Unsere mobilen Bauzäune sind die flexible, stabile und langlebige Lösung für temporäre Event-Absperrungen.

Leicht zu transportieren, wetterfest und personalisierbar durch Banner - eine wirtschaftliche Wahl für jede Veranstaltung.

· aus Stahlrohr, verzinkt

• Größe: 2022x1100 mm

• Gewicht: 22 kg



Artikelnr.	Eventgitter	Aktionspreis
US-E6-2EG	mit rot /weißer Fo l ie	99,00

VERKEHRSSPIEGEL: Eis- & Beschlagungsfrei

- UV-Stabil
- · inkl. Halterung
- frostbeständig
- verwüstungsbeständig
- patentierte Gel-Technologie
- mit rot-weißen Rand
- wartungsfrei
- ohne Strom
- · Spiegelfläche aus Edelstahl

ICE-FREE Lite +

Bauweise aus einer Aluverbundplatte.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VBP-450	Gr. 450 x 600 mm, mit Halterung	549,00
VBP-600	Gr. 600 x 800 mm, mit Halterung	649,00



ICE-FREE Basic

Bauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VBB-450	Gr. 450 x 600 mm, mit Halterung	599,00
VBB-600	Gr. 600 x 800 mm, mit Halterung	799,00
VBB-800	Gr. 800 x 1000 mm, mit Halterung	999,00
VBBR-600	Gr. Ø 600 mm, mit Halterung	665,00
VBBR-800	Gr. Ø 800 mm, mit Halterung	799,00



ICE-FREE Deluxe

Bauweise auch hochwertigem Aluminium

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VBD-450	Gr. 450 x 600 mm, mit Halterung	899,00
VBD-600	Gr. 600 x 800 mm, mit Halterung	999,00
VBD-800	Gr. 800 x 1000 mm, mit Halterung	1299,00



EASY Icefree

Edelstahl-Verkehrsspiegel mit Gummiumrandung, Beschlags- und vereisungsfrei durch pat. Gel-Technologie

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VBL-450	Gr. 450 x 600 mm, mit Halterung	399,00
VBL-600	Gr. 600 x 800 mm, mit Halterung	499,00
VBLR-60	Gr. Ø600mm, mit Ha l terung	399,00
VBLR-80	Gr. Ø800mm, mit Halterung	499,00



Verkehrsspiegel Acrylglas

- Spiegelfläche aus Acrylglas
- · wartungsfrei
- brillantes Spiegelbild
- UV-Stabil

Leichtbauweise

- schlag- und stoßfest
- · mit rot-weißen Rand

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VA-450	Gr. 450 x 600 mm, mit Halterung	129,00
VA-600	Gr. 600 x 800 mm, mit Halterung	229,00
VA-800	Gr. 800 x 1000 mm, mit Halterung	399,00



Mini-Edelstahl-Verkehrsspiegel

- Durchmesser 300 mm
- · rechtzeitiges Erkennen von
- · mit rot-weißen Rand
- Gefahren im toten Winkel
- klare Sicht auf sicherheitsrelevante erhöht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer

Bereiche

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VEMR30	Gr. 300 mm rund	128,00





Viele weitere Spiegelmodelle auf Anfrage

Entdecken Sie unsere gesamte Spiegel-Vielfalt: Fordern Sie noch heute unseren speziellen Spiegelprospekt an!

DAMBOX-STREUGUTBEHÄLTER

- Material- hochwertiger STONECORE-Kunststoff
- Frostsicher bis -40 Grad Celsius, **UV-beständig**
- · Deckel-patentiertes Kunststoffscharnier
- · Wird ohne Metallteile geliefert, daher keine Wartung erforderlich
- · Profilierung- extrem robust
- · Die Box zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit und Schutz gegen Vandalismus



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
DB-200-OE	ohne Entnahme-Öffnung, 200 Liter	305,00
DB-200-ME	mit Entnahme-Öffnung, 200 Liter	355,00
DB-400-OE	ohne Entnahme-Öffnung, 400 Liter	410,00
DB-400-ME	mit Entnahme-Öffnung, 400 Liter	440,00
DB-800-OE	ohne Entnahme-Öffnung, 800 Liter	650,00
DB-800-ME	mit Entnahme-Öffnung, 800 Liter	680,00

CEMO-STREUGUTBEHÄLTER

- Material: GFK langlebig, stabil,
- · rostfrei, salzresistent
- · schlagzäh, "hammerfest" und formstabil
- · temperaturbeständig, UV-beständig
- · geschützt gegen Wasser und Feuchtigkeit
- 20 Jahre Nutzungsdauer, 10 Jahre Garantie (!) durchdachte Konstruktion für perfekte Handhabung



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis	Aktionspeis ab 5 Stk.
CH-200-ME	ohne Entnahme-Öffnung, 200 Liter	268,00	230,00
CH-200-ME	mit Entnahme-Öffnung, 200 Liter	289,00	275,00
CH-400-OE	ohne Entnahme-Öffnung, 400 Liter	374,00	349,00
CH-400-ME	mit Entnahme-Öffnung, 400 Liter	399,00	386,00

Frachtfrei ab 5 Stk

GFK-SCHNEESCHAUFEL

- hochwertige GFK-Schneeschaufel mit massiver Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- · kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- · hoher starker Seitenrand
- · doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
CH-GFK	Schneeschaufel	72,00














- SCHLAGLOCH-SANIERUNG IM HEIßEINBAU
- Geeignet für die Reparatur von Rissen und kleinen Schlaglöchern
- Durch das Aufheizen auf 220° entsteht eine Verbindung mit den Bitumen im Asphalt
- Einfache Verarbeitung: Es werden nur ein Straßenbesen und ein Gasbrenner benötigt
- Reparaturzeit ca. 20 Minuten vom Beginn bis zur Freigabe des Verkehrs
- Einbau möglich ab 2°C
- 12 kg pro Sack

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis pro Sack
CF-S-01	1 Sack Chip Fi ll	62,00
CF-S-10	10 Sack Chip Fill	56,80
CF-S-30	30 Sack Chip Fill	54,80
CF-S-66	66 Sack Chip Fi ll	49,90



AgrreFill



• 10 kg pro Sack





Artikelnummer	Artikel	Aktionspreis pro Sack
AF-S-01	1 Sack AggreFi ll	42,80
AF-S-10	10 Sack AggreFi ll	40,60



ZUBEHÖR

Artikelnummer	Artikel	Aktionspreis
G-201403	Thermo Primer 4,5 l	56,20
G-303641	Viaxi™ Primer 380 ml	24,80
G-505653	Promatic Gasbrenner - mit Selbstzündung	529,00

KFZ-Warnmarkierung Orafol 5921 M


Neue Anwenderpakete! Kein Kantenschutz mehr notwendig!

- · Außerordentlich anpassungsfähig
- Metallisierte Vinyl-Konstruktion
- · 5 Jahre Lebensdauer
- · Keine Kantenversiegelung
- · Zertifiziert nach ECE 104, Klasse F
- Zertifiziert nach ECE 70, Klasse 5
- Zertifiziert nach DIN 30710 und TPESC

Alle Pakete bestehen aus:

- KFZ Warnmarkierung RA2, Aufbau C, metallisiert
- nach DIN30710, weiß/rot schraffiert, bestehend aus:
- 1 Rolle linksweisend, 9m lang
- 1 Rolle rechtsweisend, 9m lang
- 1 Stück Filzrakel ORAFOL grau

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
WMF-KFZ	Warnmarkierung, Breite 141 mm	162,00
WMF-KFZ2	Warnmarkierung, Breite 282 mm	248,00



ROHRPFOSTEN

- · Material: Stahl, feuerverzinkt
- Wandstärke 2,0 mm



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Preis ab 10 Stk.	Preis ab 25 Stk.	Preis ab 50 Stk.
rpv107	Rohrpfosten, Ø 60 mm, Länge 3000 mm	24,20	23,00	22,20
rpv108	Rohrpfosten, Ø 60 mm, Länge 3250 mm	26,40	25,00	24,40
rpv109	Rohrpfosten, Ø 60 mm, Länge 3500 mm	28,80	27,60	26,20
rpv110	Rohrpfosten, Ø 60 mm, Länge 3750 mm	30,40	29,60	28,40
rpv111	Rohrpfosten, Ø 60 mm, Länge 4000 mm	32,60	31,80	30,80

BODENHÜLSEN aus Grauguss

· mit Gewindering und Nylon-Klemmring

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Preis ab 10 Stk.	Preis ab 25 Stk.
bh-g-60/350	Bodenhülse, Ø 60 mm, Länge 350 mm	19,80	18,80
bh-g-60/500	Bodenhülse, Ø 60 mm, Länge 500 mm	28,60	27,40





MIT UNS SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE -

Jetzt unsere Schulungsangebote entdecken!



BAUSTELLEN SICHERHEIT IST (K)EIN FREMDWORT?

Jetzt mit unserer RSA-Schulung wertvolles Wissen aneignen oder auffrischen!

Eine professionelle Absicherung von Baustellen an Straßen verlangt fundiertes Fachwissen und Sorgfalt, um Unfallrisiken für Verkehrsteilnehmer und Arbeiter zu minimieren. In unserer RSA-Schulung werden Sie bzw. Ihre Mitarbeiter sich intensiv mit dieser Thematik auseinander setzen.

Das Seminar, Der Verantwortliche für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen im Bau" ermöglicht den Erwerb und Nachweis der Eignung und Qualifikation des Verantwortlichen und wird durch kompetente Referenten durchgeführt und zertifiziert. Geschult wird gemäß der neuen RSA 21 und ASR AS.2 unter Berücksichtigung der ZTV-SA 97 und MVAS 99. durchgeführt und zertifiziert. Geschult wird gemäß der neuen RSA 21 und ASR AS.2 unter Berücksichtigung der ZTV-SA 97 und MVAS 99.

JETZT RSA-SCHULUNG BUCHEN!

Termine 2026:

KW 5, Mi 28.01. - Burglauer KW 9, Mi 25.02. - Stadtilm KW 12, Di 17.03 - Himmelkron KW 17, 22.04. - Lohr a.Main KW 41, 7.10. - Ansbach KW 47, 17.11. - Himmelkron KW 48, 01.12. - Burglauer



210,–€

Kursgebühr p. P. + MwSt.

Inkl. Tagungsgetränke, Kaffeepausen & Mittagessen

JETZT ZUR RSA-SCHULUNG ANMELDEN:

09771 / 61200 info@schilder-ortner.de

HAV-Schulung

Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen **15.10. - Würzburg**

