



Seit 60 Jahren für Sie da!

www.schilder-ortner.de



KATALOG
2025

UNSERE FACHBEREICHE



Verkehrstechnik

Verkehrstechnik

- Verkehrszeichen
- Großbeschilderung
- Wegleitsysteme
- Straßen- & Hausnummernschilder
- Befestigungsmaterial
- Rohrpfosten
- Aufstellvorrichtungen
- Absperrentechnik
- Markierung
- Geschwindigkeitswarnanlage
- Stadtmobiliar
- Verkehrsspiegel
- Leitpfosten



Fundamentbau

Fundamentbau

- Verkehrstechnik
- Werbetechnik
- Solarlampen
- Holzbau
- Stadt- & Galabau
- Hallen- & Containerbau
- Zaunbau



Rad- & Wanderschilder

Rad- & Wanderschilder

- Radwegschilder
- Wanderschilder
- Loipenschilder
- Infosysteme
- HPI-Schilder
- Sonderform-Schilder



Werbetechnik

Werbetechnik

- Großformatdruck
- Plattendirektdruck
- Sonderformschilder
- Aufkleber
- Fahrzeugbeschriftung
- Offset-Druck
- Bannerdruck
- Folienplott
- Sonnenschutz
- Leitsysteme
- Pylone
- Lichtwerbung
- Sicherheitsfolien



Baustellenabsicherung

Baustellenabsicherung

- Sperrung von Straßen
- Umleitungsbeschilderung & Hinweisschilder
- Absperrungen zur Baustellenabsicherung
- Einrichtung von Halteverbotszonen
- Erstellung von Verkehrszeichenplänen
- Vermietung von Verkehrsleitanhängern



www.schilder-ortner.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie heute unseren neuen Verkehrstechnik-Katalog erhalten haben.

Dieses Jahr feiern wir unser 60-jähriges Firmenjubiläum.

Aus gegebenem Anlass wollen wir uns zuerst recht herzlich bei Ihnen und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in unser Unternehmen bedanken.

Wir blicken auf sechs Jahrzehnte zurück, in der sich die Branche enorm gewandelt hat und sich immer wieder an Ihre Bedürfnisse und die Herausforderungen der Zeit anpasst.

Eine echte Innovation beispielsweise ist der Verbundwerkstoff DIBOND® traffic, der im Jahr 2021 die Zulassung der Güteschutzgemeinschaft als Bildträgermaterial erhielt und eine umweltschonende Alternative zu der herkömmlichen Vollaluminiumausführung ist.

Weitere Neuerungen gibt es im Bereich der Schutzlamine zu verzeichnen, welche die Verkehrszeichen vor Vandalismus durch Stickern oder Graffiti schützt und somit die Langlebigkeit garantiert.

Wir freuen uns Sie auch in Zukunft ausstatten zu dürfen.

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt!

Von Ihrer Bestellung und individuellen Sonderlösungen über die Lieferung und persönlichen Service bieten wir Ihnen gerne unseren Rundum-Komplettservice an. Deshalb haben wir unseren Service für Sie erweitert. Bei Montageleistungen von Verkehrs- und Werbetechnik vor Ort, den Austausch und Erneuerung von Schildern und Straßenausstattung sowie die Behebung von Unfallschäden inklusive der entsprechenden Dokumentation unterstützen wir Sie Fachgerecht.



**Der Profi an Ihrer Seite
Alles aus einer Hand**

Verkehrstechnik

Als Mitglied in der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind wir seit Kurzem nun offiziell Verkehrszeichenhersteller. Nach über fünf Jahrzehnten am Markt haben wir uns entschlossen an der Qualifizierung teilzunehmen und der Gütegemeinschaft beizutreten. In einer RAL Gütegemeinschaft schließen sich besonders qualitätsbewusste Hersteller und Dienstleister zusammen. Als von RAL anerkannte Organisation sind sie für die Gütesicherung verantwortlich. So verleihen sie das Recht, RAL Gütezeichen zu führen, prüfen regelmäßig die Güte- und Prüfbestimmungen und überwachen die strikte Einhaltung. Aktuell vereint RAL ca. 130 Gütegemeinschaften mit rund 9.000 Mitgliedsunternehmen.




Gütekennzeichnung : RAL-GÜTEZEICHEN , CE-Kennzeichnung
Wegweisende Qualität

Achten Sie bitte auf dieses Zeichen:

Das Zeichen ist ein Gütezeichen vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

Das Gütezeichen kennzeichnet Erzeugnisse, welche die Gütebestimmungen für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (RAL-GZ 628) erfüllen. Es wird ausschließlich von der Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V. als Nachweis für eine kontrollierte und gütegesicherte Fertigung verliehen.

Die Einhaltung der durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, den nachgeordneten Dienststellen mit Forschungsanstalten sowie Normenausschüssen und Zuliefererindustrie zur Sicherung der Qualität aufgestellten Maßstäben wird bei den zugelassenen Verkehrszeichenherstellern durch regelmäßige Prüfungen und stete Überwachung gewährleistet.




Perforation des RAL-Gütezeichens:

Das Gütezeichen wird mit fünf zusätzlichen Ziffern gekennzeichnet, welche die Herkunft des Verkehrszeichens und den Fertigungszeitraum erkennen lassen. Als Kennzeichen des Gütezeichenbenutzers gilt die ihm verliehene zweistellige Kennziffer, für Quartal und Jahr der Herstellung ist eine dreiziffrige Zahl angegeben, deren erste Ziffer für das Quartal steht. Diese Kennzeichnung ist in das weiße Feld oberhalb des RAL-Logos ein perforiert.

Es dürfen nur die in der StVO abgebildeten Verkehrszeichen im Straßenverkehr verwendet werden.
Die Formen der Verkehrszeichen müssen den Vorgaben der StVO entsprechen.
Die Ausführung der Verkehrszeichen muss den anerkannten Gütebedingungen zugrunde liegen.
Die Schrift muss DIN 1451-2, der Schrift für Verkehrszeichen entsprechen.
Mehrere VZ oder ein VZ mit Zusatzzeichen dürfen gemeinsam auf einer weißen Trägertafel aufgebracht werden.
Einzelne VZ nur dann, wenn eine verbesserte Wahrnehmbarkeit bei dem Verkehrsteilnehmer erreicht werden soll.
Auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen und müssen den Vorgaben der StVO entsprechen.
Verkehrszeichen müssen reflektieren oder von außen oder innen beleuchtet sein. Die zu verwendeten Reflexionsklassen sind im „Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen“, kurz „M LV“ in der Tabelle 1 angeführt (folgend).

Prinzipskizzen zum technischen Aufbau der Reflexfolien



Lichttechnische Leistungsklassen von Verkehrszeichen

Klasse RA1, Aufbau A & C

Retroreflektierende Materialien der niedrigsten Leistungs-klasse, die für Verkehrszeichen verwendet wird, sind erhältlich im Folienaufbau A und C. Reflexfolie auf Basis der Glaskugeltechnologie ist technisch ausgereift und hat sich gut über Jahre bewährt, die besonders für Verkehrs-zeichen des ruhenden Verkehrs z. B. Parkverbote oder Kurzparkzone, aber auch für touristische Hinweis-schilder, Straßennamenschilder, sowie Reklameschilder Anwendung findet. Materialien des Aufbaus A haben eine hervorragende Rück-strahleigenschaft bei Rotation.

Klasse RA2, Aufbau B & C

Die Leistungsklasse RA2 wird von reflektierenden Folien mit Aufbau B und C erreicht. Insgesamt bietet die Klasse RA2 höhere Rückstrahlwerte für eine verbesserte Sicht-barkeit bei Nacht aus weiteren Entfernungen. Materialien der Leistungsklasse RA2 sind inzwischen Standard für Verkehrszeichen für den fließenden Verkehr wie z. B. Vorfahrtszeichen, Stoppschilder oder Geschwindigkeits-beschränkungen. Materialien des Aufbaus B haben sehr gute Rückstrahlei-genschaften bei größeren Anleuchtungswinkeln.

Klasse RA3, Aufbau C

Retroreflektierende Folien der Leistungs-klasse RA3 werden ausschließlich im Aufbau C als prismatische Materialien angeboten und erzeugen die höchsten Rückstrahlwerte. Diese Materialien werden überall dort für Verkehrszeichen eingesetzt, wo eine besonders hohe Reflexionsleistung für beste Sichtbarkeit über größte Entfernungen erforderlich ist wie z. B. auf Autobahnen oder bei stark beleuchtetem Umfeld.

Wahl der Leistungsklasse bezüglich der Retroreflexion und/oder Leuchtdichte (Verkehrszeichen bei Dunkelheit)

Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO		normales Umfeld			hell erleuchtetes Umfeld und/oder viele externe Lichtquellen		
		Autobahn	außerorts	innerorts	Autobahn	außerorts	innerorts
alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten*)	Aufstellort: rechts	RA2	RA1/RA2	RA2	RA2/RA3	RA2	RA3/be
	Aufstellort: hoch/links	RA2	RA2	RA2	RA3	RA2/RA3	RA3/be
Warte- und Halteangebote an Bahnübergängen		-	RA2/RA3	RA2/RA3	-	RA3	RA3
Warte- und Halteangebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt		RA2/RA3	RA2	RA2/RA3	RA3	RA3	RA3/be
Zeichen in Arbeitsstellen		RA2	RA2	RA2**)	RA2/RA3	RA2	RA2
Sonderwege, Halteverbote und Parken; touristische Unterrich-tungstafeln gemäß Z386 StVO und VwV-StVO zu Zeichen 386***)		RA1					

*) Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z.B. Zeichen 350 in den R-FGÜ).

**) Vorhandene Bestände an Materialien der Retroreflexions-Klasse 1(RA1) können aufgebraucht werden.

***) Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

Erläuterungen zur Tabelle 1:
RA1: Retroreflexions-Klasse 1 (früher "Typ 1")
RA2: Retroreflexions-Klasse 2 (früher "Typ 2")
RA3: Retroreflexions-Klasse 3 (früher "Typ 3")
be: Von innen oder außen beleuchtet
/: Auswahl nach Randbedingungen
links: Wenn das Zeichen nur links steht, wird eine höherwertige Leistungsklasse gegenüber der Rechtsaufstellung ("rechts") empfohlen

Der Auszug aus dem FGSV-Regelwerk "Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, MLV, Ausgabe 2011e, ist mit Erlaubnis der For-schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. auszugsweise wiedergegeben worden. Maßgebend für das Anwenden des FGSV-Regelwerkes ist dessen Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die beim FGSV Verlag, Wesseling Str. 17, 50999 Köln, www.fgsv-verlag.de, erhältlich ist.

GRÖSSEN VON VERKEHRSZEICHEN MIT FESTEN INHALTEN: RONDEN, DREIECKE UND QUADRATE/RECHTECKE

		Größe1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125% bzw. 140%)
Ronde	Ø	420	600	750 (125%)
Dreieck	SL	630	900	1260 (140%)
Quadrat	SL	420	600	840 (140%)
Rechteck	H x B	630 x 420	900 x 600	1260 x 840 (140%)
alle Angaben in mm				

TABELLE DER GRÖSSEN VON ZUSATZZEICHEN

	Größe1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125%)
Höhe 1	231 x 420	330 x 600	412 x 750
Höhe 2	315 x 420	450 x 600	562 x 750
Höhe 3	420 x 420	600 x 600	750 x 750
alle Angaben in mm			

GRÖSSEN DER VERKEHRSZEICHEN FÜR DREIECKE, QUADRATE UND RECHTECKE NACH GESCHWINDIGKEITSBEREICHEN

(km/h)	Größe
0 bis kleiner 50	1 (= 70% von Größe 2)
50 bis 100	2 (= 100%)
größer 100	3 (= 140% von Größe 2)

GRÖSSEN DER VERKEHRSZEICHEN FÜR RONDEN NACH GESCHWINDIGKEITSBEREICHEN

(km/h)	Größe
0 bis 20	1 (= 70% von Größe 2)
größer 20 bis 80	2 (= 100%)
größer 80	3 (= 125% von Größe 2)



FLACH- VERKEHRSZEICHEN

werden in 2 und 3 mm Aluminium angefertigt. Sie besitzen keinerlei Randverstärkung; die Mastbefestigung erfolgt mittels Rohrschellen, die an dafür vorgesehenen Bohrungen angebracht werden.



RANDFORM- VERKEHRSZEICHEN

aus Aluminium besitzen umbördelte Kanten sowie ein durch Montage ohne Bohrung unverletztes Signalbild. Schmutz- und Regenspuren von Schrauben entfallen also.

ALKANT-Verkehrszeichen sind eine Weiterentwicklung entsprechend den Anforderungen nach passiver Sicherheit. Sie werden aus einem Trägermaterial hergestellt, ohne zusätzliches Nieten oder Schweißen von Rahmen oder ähnlichem. Die Bördelung verhindert Verletzungen durch Fehlen scharfer Kanten und verleiht zugleich hohes Widerstandsverhalten gegen beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verformung.

Das Design des ALKANT-Zeichens entspricht in hohem Maße, besonders in städtischen Bereichen, den Anforderungen eines modernen Verkehrszeichens.

Weitere Merkmale:

- schnelle und kostensparende Montage ohne Spezialwerkzeuge,
- problemloses (mehrfaches) Auswechseln von Verkehrszeichen,
- hohes Widerstandsverhalten gegen beabsichtigte (Vandalismus) wie unbeabsichtigte Beschädigungen,
- hohe passive Sicherheit,
- einfache Handhabung,



ALFORM- VERKEHRSZEICHEN

aus 2 mm Aluminium, randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen. Schilder über 1,1 m² aus 3 mm Aluminium mit verstärktem ALFORM-II-Profil. ALFORM ist das Konzept, das Verkehrszeichen, Pfosten und Schellen zu einer Einheit aus gleichem Material verbindet.

Das ALFORM-System gliedert sich, je nach Schildgröße, in drei Bauarten, die alle mit nur einem Schellentyp befestigt werden.

Die Vorderseite bleibt unversehrt.

Stabilität, Funktionssicherheit, Wirtschaftlichkeit, leichter Transport, Wertbeständigkeit und nicht zuletzt die gute optische Wirkung sind entscheidende ALFORM-Merkmale.



ALFORM II


Für Wegweiser mit fixen und variablen Größen bis 6 m². Für diese Schilder wurde ein größeres Rand- und Verstärkungsprofil entwickelt. Zur Befestigung dienen die gleichen Schellen wie beim System ALFORM I.



ALFORM III

Wegweiser seitlich oder über der Fahrbahn haben Größen ab 6 m². Da sie aber auch eine einheitliche Fläche bilden sollen, müssen sie aus mehreren Elementen zusammengesetzt und in Segmenten auf die Baustelle transportiert werden. Erst auf den Baustellen erfolgt der Zusammenbau.

Rand- und rückseitige Verstärkungsprofile sind entsprechend dimensioniert.



MADE IN GERMANY

DIBOND®traffic ist eine hochwertige Aluminiumverbundplatte, bestehend aus zwei Aluminium-Deckschichten und einem Kernmaterial. DIBOND®traffic erfüllt die höchsten Anforderungen in Bezug auf die mechanische Beanspruchung sowie die Bewitterungsbeständigkeit mit einer Herstellergarantie von **12 Jahren**.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE



LEICHT

Gewichtsvorteil - Am Beispiel einer Spurwechseltafel wird es deutlich: Spurwechseltafel 1250 x 1600 mm inkl. Randprofil und Reflexfolie - Ausführung mit Vollaluminium = 23,2 kg. Ausführung mit DIBOND®traffic = 16 kg - Gewichtsersparnis von 7,2 kg! Somit ist DIBOND®traffic für diese Anwendung 31% leichter!

Die Gewichtsreduktion wirkt sich positiv auf das Handling während des Herstellungsprozesses sowie der Installation auf der Baustelle aus.



NACHHALTIG

Die Umweltproduktdeklaration für Aluminiumverbundplatten (EPD) bestätigt den geringen Energieverbrauch, die geringen entstehenden Treibhausgase (CO₂) sowie den optimierten Wasserverbrauch - 40 % weniger globales Erwärmungspotential mit Berücksichtigung des Wertstoffkreislaufes (Vergleich: 3 mm Vollaluminium / 3 mm DIBOND®traffic mit 0,5 mm Deckschichten).

Transportvorteil - Aufgrund des geringeren Gewichts können, im Vergleich zu Vollaluminium, deutlich mehr Verkehrszeichen transportiert werden.

Als Mitglied des AIUF e.V. unterstützen wir die Sicherstellung eines geschlossenen Aluminium-Wertstoffkreislaufes für eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Wiederverwendung und -verwertung des Wertstoffes Aluminium. Das Material verbleibt dabei innerhalb der europäischen Gemeinschaft und dessen Kreislaufsystem.




GLEICHWERTIG

Die Gleichwertigkeit von DIBOND®traffic gegenüber herkömmlichen Verkehrszeichen wurde über die europäische Norm EN 12899-1 durch ein detailliertes Gutachten von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) bestätigt.

Die Zulassung des RAL-Gütezeichens des deutschen nationalen Standard RAL GZ 628 wurde durch den GVZ e.V. verliehen und bezieht sich auf alle Größen von Verkehrszeichen.

Die hochwertige Rückseitenlackierung von DIBOND®traffic sowie die Lamination aller gängigen Reflexfolien auf diesem Trägermaterial wurde über StrAus-Zert geprüft und ermöglicht einen uneingeschränkten Einsatz von DIBOND®traffic für Verkehrszeichen.

DER INNOVATIVE AUFBAU



Kernmaterial aus
reinem Polyethylen

0,3 oder 0,5 mm
Aluminium-Deckschichten
AlMg1 Legierung (EN AW-5005 A)
Hoher Korrosionsschutz



Anti-Sticker Film, macht Sie zum Gewinner im Kampf gegen Aufkleber und Graffiti auf Verkehrszeichen

Das Verkehrszeichen oder jedes andere Schild wird einfach mit der hochtransparenten Schutzfolie versehen. Der Schutzfilm garantiert eine einfache und rückstandsfreie Entfernung von Stickern.

Ihre Vorteile:

- hochtransparente Schutzfolie, von der sich Sticker rückstandsfrei ablösen lassen
- auch für gebrauchte Schilder verwendbar
- Schmutz- und klebstoffabweisender Oberfläche
- Schilder behalten CE-Konformität und erfüllen weiterhin die Norm EN 12899-1
- Aufgebrachte Aufkleber werden durch einfaches Abwischen oder bereits durch Regenwasser entfernt.
- Graffiti können ebenfalls bequem durch Abwischen entfernt werden
- Bei hartnäckigen Verunreinigungen kann ein Sticker- u. Graffiti Entferner zur Reinigung verwendet werden
- Haltbarkeit: 10 Jahre haltbar

Tipp:

Fordern Sie Ihr kostenloses Materialmuster an und überzeugen Sie sich einfach selbst.



Leider ist es inzwischen weit verbreitet, dass Menschen Aufkleber auf Verkehrsschilder kleben. Was in Stadien, an Tankstellen und in Raststätten an Autobahnen begann, kann man heutzutage in jedem Stadtzentrum sehen: Aufkleber auf Verkehrszeichen, die das Sinnbild verdecken und somit die Erkennbarkeit negativ beeinflussen.

Üblicherweise werden aggressive und oftmals auch giftige Mittel verwendet, um den zähen Klebstoff der Aufkleber zu lösen. Dies ist meist ineffizient, und kann darüber hinaus auch irreparable Schäden an der Oberfläche des Verkehrszeichens verursachen, so dass diese anschließend stumpf oder milchig erscheint.

Um zu verhindern, dass die Straßenwärter Aufkleber langwierig und in kleinen Stücken abkratzen bzw. gerade Papieraufkleber vorher mit Reinigungsmitteln, welche auch die Oberfläche des Schildes angreifen, durchweichen müssen, ist ein Umdenken erforderlich. Die leicht angeraute Oberfläche von ASTIFOL® ist mit der Oberfläche von Schleifpapier vergleichbar. Diese sorgt dafür, dass einem Aufkleber keine glatte Oberfläche geboten wird, welche jedoch die Grundlage für jede feste und dauerhafte Klebeverbindung ist. Sollte dennoch ein Aufkleber auf Astifol® haften bleiben, lässt sich dieser normalerweise sehr einfach und schnell in einem Stück ohne die Verwendung von Lösemitteln abziehen. Zusätzlich verfügt Astifol® auch über volle Graffitiabweisungseigenschaften und lässt sich, falls nötig, leicht mit ORALITE® 5097REM Remover reinigen. Aus wirtschaftlicher Sicht zahlt es sich für Straßenbauverwaltungen immer aus, bei der Beschaffung von Verkehrszeichen etwas mehr zu investieren und diese direkt mit Astifol®-Oberflächenschutz zu bestellen. Die Mehrkosten werden durch die zukünftigen Einsparungen im Betrieb/bei der Reinigung deutlich überkompensiert.



Verkehrsschilder im Digitaldruck



Durch den optimierten Produktionsprozess und die Innovationen im Bereich Digitaldruck können wir Ihnen eine herausragende Qualität & Haltbarkeit, sowie eine kürzere Produktionszeit der Schilder garantieren.

Probieren Sie es einfach aus!

Inhalt

Verkehrszeichen nach StVO	Seite 10 - 49
Zusatzzeichen nach StVO	Seite 50 - 63
Sonderzeichen, Zusatzzeichen	Seite 64 - 68
Einschubschilder	Seite 69
Spielplatz- & Anlagenschilder	Seite 70 - 73
Rad- & Wanderschilder	Seite 74 - 83
Straßen- & Hausnummernschilder	Seite 84 - 87
Befestigungsmaterial	Seite 88 - 93
Rohrrahmen	Seite 94 - 76
Rohrpfosten	Seite 97
Straßenmarkierung	Seite 98 - 104
Warnmarkierung	Seite 105 - 107
Verkehrsspiegel	Seite 108 - 109
Streugutbehälter	Seite 110
Absperr- & Leitpfosten	Seite 111 - 115
Baustellensicherung	Seite 116 - 121
Kommunalbedarf	Seite 122 - 135

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	101		Gefahrenstelle	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-10		Flugbetrieb - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-11		Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-12		Viehtrieb - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-13		Reiter - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-14		Amphibienwanderung - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-15		Steinschlag - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-20		Flugbetrieb - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-21		Fußgängerüberweg - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-22		Viehtrieb - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-23		Reiter - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-24		Amphibienwanderung - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-25		Steinschlag - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-51		Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-52		Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	101-53		Ufer	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (4 bis 25):
 Beispiel:
 Zeichen 108-15 = 15 % Gefälle
 Zeichen 110-10 = 10 % Steigung
 Bitte bei Bestellung mit angeben

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
101-54		unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
101-55		Bewegliche Brücke	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
102		Kreuzung oder Einsmündung	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
103-10		Kurve - links	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
103-20		Kurve - rechts	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
105-10		Doppelkurve - zunächst links	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
105-20		Doppelkurve - zunächst rechts	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
108-* (Von 108-4 bis 108-25)		Gefälle...%	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
110-* (Von 110-4 bis 110-25)		Steigung...%	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
112		unebene Fahrbahn	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
114		Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
117-10		Seitenwind von rechts	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
117-20		Seitenwind von links	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
120		Verengte Fahrbahn	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
121-10		Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung rechts	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20
121-20		Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung links	SL 630	44,40	62,90	-	56,30	70,60	-	118,30	123,20	-	18,00	28,00
			SL 900	59,90	78,60	138,40	73,00	91,90	156,60	109,50	109,70	186,20	33,00	55,00
			SL 1260	-	-	-	211,60	275,60	Auf Anfrage	246,40	310,80	Auf Anfrage	65,50	106,20

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	123		Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	124		Stau	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	125		Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	131		Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	133-10		Fußgänger - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	133-20		Fußgänger - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	136-10		Kinder - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	136-20		Kinder - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	138-10		Radverkehr - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	138-20		Radverkehr - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	142-10		Wildwechsel - Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	142-20		Wildwechsel - Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	151		Bahnübergang	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20
	156-10		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake - Aufstellung rechts	SL 630/1000x300 SL 900/1000x300 SL 1260/1000x300	- - -	155,20 170,90 -	- 252,60 -	- - -	177,50 198,70 382,50	- 284,50 Auf Anfrage	- - -	272,90 259,40 441,10	- 337,00 Auf Anfrage	45,00 61,00	74,00 102,00
	156-11		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts	SL 630/1000x300 SL 900/1000x300 SL 1260/1000x300	- - -	155,20 170,90 -	- 252,60 -	- - -	177,50 198,70 382,50	- 284,50 Auf Anfrage	- - -	272,90 259,40 441,10	- 337,00 Auf Anfrage	45,00 61,00	74,00 102,00
	156-20		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake - Aufstellung links	SL 630/1000x300 SL 900/1000x300 SL 1260/1000x300	- - -	155,20 170,90 -	- 252,60 -	- - -	177,50 198,70 382,50	- 284,50 Auf Anfrage	- - -	272,90 259,40 441,10	- 337,00 Auf Anfrage	45,00 61,00	74,00 102,00

Preise in € - Irrtümer und Änderungen vorbehalten
SL = Seillänge

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
156-21		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, mit Entfernungsangabe - Aufstellung links	SL 630/1000x300 SL 900/1000x300 SL 1260/1000x300	-	155,20	-	-	177,50	-	-	272,90	-	45,00	74,00
				-	170,90	252,60	-	198,70	284,50	-	259,40	337,00	61,00	102,00
				-	-	-	-	382,50	Auf Anfrage	-	441,0	Auf Anfrage		
157-10		Dreistreifige Bake - Aufstellung rechts	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	155,20	165,00	30,00	47,00
157-11		Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
157-20		Dreistreifige Bake -	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
157-21		Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
159-10		Zweistreifige Bake - Aufstellung rechts	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
159-11		Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
159-20		Zweistreifige Bake - Aufstellung links	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
159-21		Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
162-10		Einstreifige Bake - Aufstellung rechts	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
162-11		Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
162-20		Einstreifige Bake - Aufstellung links	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
162-21		Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links	1000x300	-	94,50	116,50	-	109,10	130,10	-	154,10	134,70	30,00	47,00
201-50		Andreaskreuz - stehend	1350x180	Auf Anfrage										
201-51		Andreaskreuz - stehend mit Blitzpeil	1350x180	Auf Anfrage										
201-52		Andreaskreuz - liegend	1350x180	Auf Anfrage										

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker		
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3				
					Auf Anfrage												
	201-53		Andreaskreuz - liegend mit Blitzpfeil	1350x180	Auf Anfrage												
	205		Vorfahrt gewähren	SL 630 SL 900 SL 1260	44,40 59,90 -	62,90 78,60 -	- 138,40 -	56,30 73,00 211,60	70,60 91,90 275,60	- 156,60 Auf Anfrage	118,30 109,50 246,40	123,20 109,70 310,80	- 186,20 Auf Anfrage	18,00 33,00 65,50	28,00 55,00 106,20		
	206		Halt. Vorfahrt gewähren	900x900 1050x1050	- -	191,40 -	246,40 -	- -	209,30 331,80	257,70 414,70	- -	274,60 391,30	349,10 482,90	75,00 105,00	125,00 170,00		
	208		Vorrang des Gegenverkehrs	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	209		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	209-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	209-30		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	211		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	211-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	214		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	214-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	214-30		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	215		Kreisverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00		
	220-10		Einbahnstraße - linksweisend	300x800	57,60	81,90	-	67,30	96,40	-	106,40	128,30	-	25,00	39,00		
	220-20		Einbahnstraße - rechtsweisend	300x800	57,60	81,90	-	67,30	96,40	-	106,40	128,30	-	25,00	39,00		
	220-40		Einbahnstraße- doppelseitig (-10/-20)	300x800	94,90	137,20	-	111,40	157,30	-	-	-	-	50,00	78,00		

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
222		Vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32.20 58.40 85.20	49.40 67.90 133.00	69.70 106.00 172.30	37.90 58.80 96.60	56.90 80.00 145.20	78.90 121.20 181.50	64.80 81.70 120.90	88.70 107.00 175.90	99.90 139.90 212.80	18.00 33.00 55.00	30.00 58.00 89.00
222-10		Vorgeschriebene Vorbeifahrt - links vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32.20 58.40 85.20	49.40 67.90 133.00	69.70 106.00 172.30	37.90 58.80 96.60	56.90 80.00 145.20	78.90 121.20 181.50	64.80 81.70 120.90	88.70 107.00 175.90	99.90 139.90 212.80	18.00 33.00 55.00	30.00 58.00 89.00
223.1-50		Seitenstreifen befahren - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.1-51		Seitenstreifen befahren - 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.1-52		Seitenstreifen befahren - 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.2-50		Seitenstreifen nicht mehr befahren - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.2-51		Seitenstreifen nicht mehr befahren - 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.2-52		Seitenstreifen nicht mehr befahren - 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.3-50		Seitenstreifen räumen - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.3-51		Seitenstreifen räumen - 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
223.3-52		Seitenstreifen räumen - 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250	Auf Anfrage										
224		Haltestelle	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	- -	37.90 58.80	56.90 80.00	- -	64.80 81.70	88.70 107.00	- -	18.00 33.00	30.00 58.00
224-40		Haltestelle - doppelseitig	Ø 420 Ø 600	62.20 88.40	79.40 97.90	- -	67.90 88.80	86.90 110.00	- -	92.20 97.90	113.80 112.20	- -	36.00 66.00	60.00 116.00
224-41		Schulbushaltestelle - doppelseitig	900x600	188.00	246.20	-	258.30	316.70	-	-	-	-	100.00	175.00
224-51		Schulbushaltestelle	900x600	110.80	145.50	-	153.40	187.90	-	173.90	206.00	-	50.00	85.00
229		Taxenstand	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	229-10		Taxenstand - Anfang - Aufstellung rechts	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	229-11		Taxenstand - Ende - Aufstellung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	229-20		Taxenstand - Ende - Aufstellung rechts	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	229-21		Taxenstand - Anfang - Aufstellung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	229-30		Taxenstand - Mitte - Aufstellung rechts	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	229-31		Taxenstand - Mitte - Aufstellung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	237		Radweg	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	69.70 106.00	37.90 58.80	56.90 80.00	78.90 121.20	64.80 81.70	88.70 107.00	99.90 139.90	18.00 33.00	30.00 58.00
	238		Reitweg	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	69.70 106.00	37.90 58.80	56.90 80.00	78.90 121.20	64.80 81.70	88.70 107.00	99.90 139.90	18.00 33.00	30.00 58.00
	239		Gehweg	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	69.70 106.00	37.90 58.80	56.90 80.00	78.90 121.20	64.80 81.70	88.70 107.00	99.90 139.90	18.00 33.00	30.00 58.00
	240		Gemeinsamer Geh- und Radweg	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	69.70 106.00	37.90 58.80	56.90 80.00	78.90 121.20	64.80 81.70	88.70 107.00	99.90 139.90	18.00 33.00	30.00 58.00
	241-30		Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg links	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	69.70 106.00	37.90 58.80	56.90 80.00	78.90 121.20	64.80 81.70	88.70 107.00	99.90 139.90	18.00 33.00	30.00 58.00
	241-31		Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg rechts	Ø 420 Ø 600	32.20 58.40	49.40 67.90	69.70 106.00	37.90 58.80	56.90 80.00	78.90 121.20	64.80 81.70	88.70 107.00	99.90 139.90	18.00 33.00	30.00 58.00
	242.1		Beginn einer Fußgängerzone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00
	242.1-40		Beginn einer Fußgängerzone - doppelseitig	600x600 750x750 840x840	108.10 129.50 193.40	154.40 183.80 276.00	- - -	128.50 157.30 216.30	164.50 205.70 318.50	- - -	- - -	- - -	- - -	70.00 104.00 134.00	116.00 150.00 220.00
	242.2		Ende einer Fußgängerzone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00
	244.1		Beginn einer Fahrradstraße	420x420 600x600	50.50 71.20	69.80 110.20	81.70 156.00	62.10 93.10	77.10 116.60	95.40 176.60	74.40 104.80	90.90 145.80	110.00 197.70	18.00 35.00	30.00 58.00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
244.1-40		Beginn einer Fahrradstraße - doppelseitig (Rückseite Z 244.2)	420x420 600x600	84,60 108,10	100,40 154,40	- -	88,60 128,50	111,10 164,50	- -	- -	- -	- -	36,00 70,00	60,00 116,00	Verkehrszeichen nach StVO
244.2		Ende einer Fahrradstraße	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00	
244.3		Beginn einer Fahrradzone	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00	
244.4		Ende einer Fahrradzone	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00	
245		Bussonderfahrstreifen	Ø 420 Ø 600	32,20 48,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	
250		Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00	
251		Verbot für Kraftwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00	
253		Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00	
254		Verbot für Radverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00	
255		Verbot für Krafträder	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00	
257-50		Verbot für Mofas	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	
257-51		Verbot für Reiter	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	
257-52		Verbot für Gespannfuhrwerke	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	
257-53		Verbot für Viehtrieb	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	
257-54		Verbot für Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	
257-55		Verbot für Personenkraftwagen	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00	

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
 Beispiel:
 Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse
 Zeichen 263-8 = 8 t tatsächliche Achslast
 Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	257-56		Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00
	257-57		Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00
	257-58		Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00
	259		Verbot für Fußgänger	Ø 420 Ø 600	32,20 58,40	49,40 67,90	69,70 106,00	37,90 58,80	56,90 80,00	78,90 121,20	64,80 81,70	88,70 107,00	99,90 139,90	18,00 33,00	30,00 58,00
	260		Verbot für Kraftfahrzeuge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	261		Verbot für kennzeichnungs-pflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	262-* (Abb. 262-5.5)		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Masse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	263-* (Abb. 263-8)		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Achslast	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	264-* (Abb. 264-2)		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Breite	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	265-* (Abb. 265-3.8)		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Höhe	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	266-* (Abb. 266-10)		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Länge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	267		Verbot der Einfahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	268		Schneeketten vorgeschrieben	Ø 600 Ø 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
	269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	Ø 600 Ø 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
	270.1		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600x600 750x750 840x840	71,20 120,70 127,60	110,20 148,20 193,60	- - -	93,10 145,10 163,20	116,60 172,30 197,50	- - -	104,80 192,30 243,80	145,80 223,00 304,90	- - -	35,00 52,00 67,00	58,00 75,00 110,00
	270.1-40		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone -doppelseitig	600x600 750x750 840x840	108,10 129,50 193,40	154,40 183,80 276,00	- - -	128,50 157,30 216,30	164,50 205,70 318,50	- - -	- - -	- - -	- - -	70,00 104,00 134,00	116,00 150,00 220,00



* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Beispiel:

Zeichen 274-100 = 100 km/h

Zeichen 275-30 = 30 km/h

Zeichen 278-80 = 80km/h

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
270.2		Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00	
272		Verbot des Wendens	Ø 600 Ø 750	58.40 85.20	67.90 133.00	106.00 172.30	58.80 96.60	80.00 145.20	121.20 181.50	81.70 120.90	107.00 175.90	139.90 212.80	33.00 55.00	58.00 89.00	
273-* (Abb. 273-70)		Verbot des unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	Ø 600 Ø 750	58.40 85.20	67.90 133.00	106.00 172.30	58.80 96.60	80.00 145.20	121.20 181.50	81.70 120.90	107.00 175.90	139.90 212.80	33.00 55.00	58.00 89.00	
274-* (Abb. 274-100)		Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h bis 130 km/h	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32.20 58.40 85.20	49.40 67.90 133.00	69.70 106.00 172.30	37.90 58.80 96.60	56.90 80.00 145.20	78.90 121.20 181.50	64.80 81.70 120.90	88.70 107.00 175.90	99.90 139.90 212.80	18.00 33.00 55.00	30.00 58.00 89.00	
274.1		Beginn einer Tempo 30-Zone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00	
274.1-20		Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - einseitig	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00	
274.1-40		Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig	600x600 750x750 840x840	108.10 129.50 193.40	154.40 183.80 276.00	- - -	128.50 157.30 216.30	164.50 205.70 318.50	- - -	- - -	- - -	- - -	70.00 104.00 134.00	116.00 150.00 220.00	
274.1-41		Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - doppelseitig	600x600 ds 750x750 ds 840x840 ds	108.10 129.50 193.40	154.40 183.80 276.00	- - -	128.50 157.30 216.30	164.50 205.70 318.50	- - -	- - -	- - -	- - -	70.00 104.00 134.00	116.00 150.00 220.00	
274.2		Ende einer Tempo 30-Zone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00	
274.2-20		Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - einseitig	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00	
275-* (Abb. 274-30)		Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750	58.40 85.20	67.90 133.00	106.00 172.30	58.80 96.60	80.00 145.20	121.20 181.50	81.70 120.90	107.00 175.90	139.90 212.80	33.00 55.00	58.00 89.00	
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	58.40 85.20	67.90 133.00	106.00 172.30	58.80 96.60	80.00 145.20	121.20 181.50	81.70 120.90	107.00 175.90	139.90 212.80	33.00 55.00	58.00 89.00	
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750	58.40 85.20	67.90 133.00	106.00 172.30	58.80 96.60	80.00 145.20	121.20 181.50	81.70 120.90	107.00 175.90	139.90 212.80	33.00 55.00	58.00 89.00	
277.1		Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32.20 58.40 85.20	49.40 67.90 133.00	69.70 106.00 172.30	37.90 58.80 96.60	56.90 80.00 145.20	78.90 121.20 181.50	64.80 81.70 120.90	88.70 107.00 175.90	99.90 139.90 212.80	18.00 33.00 55.00	30.00 58.00 89.00	
278-* (Abb. 278-80)		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h bis 130 km/h	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32.20 58.40 85.20	49.40 67.90 133.00	69.70 106.00 172.30	37.90 58.80 96.60	56.90 80.00 145.20	78.90 121.20 181.50	64.80 81.70 120.90	88.70 107.00 175.90	99.90 139.90 212.80	18.00 33.00 55.00	30.00 58.00 89.00	
279-* (Abb. 279-30)		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750	58.40 85.20	67.90 133.00	106.00 172.30	58.80 96.60	80.00 145.20	121.20 181.50	81.70 120.90	107.00 175.90	139.90 212.80	33.00 55.00	58.00 89.00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	280		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
	281		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
	281.1		Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge mit Beiwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	282		Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeits- beschränkungen und Überholverbote	Ø 600 Ø 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
	283		Absolutes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	283-10		Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	283-11		Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	283-20		Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	283-21		Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	283-30		Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	283-31		Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	286		Eingeschränktes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	286-10		Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	286-11		Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	286-20		Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00
	286-21		Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	32,20 58,40 85,20	49,40 67,90 133,00	69,70 106,00 172,30	37,90 58,80 96,60	56,90 80,00 145,20	78,90 121,20 181,50	64,80 81,70 120,90	88,70 107,00 175,90	99,90 139,90 212,80	18,00 33,00 55,00	30,00 58,00 89,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
286-30		Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts	Ø 420	32.20	49.40	69.70	37.90	56.90	78.90	64.80	88.70	99.90	18.00	30.00	
			Ø 600	58.40	67.90	106.00	58.80	80.00	121.20	81.70	107.00	139.90	33.00	58.00	
			Ø 750	85.20	133.00	172.30	96.60	145.20	181.50	120.90	175.90	212.80	55.00	89.00	
286-31		Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links	Ø 420	32.20	49.40	69.70	37.90	56.90	78.90	64.80	88.70	99.90	18.00	30.00	
			Ø 600	58.40	67.90	106.00	58.80	80.00	121.20	81.70	107.00	139.90	33.00	58.00	
			Ø 750	85.20	133.00	172.30	96.60	145.20	181.50	120.90	175.90	212.80	55.00	89.00	
290.1		Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	600x600	71.20	110.20	-	93.10	116.60	-	104.80	145.80	-	35.00	58.00	
			750x750	120.70	148.20	-	145.10	172.30	-	192.30	223.00	-	52.00	75.00	
			840x840	127.60	193.60	-	163.20	197.50	-	243.80	304.90	-	67.00	110.00	
290.1-40		Beginn eines ein- geschränkten Haltverbotes für eine Zone - doppelseitig	600x600	108.10	154.40	-	128.50	164.50	-	-	-	-	70.00	116.00	
			750x750	129.50	183.80	-	157.30	205.70	-	-	-	-	104.00	150.00	
			840x840	193.40	276.00	-	216.30	318.50	-	-	-	-	134.00	220.00	
290.2		Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	600x600	71.20	110.20	-	93.10	116.60	-	104.80	145.80	-	35.00	58.00	
			750x750	120.70	148.20	-	145.10	172.30	-	192.30	223.00	-	52.00	75.00	
			840x840	127.60	193.60	-	163.20	197.50	-	243.80	304.90	-	67.00	110.00	
301		Vorfahrt	SL 630	44.40	62.90	-	56.30	70.60	-	118.30	123.20	-	18.00	28.00	
			SL 900	59.90	78.60	138.40	73.00	91.90	156.60	109.50	109.70	186.20	33.00	55.00	
306		Vorfahrtstraße	420x420	41.90	59.50	74.60	54.80	68.70	89.40	71.10	87.40	106.20	18.00	30.00	
			600x600	60.50	100.10	148.30	82.00	118.80	172.80	98.80	137.00	190.90	35.00	58.00	
			840x840	-	-	-	154.70	189.20	276.70	243.80	304.90	340.10	67.00	110.00	
307		Ende der Vorfahrtstraße	420x420	50.50	69.80	81.70	62.10	77.10	95.40	74.40	90.90	110.00	18.00	30.00	
			600x600	71.20	110.20	156.00	93.10	116.60	176.60	104.80	145.80	197.70	35.00	58.00	
			840x840	-	-	*-	163.20	197.50	283.60	188.30	304.90	400.10	67.00	110.00	
308		Vorrang vor dem Gegenverkehr	420x420	50.50	69.80	81.70	62.10	77.10	95.40	74.40	90.90	110.00	18.00	30.00	
			600x600	71.20	110.20	156.00	93.10	116.60	176.60	104.80	145.80	197.70	35.00	58.00	
310		Ortstafel Vorderseite	600x900	159.00	204.70	222.30	214.50	226.20	256.50	233.40	244.00	273.10	50.00	85.00	
			840x1260	-	-	-	300.30	387.60	494.20	334.60	425.00	534.90	100.00	162.00	
310-40		Ortstafel - doppelseitig	600x900	247.20	333.30	415.70	285.70	375.20	454.80	-	-	-	100.00	170.00	
			840x1260	-	-	-	460.80	683.10	848.20	-	-	-	200.00	324.00	
311		Ortstafel Rückseite	600x900	159.00	204.70	222.30	214.50	226.20	256.50	225.50	236.50	266.30	50.00	85.00	
			840x1260	-	-	-	300.30	387.60	494.20	-	-	-	100.00	162.00	
314		Parken	420x420	42.80	60.80	42.80	55.40	69.60	87.0	68.80	79.50	102.60	18.00	30.00	
			600x600	64.80	103.90	148.80	86.40	121.90	169.90	97.60	138.10	188.70	35.00	58.00	
			840x840	-	-	-	155.80	189.90	274.40	238.20	298.00	333.50	67.00	110.00	
314-10		Parken - Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)	420x420	42.80	60.80	42.80	55.40	69.60	87.0	68.80	79.50	102.60	18.00	30.00	
			600x600	64.80	103.90	148.80	86.40	121.90	169.90	97.60	138.10	188.70	35.00	58.00	
			840x840	-	-	-	155.80	189.90	274.40	238.20	298.00	333.50	67.00	110.00	
314-20		Parken - Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)	420x420	42.80	60.80	42.80	55.40	69.60	87.0	68.80	79.50	102.60	18.00	30.00	
			600x600	64.80	103.90	148.80	86.40	121.90	169.90	97.60	138.10	188.70	35.00	58.00	
			840x840	-	-	-	155.80	189.90	274.40	238.20	298.00	333.50	67.00	110.00	
314-30		Parken - Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420x420	42.80	60.80	42.80	55.40	69.60	87.0	68.80	79.50	102.60	18.00	30.00	
			600x600	64.80	103.90	148.80	86.40	121.90	169.90	97.60	138.10	188.70	35.00	58.00	
			840x840	-	-	-	155.80	189.90	274.40	238.20	298.00	333.50	67.00	110.00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	314-50		Parkhaus, Parkgarage	420x420 600x600 840x840	42.80 64.80 -	60.80 103.90 -	42.80 148.80 -	55.40 86.40 155.80	69.60 121.90 189.90	87.0 169.90 274.40	68.80 97.60 238.20	79.50 138.10 298.00	102.60 188.70 333.50	18.00 35.00 67.00	30.00 58.00 110.00
	314.1		Beginn einer Parkraum-bewirtschaftungszone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00
	314.1-40		Beginn einer Parkraum-bewirtschaftungszone - doppelseitig	600x600 750x750 840x840	108.10 129.50 193.40	154.40 183.80 276.00	- - -	128.50 157.30 216.30	164.50 205.70 318.50	- - -	- - -	- - -	- - -	70.00 104.00 134.00	116.00 150.00 220.00
	314.2		Ende einer Parkraum-bewirtschaftungszone	600x600 750x750 840x840	71.20 120.70 127.60	110.20 148.20 193.60	- - -	93.10 145.10 163.20	116.60 172.30 197.50	- - -	104.80 192.30 243.80	145.80 223.00 304.90	- - -	35.00 52.00 67.00	58.00 75.00 110.00
	315-50		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-51		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-52		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-53		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-55		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-56		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-57		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-58		Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-60		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-61		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-62		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	315-63		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
315-65		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-66		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-67		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-68		Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-70		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-71		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-72		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-73		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-75		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-76		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-77		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-78		Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-80		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-81		Parken auf Gehwegen - Fahrtrichtung links Anfang	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-82		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links - Ende	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	
315-83		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	315-85		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts	630x420 900x600	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	315-86		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420 900x600	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	315-87		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630x420 900x600	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	315-88		Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420 900x600	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	316		Parken und Reisen	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00
	316-50		Parken und Mitfahren	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00
	317		Wandererparkplatz	630x420 900x600	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	325.1		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs	420x630 600x900	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	325.1-40		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs - doppelseitig	420x630 600x900	102,90 153,20	168,70 253,00	-	128,50 198,80	200,20 308,00	-	-	-	-	52,00 100,00	84,00 170,00
	325.2		Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs	420x630 600x900	66,90 110,80	82,40 145,50	-	88,30 153,40	103,30 187,90	-	156,30 173,90	171,90 206,00	-	26,00 50,00	42,00 85,00
	327		Tunnel	600x600 840x840	71,20 -	110,20 -	156,00 -	93,10 163,20	116,60 197,50	176,60 283,60	104,80 243,80	145,80 304,90	197,70 340,10	35,00 67,00	58,00 110,00
	327-50		Tunnel mit Längenangabe in m	900x600 1260x840	110,80 -	145,50 -	Auf Anfrage	151,20 330,90	183,20 421,00	Auf Anfrage	168,90 353,90	226,40 458,70	Auf Anfrage	50,00 100,00	85,00 162,00
	327-51		Tunnel mit Längenangabe in km	900x600 1260x840	110,80 -	145,50 -	Auf Anfrage	151,20 330,90	183,20 421,00	Auf Anfrage	168,90 353,90	226,40 458,70	Auf Anfrage	50,00 100,00	85,00 162,00
	328		Nothalte- und Pannenbucht	600x600 840x840	- -	110,20 -	156,00 -	- -	116,60 197,50	176,60 283,60	- -	145,80 304,90	197,70 340,10	35,00 67,00	58,00 110,00
	330.1		Autobahn	600x600 840x840	- -	110,20 -	156,00 -	- -	116,60 197,50	176,60 283,60	- -	145,80 304,90	197,70 340,10	35,00 67,00	58,00 110,00
	330.2		Ende der Autobahn	600x600 840x840	- -	110,20 -	156,00 -	- -	116,60 197,50	176,60 283,60	- -	145,80 304,90	197,70 340,10	35,00 67,00	58,00 110,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
331.1		Kraftfahrstraße	600x600 840x840	-	110,20	156,00	-	116,60	176,60	-	145,80	197,70	35,00	58,00
				-	-	-	-	197,50	283,60	-	304,90	340,10	67,00	110,00
331.2		Ende der Kraftfahrstraße	600x600 840x840	-	110,20	156,00	-	116,60	176,60	-	145,80	197,70	35,00	58,00
				-	-	-	-	197,50	283,60	-	304,90	340,10	67,00	110,00
332		Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausf. nach RWBA	Auf Anfrage										
332.1		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausf. nach RWB	Auf Anfrage										
332.1-20		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn - in weiß	Ausf. nach RWB	Auf Anfrage										
333		Ausfahrt von der Autobahn	950x3450	Preisinformation: Siehe Pfeilwegweiser										
333.1		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn	500x2000	Preisinformation: Siehe Pfeilwegweiser										
333.1-20		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn - in weiß	500x2000	Preisinformation: Siehe Pfeilwegweiser										
350-10		Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts	750x750 840x840	-	162,60	179,40	-	189,00	223,50	-	228,50	263,20	52,00	75,00
				-	193,60	222,30	-	197,50	269,20	-	304,90	-	67,00	110,00
350-20		Fußgängerüberweg - Aufstellung links	750x750 840x840	-	162,60	179,40	-	189,00	223,50	-	206,90	241,50	52,00	75,00
				-	193,60	222,30	-	197,50	269,20	-	304,90	-	67,00	110,00
350-40		Fußgängerüberweg - doppelseitig (-10/ -20)	750x750 840x840	-	224,00	319,70	-	272,70	348,00	-	-	-	104,00	150,00
				-	226,00	341,30	-	318,50	387,50	-	-	-	134,00	220,00
350.1-10		Radschnellweg Aufstellung rechts 350.1-20: Aufstellung links	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00
350.2-10		Ende des Radschnellwegs Aufstellung rechts 350.2-20: Aufstellung links	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00
354		Wasserschutzgebiet	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,50 -	Auf Anfrage	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	Auf Anfrage	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 459,80	Auf Anfrage	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
356		Verkehrshelfer	630x420 600x900	66,90 110,80	82,40 145,50	81,70 156,00	88,30 153,40	103,30 187,90	95,40 176,60	156,30 173,90	171,90 206,00	110,00 197,70	26,00 50,00	42,00 85,00
357		Sackgasse	420x420 600x600	50,50 71,20	69,80 110,20	81,70 156,00	62,10 93,10	77,10 116,60	95,40 176,60	74,40 104,80	90,90 145,80	110,00 197,70	18,00 35,00	30,00 58,00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	357-50		Sackgasse - für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	357-51		Sackgasse - für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	357-52		Sackgasse - für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630x420 900x600	66.90 110.80	82.40 145.50	-	88.30 153.40	103.30 187.90	-	156.30 173.90	171.90 206.00	-	26.00 50.00	42.00 85.00
	358		Erste Hilfe	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	363		Polizei	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-50		Fernsprecher	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-51		Notrufsäule	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-52		Tankstelle	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-53		Tankstelle mit Autogas	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-54		Tankstelle mit Erdgas	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-55		Autobahnhotel	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-56		Autobahngasthaus	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-57		Autobahnkiosk	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-58		Toilette	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-59		Autobahnkapelle	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
	365-60		Zelt- und Wohnwagenplatz	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
365-61		Informationsstelle	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-62		Pannenhilfe	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-63		Fußgängerunterführung	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-64		Fußgängerüberführung	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-65		Ladestation für Elektrofahrzeuge	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-66		Wasserstofftankstelle	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-67		Wohnmobilplatz	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-68		Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-69		Tankstelle für Flüssigerdgas	600x600 840x840	71.20 -	110.20 -	156.00 -	93.10 163.20	116.60 197.50	176.60 283.60	104.80 243.80	145.80 304.90	197.70 340.10	35.00 67.00	58.00 110.00
365-70		Tankmöglichkeit verschiedene Kraftstoffarten - Es sind nur die vorhandenen Kraftstoffarten anzuzeigen	600x750											
365-71		Tankmöglichkeit für alle Kraftstoffarten	600x900 840x1260	159.00 -	204.70 -	222.30 -	214.50 300.30	226.20 387.60	256.50 494.20	233.40 334.60	244.00 425.00	273.10 534.90	50.00 100.00	85.00 162.00
385		Ortshinweistafel	350x1050	111.00	124.80	-	153.10	184.70	-	195.10	236.00	-	38.00	60.00
386.1		Touristischer Hinweis	Ausführung nach RTB	Auf Anfrage										
386.1-10		Touristischer Hinweis als Wegweiser - linksweisend	Ausführung nach RTB	Auf Anfrage										
386.1-11		Touristischer Hinweis als Vorwegweiser - linksweisend	Ausführung nach RTB	Auf Anfrage										
386.1-12		Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser - linksweisend	Ausführung nach RTB	Auf Anfrage										

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3,1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4,1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	386.1-20		Touristischer Hinweis als Wegweiser - rechtsweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	386.1-21		Touristischer Hinweis als Vorwegweiser - rechtsweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	386.1-22		Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser - rechtsweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	386.1-30		Touristischer Hinweis als Vor-/ Wegweiser - geradeaus	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	386.1-40		Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser - doppelseitig	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	229-31		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel - Variante "in"	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	237		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel - Variante "via"	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
	238		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel - Variante "Richtung"	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
386.1-53		Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600x900	196.30	237.30	-	252.50	279.00	-	248.90	290.20	-	50.00	85.00	
386.2		Touristische Route	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											
386.2-10		Touristische Route - Wegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											
386.2-11		Touristische Route - Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											
386.2-12		Touristische Route - Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											
386.2-20		Touristische Route - Wegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											
386.2-21		Touristische Route - Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											
386.2-22		Touristische Route - Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage											

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
386.2-30		Touristische Route - Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
386.2-40		Touristische Route - Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
386.2-51		Touristische Route - Hinweis mit Bezugsziel, Variante "via"	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
386.2-52		Touristische Route - Hinweis mit Bezugsziel, Variante "Richtung"	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
386.2-53		Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB	Auf Anfrage										
386.3		Touristische Unterrichtstafel	2400x3600 2800x4200	Auf Anfrage										
386.3-50		Touristische Unterrichtstafel - Erinnerungstafel gemäß "Brocken-Erklärung"	1400x2100 1600x2400 2000x3000	Auf Anfrage										
390		Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	600 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
390.2		Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	600 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
391		Mautpflichtige Strecke	600 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
392		Zollstelle	600 750	58,40 85,20	67,90 133,00	106,00 172,30	58,80 96,60	80,00 145,20	121,20 181,50	81,70 120,90	107,00 175,90	139,90 212,80	33,00 55,00	58,00 89,00
393		Informationstafel an Grenzübergangsstellen	2400x1650 3600x2500	Auf Anfrage										
394		Laternenring - Folie	70x1010	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394-50		Laternenring - Schild	70x150	14,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00
401		Bundesstraßen	250x420	46,70	56,80	-	59,60	60,30	-	-	75,20	99,20	12,00	18,00
405		Autobahnen	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage										

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	406-50		Knotenpunkte der Autobahnen - ein- oder zweistellige Nummer	650x650	Auf Anfrage										
	406-51		Knotenpunkte der Autobahnen - drei- oder mehrstellige Nummer	580x930	Auf Anfrage										
	410		Europastraßen	250x420	46.70	56.80	-	49.60	60.30	-	-	99.20	-	12.00	18.00
	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	415-10		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	Ausführung nach RWB	Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes: Geschwindigkeit ≤ 40 km/h Schrifthöhe = 105 mm Geschwindigkeit = 50 km/h Schrifthöhe = 126 mm Geschwindigkeit = 60-70 km/h Schrifthöhe = 140 mm Geschwindigkeit = 80-100 km/h Schrifthöhe = 175 mm SH = Schrifthöhe										
	415-20		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend	Ausführung nach RWB											
			Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250	129.60	173.40	208.40	156.20	228.80	263.70	186.50	239.40	292.40	44.00	70.00
			350 x 1400	135.50	195.00	225.70	167.40	247.50	276.00	192.70	261.60	312.00	312.00	49.00	80.00
			350 x 1500	181.80	247.70	288.90	199.00	288.60	329.80	236.40	312.00	376.80	52.00	85.00	
			350 x 1750	202.90	270.40	316.90	213.80	311.30	361.70	260.60	338.70	411.00	60.00	95.00	
			350 x 2000	209.90	292.20	346.50	231.00	341.00	395.40	278.40	372.40	455.00	67.00	110.00	
			Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500	195.10	267.80	314.40	208.30	305.20	351.80	250.60	332.90	404.80	58.00	95.00
			400 x 1750	215.20	298.30	352.60	230.20	339.90	394.20	272.40	365.30	447.40	67.00	110.00	
			400 x 2000	235.10	328.30	390.50	256.30	380.00	442.10	295.50	399.00	491.40	76.00	125.00	
			400 x 2250	253.60	356.70	426.70	315.00	461.50	531.40	465.30	605.90	722.10	85.00	140.00	
			SH 140 mm (einzeilig)	450 x 1500	204.50	285.90	340.20	227.10	335.90	390.20	259.90	350.50	431.60	65.00	105.00
			SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1750	229.80	322.00	384.10	250.80	373.00	435.10	286.30	388.10	479.80	75.00	125.00
				450 x 2000	254.50	358.80	427.50	279.00	415.60	485.60	312.20	426.20	527.30	85.00	140.00
				450 x 2250	-	-	-	303.00	453.00	530.70	455.00	600.10	723.60	95.00	160.00
			SH 140 mm (einzeilig)	500 x 1750	248.70	349.40	417.30	273.10	406.50	474.50	304.30	414.20	513.60	83.00	135.00
			SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 2000	253.00	362.80	440.40	297.20	445.80	523.40	314.00	433.30	543.90	95.00	155.00
				500 x 2250	-	-	-	345.50	515.50	603.00	499.40	660.50	798.20	105.00	175.00
				500 x 2500	-	-	-	380.20	568.30	665.30	543.00	719.90	872.00	115.00	193.00
			Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	264.40	374.50	446.60	291.70	435.30	509.10	327.40	447.70	553.90	92.00	150.00
				550 x 2000	313.40	439.90	525.40	343.80	511.80	597.20	374.20	510.80	635.10	103.00	170.00
				550 x 2250	-	-	-	371.70	557.40	654.40	527.50	701.40	852.00	115.00	190.00
				550 x 2500	-	-	-	407.30	613.20	721.90	572.00	763.60	930.80	128.00	215.00
			Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	356.30	534.60	627.70	390.30	536.30	670.40	110.00	185.00
				600 x 2250	-	-	-	395.90	595.00	700.00	553.30	738.30	899.70	125.00	210.00
				600 x 2500	-	-	-	416.10	631.00	747.40	584.00	784.20	958.70	140.00	235.00
				600 x 2750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	255.00
			Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	466.70	700.40	822.70	627.70	840.60	1.027.00	144.00	240.00
				700 x 2500	-	-	-	505.90	762.20	898.10	677.40	908.40	1.115.80	165.00	270.00
				700 x 2750	-	-	-	460.20	714.80	864.20	639.20	875.10	1.093.40	180.00	300.00
				700 x 2800											
				700 x 3000											
	415-40		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	Ausführung nach RWB											
			Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250	177.00	265.50	333.50	207.20	322.60	390.60				88.00	140.00
				350 x 1400	200.50	308.20	368.60	224.60	310.00	370.30				98.00	160.00
				350 x 1500	267.30	382.80	464.40	271.60	416.40	498.00				104.00	170.00
				350 x 1750	288.90	418.30	511.40	288.70	451.80	547.20				120.00	190.00
				350 x 2000	299.30	455.10	563.90	315.30	495.90	604.60				134.00	220.00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
415-40		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	Ausführung nach RWB												
			Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500	285,60	406,70	499,80	285,30	421,10	537,30				116,00	190,00
			400 x 1750	307,30	439,70	562,00	314,50	482,30	603,50				134,00	220,00	
			400 x 2000	335,00	499,40	623,60	347,90	551,00	675,30				152,00	250,00	
			400 x 2250	371,40	549,80	683,50	381,50	607,50	747,20				170,00	280,00	
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500	292,40	432,60	537,40	307,60	482,60	587,50				130,00	210,00
			450 x 1750	337,60	502,20	626,50	342,40	544,00	668,40				150,00	250,00	
			450 x 2000	362,30	544,70	684,50	377,60	602,40	763,20				170,00	280,00	
			450 x 2250	-	-	-	414,60	642,10	851,80				190,00	320,00	
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750	362,40	541,50	676,10	370,20	682,50	725,40				166,00	270,00
			500 x 2000	368,90	566,00	721,40	403,30	648,80	804,10				190,00	310,00	
			500 x 2250	-	-	-	475,40	757,40	932,20				210,00	350,00	
			500 x 2500	-	-	-	508,20	816,30	1.010,40				230,00	386,00	
			Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	386,20	581,10	730,60	394,20	630,40	777,90				184,00	300,00
			550 x 2000	453,00	677,80	848,70	471,90	749,60	920,50				206,00	340,00	
			550 x 2250	-	-	-	510,80	815,50	1.013,60				230,00	380,00	
			550 x 2500	-	-	-	553,70	891,10	1.104,60				256,00	430,00	
			Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	491,80	788,50	975,00				220,00	370,00
			600 x 2250	-	-	-	546,10	878,30	1.087,90				250,00	420,00	
			600 x 2500	-	-	-	573,20	933,10	1.166,10				280,00	470,00	
			600 x 2750	-	-	-	645,00	1.034,50	1.279,20				320,00	510,00	
			Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	697,00	1.124,40	1.396,30				288,00	480,00
			700 x 2500	-	-	-	748,90	1.215,70	1.513,40				330,00	540,00	
			700 x 2750	-	-	-	-	-	-						
			700 x 2800	-	-	-	-	-	-						
			700 x 3000	-	-	-	-	-	-						
418-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	Ausführung nach RWB	Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes: Geschwindigkeit <= 40 km/h Schrifthöhe = 105 mm Geschwindigkeit = 50 km/h Schrifthöhe = 126 mm Geschwindigkeit = 60-70 km/h Schrifthöhe = 140 mm Geschwindigkeit = 80-100 km/h Schrifthöhe = 175 mm SH = Schrifthöhe											
418-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	Ausführung nach RWB												
			Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250	129,60	173,40	208,40	156,20	228,80	263,70	186,50	239,40	292,40	44,00	70,00
			350 x 1400	135,50	195,00	225,70	167,40	247,50	276,00	192,70	261,60	312,00	49,00	80,00	
			350 x 1500	181,80	247,70	288,90	199,00	288,60	329,80	236,40	312,00	376,80	52,00	85,00	
			350 x 1750	202,90	270,40	316,90	213,80	311,30	361,70	260,60	338,70	411,00	60,00	95,00	
			350 x 2000	209,90	292,20	346,50	231,00	341,00	395,40	278,40	372,40	455,00	67,00	110,00	
			Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500	195,10	267,80	314,40	208,30	305,20	351,80	250,60	332,90	404,80	58,00	95,00
			400 x 1750	215,20	298,30	352,60	230,20	339,90	394,20	272,40	365,30	447,40	67,00	110,00	
			400 x 2000	235,10	328,30	390,50	256,30	380,00	442,10	295,50	399,00	491,40	76,00	125,00	
			400 x 2250	253,60	356,70	426,70	315,00	461,50	531,40	465,30	605,90	722,10	85,00	140,00	
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500	204,50	285,90	340,20	227,10	335,90	390,20	259,90	350,50	431,60	65,00	105,00
			450 x 1750	229,80	322,00	384,10	250,80	373,00	435,10	286,30	388,10	479,80	75,00	125,00	
			450 x 2000	254,50	358,80	427,50	279,00	415,60	485,60	312,20	426,20	527,30	85,00	140,00	
			450 x 2250	-	-	-	303,00	453,00	530,70	455,00	600,10	723,60	95,00	160,00	
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750	248,70	349,40	417,30	273,10	406,50	474,50	304,30	414,20	513,60	83,00	135,00
			500 x 2000	253,00	362,80	440,40	297,20	445,80	523,40	314,00	433,30	543,90	95,00	155,00	
			500 x 2250	-	-	-	345,50	515,50	603,00	499,40	660,50	798,20	105,00	175,00	
			500 x 2500	-	-	-	380,20	568,30	665,30	543,00	719,90	872,00	115,00	193,00	
			Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	264,40	374,50	446,60	291,70	435,30	509,10	327,40	447,70	553,90	92,00	150,00
			550 x 2000	313,40	439,90	525,40	343,80	511,80	597,20	374,20	510,80	635,10	103,00	170,00	
			550 x 2250	-	-	-	371,70	557,40	654,40	527,50	701,40	852,00	115,00	190,00	
			550 x 2500	-	-	-	407,30	613,20	721,90	572,00	763,60	930,80	128,00	215,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	418-10		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	356.30	534.60	627.70	390.30	536.30	670.40	110.00	185.00
			600 x 2250	-	-	-	395.90	595.00	700.00	553.30	738.30	899.70	125.00	210.00	
	418-20		600 x 2500	-	-	-	416.10	631.00	747.40	584.00	784.20	958.70	140.00	235.00	
			600 x 2750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	255.00	
			Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	466.70	700.40	822.70	627.70	840.60	1.027.00	144.00	240.00
			700 x 2500	-	-	-	505.90	762.20	898.10	677.40	908.40	1.115.80	165.00	270.00	
			700 x 2750	-	-	-	460.20	714.80	864.20	639.20	875.10	1.093.40	180.00	300.00	
			700 x 2800												
			700 x 3000												
	Ausführung nach RWB														
418-40		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig													
		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250	177.00	265.50	333.50	207.20	322.60	390.60				88.00	140.00	
			350 x 1400	200.50	308.20	368.60	224.60	310.00	370.30				98.00	160.00	
			350 x 1500	267.30	382.80	464.40	271.60	416.40	498.00				104.00	170.00	
			350 x 1750	288.90	418.30	511.40	288.70	451.80	547.20				120.00	190.00	
			350 x 2000	299.30	455.10	563.90	315.30	495.90	604.60				134.00	220.00	
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500	285.60	406.70	499.80	285.30	421.10	537.30				116.00	190.00	
			400 x 1750	307.30	439.70	562.00	314.50	482.30	603.50				134.00	220.00	
			400 x 2000	335.00	499.40	623.60	347.90	551.00	675.30				152.00	250.00	
			400 x 2250	371.40	549.80	683.50	381.50	607.50	747.20				170.00	280.00	
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500	292.40	432.60	537.40	307.60	482.60	587.50				130.00	210.00	
			450 x 1750	337.60	502.20	626.50	342.40	544.00	668.40				150.00	250.00	
			450 x 2000	362.30	544.70	684.50	377.60	602.40	763.20				170.00	280.00	
			450 x 2250	-	-	-	414.60	642.10	851.80				190.00	320.00	
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750	362.40	541.50	676.10	370.20	682.50	725.40				166.00	270.00	
			500 x 2000	368.90	566.00	721.40	403.30	648.80	804.10				190.00	310.00	
			500 x 2250	-	-	-	475.40	757.40	932.20				210.00	350.00	
			500 x 2500	-	-	-	508.20	816.30	1.010.40				230.00	386.00	
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	386.20	581.10	730.60	394.20	630.40	777.90				184.00	300.00	
			550 x 2000	453.00	677.80	848.70	471.90	749.60	920.50				206.00	340.00	
			550 x 2250	-	-	-	510.80	815.50	1.013.60				230.00	380.00	
			550 x 2500	-	-	-	553.70	891.10	1.104.60				256.00	430.00	
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	491.80	788.50	975.00				220.00	370.00	
			600 x 2250	-	-	-	546.10	878.30	1.087.90				250.00	420.00	
			600 x 2500	-	-	-	573.20	933.10	1.166.10				280.00	470.00	
			600 x 2750	-	-	-	645.00	1.034.50	1.279.20				320.00	510.00	
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	697.00	1.124.40	1.396.30				288.00	480.00	
			700 x 2500	-	-	-	748.90	1.215.70	1.513.40				330.00	540.00	
			700 x 2750	-	-	-	-	-	-						
			700 x 2800	-	-	-	-	-	-						
			700 x 3000	-	-	-	-	-	-						
419-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrs- bedeutung - linksweisend	250x1000	86.70	104.90	-	105.70	129.80	-	144.90	155.20	-	25.00	44.00	
419-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrs- bedeutung - rechtsweisend	250x1000	86.70	104.90	-	105.70	129.80	-	144.90	155.20	-	25.00	44.00	
419-40		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrs- bedeutung - doppelseitig	250x1000	133.40	176.60	-	155.30	178.30	-	-	-	-	50.00	88.00	
421-10		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - linksweisend	350x1250	128.50	171.40	-	154.70	225.60	-	184.00	236.20	-	44.00	70.00	

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
421-11		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - linksweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
421-12		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - linksweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
421-20		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechtsweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
421-21		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - rechtsweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
421-22		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - rechtsweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
421-40		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - doppelseitig	350x1250	174,60	261,40	-	204,20	317,50	-	-	-	-	88,00	140,00	
421-41		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - doppelseitig	350x1250	174,60	261,40	-	204,20	317,50	-	-	-	-	88,00	140,00	
421-42		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - doppelseitig	350x1250	174,60	261,40	-	204,20	317,50	-	-	-	-	88,00	140,00	
422-10		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - hier links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-11		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - links einordnen	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-12		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - hier links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-13		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - links einordnen	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-14		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - hier links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-15		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - links einordnen	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-16		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - hier links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
422-17		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - links einordnen	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
			600x900	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
			1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	422-20		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - hier rechts	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-21		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechts einordnen	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-22		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - hier rechts	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-23		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - rechts einordnen	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-24		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - hier rechts	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-25		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - rechts einordnen	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-26		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - hier rechts	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-27		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - rechts einordnen	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-30		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-32		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-34		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	422-36		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
430-10		Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	Ausführung nach RWB	Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes: Geschwindigkeit <= 40 km/h Schrifthöhe = 105 mm Geschwindigkeit = 50 km/h Schrifthöhe = 126 mm Geschwindigkeit = 60-70 km/h Schrifthöhe = 140 mm Geschwindigkeit = 80-100 km/h Schrifthöhe = 175 mm SH = Schrifthöhe											
430-20		Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	Ausführung nach RWB												
					2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
					129,60	173,40	208,40	156,20	228,80	263,70	186,50	239,40	292,40	44,00	70,00
					135,50	195,00	225,70	167,40	247,50	276,00	192,70	261,60	312,00	49,00	80,00
					181,80	247,70	288,90	199,00	288,60	329,80	236,40	312,00	376,80	52,00	85,00
					202,90	270,40	316,90	213,80	311,30	361,70	260,60	338,70	411,00	60,00	95,00
					209,90	292,20	346,50	231,00	341,00	395,40	278,40	372,40	455,00	67,00	110,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500	195,10	267,80	314,40	208,30	305,20	351,80	250,60	332,90	404,80	58,00	95,00
			400 x 1750	215,20	298,30	352,60	230,20	339,90	394,20	272,40	365,30	447,40	67,00	110,00
			400 x 2000	235,10	328,30	390,50	256,30	380,00	442,10	295,50	399,00	491,40	76,00	125,00
			400 x 2250	253,60	356,70	426,70	315,00	461,50	531,40	465,30	605,90	722,10	85,00	140,00
	SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500	204,50	285,90	340,20	227,10	335,90	390,20	259,90	350,50	431,60	65,00	105,00	
		450 x 1750	229,80	322,00	384,10	250,80	373,00	435,10	286,30	388,10	479,80	75,00	125,00	
		450 x 2000	254,50	358,80	427,50	279,00	415,60	485,60	312,20	426,20	527,30	85,00	140,00	
		450 x 2250	-	-	-	303,00	453,00	530,70	455,00	600,10	723,60	95,00	160,00	
	SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750	248,70	349,40	417,30	273,10	406,50	474,50	304,30	414,20	513,60	83,00	135,00	
		500 x 2000	253,00	362,80	440,40	297,20	445,80	523,40	314,00	433,30	543,90	95,00	155,00	
		500 x 2250	-	-	-	345,50	515,50	603,00	499,40	660,50	798,20	105,00	175,00	
		500 x 2500	-	-	-	380,20	568,30	665,30	543,00	719,90	872,00	115,00	193,00	
	Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	264,40	374,50	446,60	291,70	435,30	509,10	327,40	447,70	553,90	92,00	150,00	
		550 x 2000	313,40	439,90	525,40	343,80	511,80	597,20	374,20	510,80	635,10	103,00	170,00	
		550 x 2250	-	-	-	371,70	557,40	654,40	527,50	701,40	852,00	115,00	190,00	
		550 x 2500	-	-	-	407,30	613,20	721,90	572,00	763,60	930,80	128,00	215,00	
	Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	356,30	534,60	627,70	390,30	536,30	670,40	110,00	185,00	
		600 x 2250	-	-	-	395,90	595,00	700,00	553,30	738,30	899,70	125,00	210,00	
		600 x 2500	-	-	-	416,10	631,00	747,40	584,00	784,20	958,70	140,00	235,00	
		600 x 2750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	255,00	
	Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	466,70	700,40	822,70	627,70	840,60	1,027,00	144,00	240,00	
		700 x 2500	-	-	-	505,90	762,20	898,10	677,40	908,40	1,115,80	165,00	270,00	
		700 x 2750	-	-	-	460,20	714,80	864,20	639,20	875,10	1,093,40	180,00	300,00	
		700 x 2800												
	700 x 3000													
430-40		Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	Ausführung nach RWB											
		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250	177,00	265,50	333,50	207,20	322,60	390,60				88,00	140,00
			350 x 1400	200,50	308,20	368,60	224,60	310,00	370,30				98,00	160,00
			350 x 1500	267,30	382,80	464,40	271,60	416,40	498,00				104,00	170,00
			350 x 1750	288,90	418,30	511,40	288,70	451,80	547,20				120,00	190,00
	350 x 2000	299,30	455,10	563,90	315,30	495,90	604,60				134,00	220,00		
	Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500	285,60	406,70	499,80	285,30	421,10	537,30				116,00	190,00	
		400 x 1750	307,30	439,70	562,00	314,50	482,30	603,50				134,00	220,00	
		400 x 2000	335,00	499,40	623,60	347,90	551,00	675,30				152,00	250,00	
		400 x 2250	371,40	549,80	683,50	381,50	607,50	747,20				170,00	280,00	
	SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500	292,40	432,60	537,40	307,60	482,60	587,50				130,00	210,00	
		450 x 1750	337,60	502,20	626,50	342,40	544,00	668,40				150,00	250,00	
		450 x 2000	362,30	544,70	684,50	377,60	602,40	763,20				170,00	280,00	
		450 x 2250	-	-	-	414,60	642,10	851,80				190,00	320,00	
	SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750	362,40	541,50	676,10	370,20	682,50	725,40				166,00	270,00	
		500 x 2000	368,90	566,00	721,40	403,30	648,80	804,10				190,00	310,00	
		500 x 2250	-	-	-	475,40	757,40	932,20				210,00	350,00	
		500 x 2500	-	-	-	508,20	816,30	1,010,40				230,00	386,00	
	Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	386,20	581,10	730,60	394,20	630,40	777,90				184,00	300,00	
		550 x 2000	453,00	677,80	848,70	471,90	749,60	920,50				206,00	340,00	
		550 x 2250	-	-	-	510,80	815,50	1,013,60				230,00	380,00	
		550 x 2500	-	-	-	553,70	891,10	1,104,60				256,00	430,00	
	Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	491,80	788,50	975,00				220,00	370,00	
		600 x 2250	-	-	-	546,10	878,30	1,087,90				250,00	420,00	
		600 x 2500	-	-	-	573,20	933,10	1,166,10				280,00	470,00	
		600 x 2750	-	-	-	645,00	1,034,50	1,279,20				320,00	510,00	
Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	697,00	1,124,40	1,396,30				288,00	480,00		
	700 x 2500	-	-	-	748,90	1,215,70	1,513,40				330,00	540,00		
	700 x 2750	-	-	-	-	-	-							
	700 x 2800	-	-	-	-	-	-							
700 x 3000	-	-	-	-	-	-								

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	432-10		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	Ausführung nach RWB	Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:										
	432-20		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	Ausführung nach RWB	Geschwindigkeit <= 40 km/h Geschwindigkeit = 50 km/h Geschwindigkeit = 60-70 km/h Geschwindigkeit = 80-100 km/h SH = Schrifthöhe Schrifthöhe = 105 mm Schrifthöhe = 126 mm Schrifthöhe = 140 mm Schrifthöhe = 175 mm										
			Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 350 x 2000	129,60 135,50 181,80 202,90 209,90	173,40 195,00 247,70 270,40 292,20	208,40 225,70 288,90 316,90 346,50	156,20 167,40 247,50 213,80 231,00	228,80 247,50 288,60 311,30 341,00	263,70 276,00 329,80 361,70 395,40	186,50 192,70 236,40 260,60 278,40	239,40 261,60 312,00 338,70 372,40	292,40 312,00 376,80 411,00 455,00	44,00 49,00 52,00 60,00 67,00	70,00 80,00 85,00 95,00 110,00
			Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500 400 x 1750 400 x 2000 400 x 2250	195,10 215,20 235,10 253,60	267,80 298,30 328,30 356,70	314,40 352,60 390,50 426,70	208,30 230,20 256,30 315,00	305,20 339,90 380,00 461,50	351,80 394,20 442,10 531,40	250,60 272,40 295,50 465,30	332,90 365,30 399,00 605,90	404,80 447,40 491,40 722,10	58,00 67,00 76,00 85,00	95,00 110,00 125,00 140,00
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500 450 x 1750 450 x 2000 450 x 2250	204,50 229,80 254,50 -	285,90 322,00 358,80 -	340,20 384,10 427,50 -	227,10 250,80 279,00 303,00	335,90 373,00 415,60 453,00	390,20 435,10 485,60 530,70	259,90 286,30 312,20 455,00	350,50 388,10 426,20 600,10	431,60 479,80 527,30 723,60	65,00 75,00 85,00 95,00	105,00 125,00 140,00 160,00
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500	248,70 253,00 - -	349,40 362,80 - -	417,30 440,40 - -	273,10 297,20 345,50 380,20	406,50 445,80 515,50 568,30	474,50 523,40 603,00 665,30	304,30 314,00 499,40 543,00	414,20 433,30 660,50 719,90	513,60 543,90 798,20 872,00	83,00 95,00 105,00 115,00	135,00 155,00 175,00 193,00
			Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750 550 x 2000 550 x 2250 550 x 2500	264,40 313,40 - -	374,50 439,90 - -	446,60 525,40 - -	291,70 343,80 371,70 407,30	435,30 511,80 557,40 613,20	509,10 597,20 654,40 721,90	327,40 374,20 527,50 572,00	447,70 510,80 701,40 763,60	553,90 635,10 852,00 930,80	92,00 103,00 115,00 128,00	150,00 170,00 190,00 215,00
			Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000 600 x 2250 600 x 2500 600 x 2750	- - - -	- - - -	- - - -	356,30 395,90 416,10 -	534,60 595,00 631,00 -	627,70 700,00 747,40 -	390,30 553,30 584,00 -	536,30 738,30 784,20 -	670,40 899,70 958,70 -	110,00 125,00 140,00 160,00	185,00 210,00 235,00 255,00
			Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250 700 x 2500 700 x 2750 700 x 2800 700 x 3000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	466,70 505,90 460,20	700,40 762,20 714,80	822,70 898,10 864,20	627,70 677,40 639,20	840,60 908,40 875,10	1.027,00 1.115,80 1.093,40	144,00 165,00 180,00	240,00 270,00 300,00
	432-40		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	Ausführung nach RWB											
			Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 350 x 2000	177,00 200,50 267,30 288,90 299,30	265,50 308,20 382,80 418,30 455,10	333,50 368,60 464,40 511,40 563,90	207,20 224,60 271,60 288,70 315,30	322,60 310,00 416,40 451,80 495,90	390,60 370,30 498,00 547,20 604,60				88,00 98,00 104,00 120,00 134,00	140,00 160,00 170,00 190,00 220,00
			Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500 400 x 1750 400 x 2000 400 x 2250	285,60 307,30 335,00 371,40	406,70 439,70 499,40 549,80	499,80 562,00 623,60 683,50	285,30 314,50 347,90 381,50	421,10 482,30 551,00 607,50	537,30 603,50 675,30 747,20				116,00 134,00 152,00 170,00	190,00 220,00 250,00 280,00
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500 450 x 1750 450 x 2000 450 x 2250	292,40 337,60 362,30 -	432,60 502,20 544,70 -	537,40 626,50 684,50 -	307,60 342,40 377,60 414,60	482,60 544,00 602,40 642,10	587,50 668,40 763,20 851,80				130,00 150,00 170,00 190,00	210,00 250,00 280,00 320,00
			SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500	362,40 368,90 - -	541,50 566,00 - -	676,10 721,40 - -	370,20 403,30 475,40 508,20	682,50 648,80 757,40 816,30	725,40 804,10 932,20 1.010,40				166,00 190,00 210,00 230,00	270,00 310,00 350,00 386,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
		Schriftgröße 175 mm (einzeilig)	550 x 1750	386.20	581.10	730.60	394.20	630.40	777.90				184.00	300.00
			550 x 2000	453.00	677.80	848.70	471.90	749.60	920.50				206.00	340.00
			550 x 2250	-	-	-	510.80	815.50	1.013.60				230.00	380.00
			550 x 2500	-	-	-	553.70	891.10	1.104.60				256.00	430.00
		Schriftgröße 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000	-	-	-	491.80	788.50	975.00				220.00	370.00
			600 x 2250	-	-	-	546.10	878.30	1.087.90				250.00	420.00
			600 x 2500	-	-	-	573.20	933.10	1.166.10				280.00	470.00
			600 x 2750	-	-	-	645.00	1.034.50	1.279.20				320.00	510.00
		Schriftgröße 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250	-	-	-	697.00	1.124.40	1.396.30				288.00	480.00
			700 x 2500	-	-	-	748.90	1.215.70	1.513.40				330.00	540.00
			700 x 2750	-	-	-	-	-	-					
Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
434-50		Tabellenwegweiser kompakte Form	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage										
434-51		Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage										
434-52		Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage										
434-53		Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage										
437		Straßennamensschild		Größen und Preisinformationen siehe „Straßennamensschilder“										
438		Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage										
439		Gegliedeter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage										
440		Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage										
441		Gegliedeter Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage										
442-10		Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3.5 t. linksweisend	630x420	66.90	82.40	-	88.30	103.30	-	156.30	171.90	-	26.00	42.00
			600x900	111.80	145.60	-	153.40	187.90	-	173.90	206.00	-	50.00	85.00
			1260x840	-	-	-	331.20	421.00	-	353.90	456.80	-	100.00	162.00
442-11		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	630x420	66.90	82.40	-	88.30	103.30	-	156.30	171.90	-	26.00	42.00
			600x900	111.80	145.60	-	153.40	187.90	-	173.90	206.00	-	50.00	85.00
			1260x840	-	-	-	331.20	421.00	-	353.90	456.80	-	100.00	162.00
442-12		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630x420	66.90	82.40	-	88.30	103.30	-	156.30	171.90	-	26.00	42.00
			600x900	111.80	145.60	-	153.40	187.90	-	173.90	206.00	-	50.00	85.00
			1260x840	-	-	-	331.20	421.00	-	353.90	456.80	-	100.00	162.00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	442-13		Vorfahrtszeichen für Radverkehr, linksweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-14		Vorfahrtszeichen für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, im Kreisverkehr linksweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-15		Vorfahrtszeichen für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, im Kreisverkehr linksweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-16		Vorfahrtszeichen für Fahrzeuge mit wasser- gefährdender Ladung, im Kreisverkehr linksweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-17		Vorfahrtszeichen für Radverkehr, im Kreisverkehr linksweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-20		Vorfahrtszeichen für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-21		Vorfahrtszeichen für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-22		Vorfahrtszeichen für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-23		Vorfahrtszeichen für Radverkehr, rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-24		Vorfahrtszeichen für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, im Kreisverkehr rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-25		Vorfahrtszeichen für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, im Kreisverkehr rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-26		Vorfahrtszeichen für Fahrzeuge mit wasser- gefährdender Ladung, im Kreisverkehr rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-27		Vorfahrtszeichen für Radverkehr, im Kreisverkehr rechtsweisend	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-30		Vorfahrtszeichen für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, im Kreisverkehr geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-31		Vorfahrtszeichen für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, im Kreisverkehr geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
	442-32		Vorfahrtszeichen für Fahrzeuge mit wasser- gefährdender Ladung, im Kreisverkehr geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
442-33		Vorwegweiser für Radverkehr, im Kreisverkehr geradeaus	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00	
442-50		Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00	
442-51		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, ohne Pfeilsymbol	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00	
442-52		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend, ohne Pfeilsymbol	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00	
442-53		Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol	630x420 600x900 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00	
448		Ankündigungstafel	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage											
448-50		Ankündigungstafel - auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage											
448.1		Autohof	2000x2800	Auf Anfrage											
449		Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage											
449-50		Vorwegweiser - auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage											
450-50		Ankündigungsbake - einstreifig (100 m)	1500x650	Auf Anfrage											
450-51		Ankündigungsbake - zweistreifig (200 m)	1500x650	Auf Anfrage											
450-52		Ankündigungsbake - dreistreifig (300 m)	1500x650	Auf Anfrage											
450-53		Ankündigungsbake - einstreifig (100 m, gelb)	1500x650	Auf Anfrage											
450-54		Ankündigungsbake - zweistreifig (200 m, gelb)	1500x650	Auf Anfrage											
450-55		Ankündigungsbake - dreistreifig (300 m, gelb)	1500x650	Auf Anfrage											

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
						Auf Anfrage										
	453		Entfernungstafel	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage											
	453-50		Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen	Ausführung nach RWB	Auf Anfrage											
	454-10		Umleitungswegweiser - linksweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
	454-20		Umleitungswegweiser - rechtsweisend	350x1250	128,50	171,40	-	154,70	225,60	-	184,00	236,20	-	44,00	70,00	
	454-40		Umleitungswegweiser - doppelseitig	350x1250	174,60	261,40	-	204,20	317,50	-	-	-	-	88,00	140,00	
	455.1-10		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Vorankündigung links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-11		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - hier links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-12		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - links einordnen	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-13		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Im Kreisverkehr links	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-20		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Vorankündigung rechts	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-21		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - hier rechts	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-22		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - rechts einordnen	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-23		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Im Kreisverkehr rechts	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-30		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - geradeaus	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-31		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Im Kreisverkehr geradeaus	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	
	455.1-50		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - ohne Pfeilsymbol	630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00	
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00	
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00	

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3,1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4,1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
455.2		Ende der Umleitung	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
457.1		Umleitungsankündigung	350x1050	76,80	96,70	-	106,00	129,40	-	132,50	153,10	-	38,00	60,00
457.2		Ende der Umleitung	350x1050	80,40	99,80	-	109,80	129,60	-	132,50	153,10	-	38,00	60,00
458		Planskizze	Ausführung nach RUB	Auf Anfrage										
460-10		Bedarfsumleitung - Vorankündigung links	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-11		Bedarfsumleitung - hier links	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-12		Bedarfsumleitung - links einordnen	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-13		Bedarfsumleitung - Im Kreisverkehr links	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-20		Bedarfsumleitung - Vorankündigung rechts	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-21		Bedarfsumleitung - hier rechts	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-22		Bedarfsumleitung - rechts einordnen	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-23		Bedarfsumleitung - Im Kreisverkehr rechts	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-30		Bedarfsumleitung - geradeaus	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-31		Bedarfsumleitung - Im Kreisverkehr geradeaus	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
460-50		Bedarfsumleitung - ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	82,40 145,60 -	- - -	88,30 153,40 331,20	103,30 187,90 421,00	- - -	156,30 173,90 353,90	171,90 206,00 456,80	- - -	26,00 50,00 100,00	42,00 85,00 162,00
466		Weiterführende Bedarfsumleitung	1600x1250	Auf Anfrage										

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
467.1-10		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - linksweisend	800x1250 1600x2500	Auf Anfrage											
467.1-20		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - rechtsweisend	800x1250 1600x2500	Auf Anfrage											
467.1-30		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - geradeaus	1250x800 2500x1600	Auf Anfrage											
467.2		Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Strecken- empfehlung)	1250x800 2500x1600	Auf Anfrage											
Überleitungstafeln												Alle Größen und Materialien			
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
								1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage						
								1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage						
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
								1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage						
								1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage						
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
Verschwenkungstafeln												Alle Größen und Materialien			
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						

Verschwenkungstafeln						Alle Größen und Materialien				
			1600x1250 2000x1250			1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage			
						1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage			
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
						1600x1600 2000x2000		Auf Anfrage		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
		1600x1250 2000x1250				1600x1600 2000x2000		Auf Anfrage		
						1600x1250 2000x1250		Auf Anfrage		
								1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage	
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
Fahrstreifentafeln						Alle Größen und Materialien				
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
									1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
									1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	

Einengungstafeln								Alle Größen und Materialien		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
				1600x1250 2000x1250				1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage	
									1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage
Trennungstafeln								Alle Größen und Materialien		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
				1600x1250 2000x1250				1600x2000 2000x2500	Auf Anfrage	
					1600x1250 2000x1250				1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage
Einengungstafeln mit VZ 279								Alle Größen und Materialien		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
Fahrstreifentafel mit VZ 278								Alle Größen und Materialien		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
Fahrstreifentafel mit VZ 282								Alle Größen und Materialien		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
Aufweitungstafeln								Alle Größen und Materialien		
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	
					1600x1250 2000x1250			1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage	
								1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage	

Zusammenführungstafeln							Alle Größen und Materialien							
 550-20  550-21  550-22  550-23  550-24  550-25							1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
 550-26  550-28 1600x1600 2000x2000  550-27  550-29  550-60							1600x2000 2000x2500	Auf Anfrage						
 551-20  551-21  551-22  551-23  551-24  551-25							1600x1250 2000x1250	Auf Anfrage						
 551-26  551-27  551-28  551-29  551-60							1600x1600 2000x2000	Auf Anfrage						
Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
590-10		Blockumfahrung rechts, links, links	600x600 840x840	Auf Anfrage										
590-11		Blockumfahrung rechts, rechts, rechts	600x600 840x840	Auf Anfrage										
600-30		Absperrschranke	100x800	34,10	37,40	42,10	37,20	40,70	46,00	-	-	-	10,00	15,00
600-31		Absperrschranke	100x1200	42,00	47,80	55,10	47,40	52,80	60,30	-	-	-	15,00	21,00
600-32		Absperrschranke	100x1600	50,00	57,60	67,10	56,90	64,00	73,90	-	-	-	18,00	28,00
600-33		Absperrschranke	250x1200	77,30	90,90	109,30	90,10	103,60	122,00	117,70	127,80	145,70	30,00	50,00
600-34		Absperrschranke	250x1600	89,70	108,80	133,40	106,70	125,80	150,30	137,00	153,00	177,70	40,00	65,00
600-35		Absperrschranke	250x2000	93,00	117,40	147,00	111,10	135,80	165,00	166,50	190,40	219,40	50,00	80,00
600-36		Absperrschranke	250x2400	129,60	156,70	194,00	155,3	182,50	219,20	192,10	298,00	310,90	59,00	95,00
600-37		Absperrschranke	500x1600	164,50	200,80	250,20	198,40	234,70	283,90	221,80	257,90	307,60	75,00	125,00
600-38		Absperrschranke	500x2000	168,80	233,20	273,30	203,40	252,40	308,00	240,50	289,60	345,70	95,00	155,00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	600-39		Absperrschranke	500x2400	254,40	309,60	383,10	305,50	360,30	434,30	427,70	457,60	480,30	112,00	185,00
	600-60		Sperrpfosten (Schraffur waagerecht)		Auf Anfrage										
	605-10		Schraffenbake - Aufstellung rechts	1000x250	61,30	73,60	88,70	71,80	84,10	99,40	113,80	126,00	141,50	25,00	40,00
	605-11		Pfeilbake - Aufstellung rechts	1000x250	61,30	73,60	88,70	71,80	84,10	99,40	113,80	126,00	141,50	25,00	40,00
	605-12		Warnbake - Aufstellung rechts	2000x250	116,40	117,40	147,00	138,30	135,60	165,00	191,30	190,40	219,60	50,00	80,00
	605-13		Warnlichtbake - Aufstellung rechts	2500x500	Auf Anfrage										
	605-14		Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 - Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10	2500x500	Auf Anfrage										
	605-20		Schraffenbake - Aufstellung links	1000x250	61,30	73,60	88,70	71,80	84,10	99,40	113,80	126,00	141,50	25,00	40,00
	605-21		Pfeilbake - Aufstellung links	1000x250	61,30	73,60	88,70	71,80	84,10	99,40	113,80	126,00	141,50	25,00	40,00
	605-22		Warnbake - Aufstellung links	2000x250	116,40	117,40	147,00	138,30	135,60	165,00	191,30	190,40	219,60	50,00	80,00
	605-23		Warnlichtbake - Aufstellung links	2500x500	Auf Anfrage										
	605-24		Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 - Aufstellung links mit Zeichen 222	2500x500	Auf Anfrage										
	605-40		Schraffenbake - doppelseitig (-10 /-20) Aufstellung rechts	1000x250ds	78,30	102,90	131,90	89,00	113,30	142,80	-	-	-	50,00	80,00
	605-41		Schraffenbake - doppelseitig (-20 /-20) Aufstellung links	1000x250ds	78,30	102,90	131,90	89,00	113,30	142,80	-	-	-	50,00	80,00
	605-42		Pfeilbake - doppelseitig (-11 /-21) Aufstellung rechts	1000x250ds	78,30	102,90	131,90	89,00	113,30	142,80	-	-	-	50,00	80,00
	605-43		Pfeilbake - doppelseitig (-21 /-21) Aufstellung links	1000x250ds	78,30	102,90	131,90	89,00	113,30	142,80	-	-	-	50,00	80,00

Preise in € - Irrtümer und Änderungen vorbehalten
SL = Seittlänge

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
605-44		Warnbake - doppelseitig (-12 /-22) Aufstellung rechts	2000x250	178.20	197.40	247.30	199.90	228.30	278.30	-	-	-	100.00	160.00
605-45		Warnbake - doppelseitig (-22 /-22) Aufstellung links	2000x250	178.20	197.40	247.30	199.90	228.30	278.30	-	-	-	100.00	160.00
610-40		Leitkegel - Höhe = 300 (Ringhöhe 55 mm)	300	Preisinformationen siehe „Baustellenabsicherung“										
610-41		Leitkegel - Höhe = 500 (Ringhöhe 85 mm)	500	Preisinformationen siehe „Baustellenabsicherung“										
610-42		Leitkegel - Höhe = 750 (Ringhöhe 130 mm)	750	Preisinformationen siehe „Baustellenabsicherung“										
610-43		Leitkegel - Höhe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)	1000	Preisinformationen siehe „Baustellenabsicherung“										
615		Fahrbare Absperrtafel	2500x1700	Auf Anfrage										
616-30		Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil - große Ausführung	3600x2200	Auf Anfrage										
616-31		Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil - kleine Ausführung	2500x1700	Auf Anfrage										
625-10		Richtungstafel in Kurven - linksweisend	500x500	58.40	70.70	86.20	69.00	81.00	96.60	97.80	110.00	125.60	25.00	42.00
625-11		Richtungstafel in Kurven - linksweisend	500x1500	134.40	171.30	212.90	166.40	203.00	244.80	196.50	233.10	276.60	72.00	115.00
625-12		Richtungstafel in Kurven - linksweisend	500x2000	168.80	233.20	273.30	203.30	252.30	308.00	240.70	289.60	345.40	95.00	155.00
625-13		Richtungstafel in Kurven - linksweisend	500x2500	210.10	271.20	340.90	263.30	324.30	394.00	418.30	478.00	548.00	118.00	195.00
625-20		Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend	500x500	58.40	70.70	86.20	69.00	81.00	96.60	97.80	110.00	125.60	25.00	42.00
625-21		Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend	500x1500	134.40	171.30	212.90	166.40	203.00	244.80	196.50	233.10	276.60	72.00	115.00
625-22		Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend	500x2000	168.80	233.20	273.30	203.30	252.30	308.00	240.70	289.60	345.40	95.00	155.00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	625-23		Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend	500x2500	210,10	271,20	340,90	263,30	324,30	394,00	418,30	478,00	548,00	118,00	195,00
	626-10		Leitplatte - Aufstellung rechts	750x500	75,60	93,60	116,00	92,30	110,40	132,80	121,10	139,20	161,80	38,00	62,00
	626-20		Leitplatte - Aufstellung links	750x500	75,60	93,60	116,00	92,30	110,40	132,80	121,10	139,20	161,80	38,00	62,00
	626-30		Leitplatte	750x500	75,60	93,60	116,00	92,30	110,40	132,80	121,10	139,20	161,80	38,00	62,00
	626-31		Leitplatte	1200x600	129,20	164,50	204,30	159,10	194,00	234,00	184,10	220,30	261,80	70,00	115,00
	626-32		Leitplatte	2500x500	210,10	271,20	340,90	263,30	324,30	394,00	440,10	478,00	548,20	118,00	195,00
	627-10		Leitmal - Anbringung rechts (senkrecht) je lfd. Meter	1000x250	-	73,40	88,80	-	84,00	99,30	-	-	-	25,00	42,00
	627-20		Leitmal - Anbringung rechts (senkrecht) je lfd. Meter	1000x250	-	73,40	88,80	-	84,00	99,30	-	-	-	25,00	42,00
	627-30		Leitmal - waagerecht je lfd. Meter	250x1000	Auf Anfrage										
	627-50		Leitmal - gebogen	Breite 250	Auf Anfrage										
	628-10		Leitschwelle mit Leitbake, Aufstellung rechts (mit 605-10)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
	628-11		Leitschwelle mit Pfeilbake, Aufstellung rechts (mit 605-11)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
	628-20		Leitschwelle mit Leitbake, Aufst. links (mit 605-20)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
	628-21		Leitschwelle mit Pfeilbake, Aufstellung links (mit 605-21)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
	628-40		Leitschwelle mit Leitbake, Aufstellung doppelseitig (mit 605-40)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
	628-41		Leitschwelle mit Leitbake, Aufstellung doppelseitig (mit 605-41)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
628-42		Leitschwelle mit Pfeilbake. Aufstellung doppelseitig (mit 605-42)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
628-43		Leitschwelle mit Pfeilbake. Aufstellung doppelseitig (mit 605-43)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-10		Leitbord mit Leitbake. Aufstellung rechts (mit 605-10)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-11		Leitbord mit Pfeilbake. Aufstellung rechts (mit 605-11)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-20		Leitbord mit Leitbake. Aufstellung links (mit 605-20)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-21		Leitbord mit Pfeilbake. Aufstellung links (mit 605-21)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-40		Leitbord mit Leitbake. Aufstellung doppelseitig (mit 605-40)	420x420 600x600	Auf Anfrage										
629-41		Leitbord mit Leitbake. Aufstellung doppelseitig (mit 605-41)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-42		Leitbord mit Pfeilbake. Aufstellung doppelseitig (mit 605-42)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
629-43		Leitbord mit Pfeilbake. Aufstellung doppelseitig (mit 605-43)	Ausführung nach RSA	Auf Anfrage										
630-10		Parkwarntafel links vorbei	423x423	58,30	-	-	69,60	-	-	-	-	-	-	-
630-20		Parkwarntafel rechts vorbei	423x423	58,30	-	-	69,60	-	-	-	-	-	-	-
720		Grünpfeilschild (nicht reflektierend)	250x250	31,20	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	15,00
721		Grünpfeil nur für Radfahrende (nicht reflektierend)	420x315	42,10	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	25,00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1000-10		Richtung, linksweisend	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1000-11		Richtung der Gefahrstelle, linksweisend	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1000-12		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1000-13		Umleitungsbeschilderung Dreiviertelkreis	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1000-20		Richtung, rechtsweisend	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1000-21		Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1000-22		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1000-23		Umleitungsbeschilderung Viertelkreis	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1000-30		Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1000-31		Beide Richtungen, zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1000-32		Radverkehr kreuzt von links und rechts	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1000-34		Umleitungsbeschilderung Halbkreis	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
	1001-30		Auf ... m	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1001-31		Auf ... km	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1001-32		noch ... m (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1001-33		noch ... km (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
1001-34		auf ... m (verbal) (in Verbindung mit Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	500x1250	186,10	215,60	249,80	222,90	252,80	287,00	259,40	289,70	299,50	60,00	99,00
1001-35		auf ... km (verbal) (in Verbindung mit Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	500x1250	186,10	215,60	249,80	222,90	252,80	287,00	259,40	289,70	299,50	60,00	99,00
1002-10		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach links	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-11		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach links	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-12		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach links, Einmündung von oben	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-13		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach links, Einmündung von rechts	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-14		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von oben nach links, Einmündung von unten	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-20		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach rechts	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-21		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach rechts	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-22		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach rechts, Einmündung von oben	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-23		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach rechts, Einmündung von links	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1002-24		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von oben nach rechts, Einmündung von unten	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1004-30		Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00
			412x750	68,80	93,60	113,60	112,40	132,00	156,00	108,00	125,20	144,00	32,00	50,00
1004-31		Entfernungsangabe in km	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00
			412x750	68,80	93,60	113,60	112,40	132,00	156,00	108,00	125,20	144,00	32,00	50,00
1004-32		Stop in 100 m	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00
1005-30		Reißverschluss erst in ... m	500x1250	186,10	215,60	249,80	222,90	252,80	287,00	259,40	289,70	299,50	60,00	99,00

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1006-30		Schleudergefahr für Wohnwagengespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen	330x600 412x750	47.20 68.80	64.80 93.60	78.00 113.60	54.40 112.40	72.40 132.00	84.40 156.00	84.80 108.00	92.00 125.20	101.60 144.00	20.00 32.00	35.00 50.00
	1006-31		Unfallgefahr	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-30		Ölspur	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-31		Rauch	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-32		Rollsplitt	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-33		Baustellenausfahrt	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-34		Straßenschäden	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-35		Verschmutzte Fahrbahn	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-36		Sprengarbeiten	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-37		Ausfahrt	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-38		Baustellenverkehr	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-39		Fehlende Fahrbahnmarkierung	315x420 450x600 562x750	44.80 59.60 92.00	55.20 79.60 135.20	64.00 97.60 149.60	53.20 77.60 112.40	63.60 91.20 132.00	72.00 106.80 156.00	77.60 97.60 169.60	79.20 107.60 181.60	90.40 124.80 204.00	15.00 25.00 43.00	23.00 45.00 79.00
	1007-50		Unfall	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-51		Hochwasser	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1007-52		Neuer Fahrbahnbelag	315x420 450x600 562x750	44.80 59.60 92.00	55.20 79.60 135.20	64.00 97.60 149.60	53.20 77.60 112.40	63.60 91.20 132.00	72.00 106.80 156.00	77.60 97.60 169.60	79.20 107.60 181.60	90.40 124.80 204.00	15.00 25.00 43.00	23.00 45.00 79.00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
1007-53		Spurrinnen	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
			412x750	68,80	93,60	113,60	112,40	132,00	156,00	108,00	125,20	144,00	32,00	50,00	
1007-54		Linksabbieger	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1007-55		Skiabfahrt kreuzt	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1007-56		Skiwanderweg kreuzt	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1007-57		Kuppe	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
			412x750	68,80	93,60	113,60	112,40	132,00	156,00	108,00	125,20	144,00	32,00	50,00	
1007-58		Polizeikontrolle	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
			412x750	68,80	93,60	113,60	112,40	132,00	156,00	108,00	125,20	144,00	32,00	50,00	
1007-59		Ende Seitenstreifen in 200 m	450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00	
1007-60		Seitenstreifen nicht befahrbar	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00	
1007-61		Nebel	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
			412x750	68,80	93,60	113,60	112,40	132,00	156,00	108,00	125,20	144,00	32,00	50,00	
1007-62		Zufahrt	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1008-30		Vorfahrt geändert	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1008-31		Verkehrsführung geändert	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1008-32		Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)	450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1008-33		Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)	450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1008-34		Keine Wendemöglichkeit	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1010-10		Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1010-11		Wintersport erlaubt	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-12		Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-13		Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-14		Information Rollende Landstraße	330x600 412x750	47.20 68.80	64.80 93.60	78.00 113.60	54.40 112.40	72.40 132.00	84.40 156.00	84.80 108.00	92.00 125.20	101.60 144.00	20.00 32.00	35.00 50.00
	1010-15		Information Leistungsumfang (zu Z 448.1)	Ausführung nach RWBA	Auf Anfrage										
	1010-50		Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1010-51		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1010-52		Radverkehr	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-53		Fußgänger	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-54		Reiter	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-55		Viehtrieb	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-56		Straßenbahn	231x420 330x600	33.80 47.20	39.80 64.80	47.20 78.00	38.80 54.40	45.20 72.40	50.40 84.40	64.60 84.80	67.20 92.00	74.80 101.60	12.00 20.00	18.00 35.00
	1010-57		Kraftomnibus	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1010-58		Personenkraftwagen	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1010-59		Personenkraftwagen mit Anhänger	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00
	1010-60		Lastkraftwagen mit Anhänger	231x420 330x600 412x750	33.80 47.20 68.80	39.80 64.80 93.60	47.20 78.00 113.60	38.80 54.40 112.40	45.20 72.40 132.00	50.40 84.40 156.00	64.60 84.80 108.00	67.20 92.00 125.20	74.80 101.60 144.00	12.00 20.00 32.00	18.00 35.00 50.00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
1010-61		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1010-62		Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1010-63		Mofas	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1010-64		Gespannfuhrwerk	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1010-65		E-Bikes	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1010-66		Elektrisch betriebene Fahrzeuge	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1010-67		Wohnmobile	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1010-68		Elektrokleinstfahrzeug im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00	
1010-69		Fahrrad zum Transport von Gütern oder Personen - Lastenfahrrad	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1010-70		Carsharing	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00	
1010-71		PKW oder Krafträder mit Beiwagen, die mit mindestens 3 Personen besetzt sind	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1010-72		Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds, Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00	
1012-30		Ladezone	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1012-31		Ende	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1012-32		Radfahrer absteigen	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1012-33		Keine Mofas	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1012-34		Grüne Welle bei xx km/h	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1012-35		Bei Rot hier halten	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1012-36		Lärmschutz	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1012-37		Zuflussregelung	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1012-38		Nebenstrecke	Ausführung nach RUB	Auf Anfrage										
	1012-50		Schule	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1012-51		Kindergarten	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1012-52		Altenheim	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1012-53		Krankenhaus	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1012-54		Seniorenheim	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1013-50		Seitenstreifen befahren	800x2250	-	-	-	404,10	477,70	577,59	554,50	618,30	718,20	168,00	280,00
	1013-51		Seitenstreifen räumen	800x2250	-	-	-	404,10	477,70	577,59	554,50	618,30	718,20	168,00	280,00
	1013-52		Ende in ... m	500x2250	-	-	-	282,50	330,90	407,99	415,30	485,70	542,50	107,00	175,00
	1014-50		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - B	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1014-51		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - C	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1014-52		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - D	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
1014-53		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - E	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1020-11		Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1020-12		Radverkehr und Anlieger frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1020-13		Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1020-14		Wintersport frei	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1020-30		Anlieger frei	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1020-31		Anlieger oder Parken frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1020-32		Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1022-10		Radverkehr frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1022-11		Mofas frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1022-12		Kraftfahrzeuge, auch mit Beiwagen, Kleinkraftfahrzeuge und Mofas frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1022-13		E-Bikes frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1022-14		Radverkehr und Mofas frei	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00	
1022-15		E-Bikes und Mofas frei	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00	
1022-16		Elektrokleinfahrzeuge frei	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00	
1022-17		Lastenfahrzeug frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1024-10		Personenkraftwagen frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1024-11		Personenkraftwagen mit Anhänger frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1024-12		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1024-13		Lastkraftwagen mit Anhänger frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1024-14		Kraftomnibus frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1024-15		Schienenbahn frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1024-16		Straßenbahn frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1024-17		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1024-18		Gespannfuhrwerke frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1024-19		Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t ausgenommen	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00
	1024-20		Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1024-21		Carsharing frei	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00
	1026-30		Taxi frei	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1026-31		Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1026-32		Linienverkehr frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1026-33		Einsatzfahrzeuge frei	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
1026-34		Krankenfahrzeuge frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00	
1026-35		Lieferverkehr frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00	
1026-36		Landwirtschaftlicher Verkehr frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1026-37		Forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1026-38		Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1026-39		Betriebs- und Versorgungsdienst frei	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1026-60		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	420x420	45,20	59,60	73,20	59,20	73,20	84,80	78,00	88,40	95,20	20,00	30,00	
			600x600	67,20	104,00	117,60	88,00	124,00	133,60	110,00	125,20	145,60	35,00	58,00	
1026-61		Elektrofahrzeuge frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1026-62		Gütertransport frei	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1026-63		E-Bikes frei	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1028-30		Baustellenfahrzeuge frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00	
1028-31		Bis Baustelle frei	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1028-32		Anlieger bis Baustelle frei	231x420	33,80	39,80	47,20	38,80	45,20	50,40	64,60	67,20	74,80	12,00	18,00	
			330x600	47,20	64,80	78,00	54,40	72,40	84,40	84,80	92,00	101,60	20,00	35,00	
1028-33		Zufahrt bis ... frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1028-34		Fährbenutzer frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
1031-50		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG - rote, gelbe und grüne Plakette frei	315x420	44,80	55,20	64,00	53,20	63,60	72,00	77,60	79,20	90,40	15,00	23,00	
			450x600	59,60	79,60	97,60	77,60	91,20	106,80	97,60	107,60	124,80	25,00	45,00	
			562x750	92,00	135,20	149,60	112,40	132,00	156,00	169,60	181,60	204,00	43,00	79,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1031-51		Freistellung vom Verkehrs- verbot nach § 40 Absatz 1 BlmSchG - gelbe und grüne Plakette	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1031-52		Freistellung vom Verkehrs- verbot nach § 40 Absatz 1 BlmSchG - grüne Plakette	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1040-10		Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1040-30		Zeitliche Beschränkung	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1040-31		Zeitliche Beschränkung	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1040-32		Parkscheibe ... Stunden	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1040-33		Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen ... Stunden	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1040-34		Ab Zeitpunkt	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1040-35		Lärmschutz (mit Zeitangabe)	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1040-36		Schulweg i. V. m. zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1042-30		Zeitliche Beschränkung	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1042-31		Zeitliche Beschränkung	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1042-32		Zeitliche Beschränkung	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1042-33		Zeitliche Beschränkung	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1042-34		Zeitliche Beschränkung	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1042-35		Zeitliche Beschränkung	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Verkehrszeichen nach StVO
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
1042-36		Schulbus (tageszeitliche Benutzung)	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1042-37		Parken Sa und So erlaubt	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1042-38		Werktags außer samstags	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1042-50		Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00	
1042-51		Sa und So	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1042-52		Sa, So und an Feiertagen	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1042-53		Schulweg i. V. m. zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z 101 oder 274)	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1044-10		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Geh- behinderung und Blinde	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1044-11		Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1044-12		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Geh- behinderung und Blinde, mit Anzahl der Parkstände	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1044-30		Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00	
1048-14		Nur Sattelkraftfahrzeuge	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00	
1048-15		Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00	
1048-18		Nur Schienenbahnen	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	
1048-20		Nur Personenkraftwagen mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00	
1049-11		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00	

Verkehrszeichen nach StVO	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	1049-12		Nur militärische Kettenfahrzeuge	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1049-13		Nur Lkw (Zeichen 1010-51), Kraftomnibus (Zeichen 1010-57) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010-59)	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00
	1050-30		Taxi	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1050-31		... Taxen	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1050-32		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	315x420 450x600	44,80 59,60	55,20 79,60	64,00 97,60	53,20 77,60	63,60 91,20	72,00 106,80	77,60 97,60	79,20 107,60	90,40 124,80	15,00 25,00	23,00 45,00
	1050-33		Elektrofahrzeuge	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1052-30		Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1052-31		Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	315x420 450x600 562x750	44,80 59,60 92,00	55,20 79,60 135,20	64,00 97,60 149,60	53,20 77,60 112,40	63,60 91,20 132,00	72,00 106,80 156,00	77,60 97,60 169,60	79,20 107,60 181,60	90,40 124,80 204,00	15,00 25,00 43,00	23,00 45,00 79,00
	1053-30		Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1053-31		Mit Parkschein	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1053-32		Gebührenpflichtig	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
	1053-33		Massenangabe - 7,5 t	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1053-34		Auf dem Seitenstreifen	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1053-35		Bei Nässe	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00
	1053-36		Durchgangsverkehr	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
	1053-37		Massenangabe - 12 t	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
1053-38		Querparken als Sinnbild	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1053-39		Schrägparken als Sinnbild	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1053-52		Nur innerhalb gekennzeichneten Parkflächen	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1053-53		Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen	420x420 600x600	45,20 67,20	59,60 104,00	73,20 117,60	59,20 88,00	73,20 124,00	84,80 133,60	78,00 110,00	88,40 125,20	95,20 145,60	20,00 35,00	30,00 58,00
1053-54		Während des Ladevorgangs	231x420 330x600	33,80 47,20	39,80 64,80	47,20 78,00	38,80 54,40	45,20 72,40	50,40 84,40	64,60 84,80	67,20 92,00	74,80 101,60	12,00 20,00	18,00 35,00
1060-31		Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
1060-32		Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern (im Bereich von LKW-Kontrollen)	420x420 600x600 750x750	45,20 67,20 116,40	59,60 104,00 173,60	73,20 117,60 211,60	59,20 88,00 128,40	73,20 124,00 186,40	84,80 133,60 226,80	78,00 110,00 164,40	88,40 125,20 192,00	95,20 145,60 229,20	20,00 35,00 52,00	30,00 58,00 75,00
1060-33		Massenangabe - 2,8 t	231x420 330x600 412x750	33,80 47,20 68,80	39,80 64,80 93,60	47,20 78,00 113,60	38,80 54,40 112,40	45,20 72,40 132,00	50,40 84,40 156,00	64,60 84,80 108,00	67,20 92,00 125,20	74,80 101,60 144,00	12,00 20,00 32,00	18,00 35,00 50,00
BR 1		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken (Nato-Brückenschild)	Ø 500	Auf Anfrage										
BR 2		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken (Nato-Brückenschild)	Ø 420	Auf Anfrage										
BR 3		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken (Nato-Brückenschild)	Ø 500	Auf Anfrage										
BR 4		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken (Nato-Brückenschild)	Ø 500	Auf Anfrage										
BR 5		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken (Nato-Brückenschild)	Ø 500	Auf Anfrage										
KM 1		Kilometertafel	150x300 220x400	Auf Anfrage										
KM 2		Kilometertafel für BAB	260x550	Auf Anfrage										
KM 3		Kilometertafel abgekantet	200x324	Auf Anfrage										

Zusatzzeichen Sondertext	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
2005				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2006				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2007				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2008				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2009				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2010				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2011				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2013				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2014				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2015				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2016				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2017				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2018				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2019				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2020				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
2021				231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
2022		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2023		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2024		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2025		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2026		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2027		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2028		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2029		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2030		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2031		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2032		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2033		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2034		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2035		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2036		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	
2037		231x420	30.80	37.20	42.50	36.90	42.70	47.50	64.60	67.10	74.70	12.00	18.00	
		330x600	44.60	61.10	73.10	52.70	69.20	80.00	84.60	91.40	101.20	20.00	35.00	
		412x750	66.40	89.90	108.40	79.20	99.70	116.80	108.20	123.90	139.10	32.00	50.00	



Zusatzzeichen Sondertext	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	2038			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2039			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2040			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2041			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2042			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2043			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2044			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2045			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2046			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2047			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2048			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2049			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2050			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00
				450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00
				562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00
	2051			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2052			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2053			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker	Zusatzzeichen Sondertext
				RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3			
2054			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2055			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2056			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2057			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2058			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2059			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2060			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2061			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00	
			330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00	
			412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00	
2062			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00	
			330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00	
			412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00	
2063			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00	
			450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00	
			562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00	
2064			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00	
			330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00	
			412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00	
2065			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00	
			330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00	
			412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00	
2066			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00	
			330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00	
			412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00	
2067			420x420	41,00	56,80	69,60	57,00	69,50	80,30	79,60	86,40	95,20	20,00	30,00	
			600x600	63,60	101,40	116,30	85,20	120,00	128,90	110,60	122,80	143,60	35,00	58,00	
			750x750	110,10	162,20	200,00	120,90	175,40	214,50	158,90	187,90	227,00	52,00	75,00	
2068		Hinweisschild auf eine Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 gem. 9. VO zur Änderung der StVO v. 12.03.88	74x210	12,10			16,80								
			148x420	18,20			24,50								
			210x594	42,50			55,60								
2069			74x210	12,10			16,80								
			148x420	18,20			24,50								
			210x594	42,50			55,60								

Zusatzzeichen Sondertext	Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	2 mm Alu / 3.1 mm Traffic Dibond			3 mm Alu / 4.1 mm Traffic Dibond			Randform / Alform			Aufpreis Anti-Graffiti	Aufpreis Anti-Sticker
					RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3	RA 1	RA 2	RA 3		
	2072			420x420	41,00	56,80	69,60	57,00	69,50	80,30	79,60	86,40	95,20	20,00	30,00
				600x600	63,60	101,40	116,30	85,20	120,00	128,90	110,60	122,80	143,60	35,00	58,00
				750x750	110,10	162,20	200,00	120,90	175,40	214,50	158,90	187,90	227,00	52,00	75,00
	2073			630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00
	2074			630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00
	2075			630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00
	2076			630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00
	2077			630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00
	2078			630x420	66,90	82,40	-	88,30	103,30	-	156,30	171,90	-	26,00	42,00
				900x600	111,80	145,60	-	153,40	187,90	-	173,90	206,00	-	50,00	85,00
				1260x840	-	-	-	331,20	421,00	-	353,90	456,80	-	100,00	162,00
	2079			420x420	41,00	56,80	69,60	57,00	69,50	80,30	79,60	86,40	95,20	20,00	30,00
				600x600	63,60	101,40	116,30	85,20	120,00	128,90	110,60	122,80	143,60	35,00	58,00
				750x750	110,10	162,20	200,00	120,90	175,40	214,50	158,90	187,90	227,00	52,00	75,00
	2080			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00
				450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00
				562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00
	2081			315x420	42,10	52,10	60,80	50,00	59,40	67,30	64,60	67,10	74,70	15,00	23,00
				450x600	56,70	75,90	91,90	73,80	86,30	101,10	84,60	91,40	101,20	25,00	45,00
				562x750	88,40	117,80	142,90	106,40	125,10	147,90	108,20	123,90	139,10	43,00	79,00
	2082			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2083			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2084			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
	2085			231x420	30,80	37,20	42,50	36,90	42,70	47,50	64,60	67,10	74,70	12,00	18,00
				330x600	44,60	61,10	73,10	52,70	69,20	80,00	84,60	91,40	101,20	20,00	35,00
				412x750	66,40	89,90	108,40	79,20	99,70	116,80	108,20	123,90	139,10	32,00	50,00
SP			Sammelplatz nach neuer ASR A1.3	420x420 600x600	Auf Anfrage										
SWG			Wasserschutzgebiet, gem. Ländererlass verschiedener Bundesländer	630x420 600x900 1260x840	Auf Anfrage										

Einschubschilder

Mit unserem Einschubschild können Sie wechselnde Beschriftung, wie zum Beispiel Parkverbot für einen bestimmten Zeitraum, schnell und einfach austauschen.



Einschubschild	Preis
315 x 420 mm, RA2, DIN A4, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungsglaschen	74,80


Einschubschild	Preis
450 x 600 mm, RA2, DIN A3, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungsglaschen	88,60

Schelle K1	Preis
Material: Kunststoff Farbe: rot für Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohre 40 x 40 mm	2,20



Tipp:

Um Ihr Einschubschild noch besser sichtbar zu machen und eine Vollreflexion zu erlangen, können Sie alternativ zum Papier eine transparente Folie bedrucken! Zum Bedrucken von transparenten Folien, ist die Benutzung eines Laserdruckers am besten, da bei einem Tintenstrahldrucker die Haftung der Farbe durch Feuchtigkeit nachlassen kann.

Nr.	Nr.	Nr.	Maße in mm	2 mm Alu / 3,1 mm Verbund			3 mm Alu / 4,1 mm Verbund					
				NO	RA 1	RA 2	NO	RA 1	RA 2			
AH-01		AH-02		AH-03		1000x650 1500x1000	121,50 -	145,60 -	175,00 -	165,00 355,80	185,50 399,80	255,90 478,00
AH-04		AH-05		AH-06		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00
AH-07		AH-08		AH-09		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00
AH-10		AH-11		AH-12		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00
AH-13		AH-14		AH-15		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00
AH-16		AH-17		AH-18		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00
AH-19		AH-20		AH-21		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00
AH-22		AH-23		AH-24		630x420 900x600 1260x840	66,90 111,80 -	76,90 131,80 -	92,40 155,60 -	88,30 153,40 331,20	98,30 173,40 381,20	123,30 217,90 471,00

Nr.		Nr.		Nr.		Maße in mm	2 mm Alu / 3,1 mm Verbund			3 mm Alu / 4,1 mm Verbund		
							NO	RA 1	RA 2	NO	RA 1	RA 2
AH-25		AH-26		AH-27		630x420 900x600 1260x840	66.90 111.80 -	76.90 131.80 -	92.40 155.60 -	88.30 153.40 331.20	98.30 173.40 381.20	123.30 217.90 471.00
AH-28		AH-29		AH-30		420x630 600x900 840x1260	66.90 111.80 -	76.90 131.80 -	92.40 155.60 -	88.30 153.40 331.20	98.30 173.40 381.20	123.30 217.90 471.00
AH-31		AH-32		AH-33		630x420 900x600 1260x840	66.90 111.80 -	76.90 131.80 -	92.40 155.60 -	88.30 153.40 331.20	98.30 173.40 381.20	123.30 217.90 471.00
AH-34		AH-35		AH-36		630x420 900x600 1260x840	66.90 111.80 -	76.90 131.80 -	92.40 155.60 -	88.30 153.40 331.20	98.30 173.40 381.20	123.30 217.90 471.00
AH-37		AH-38		AH-39		630x420 900x600 1260x840	66.90 111.80 -	76.90 131.80 -	92.40 155.60 -	88.30 153.40 331.20	98.30 173.40 381.20	123.30 217.90 471.00
AH-40		AH-41		AH-42		630x420 900x600 1260x840	66.90 111.80 -	76.90 131.80 -	92.40 155.60 -	88.30 153.40 331.20	98.30 173.40 381.20	123.30 217.90 471.00

Individuelle Beschilderung für einen sicheren Schulweg.

AUFSTELLER IM KONTURSCHNITT

Höhere Aufmerksamkeit erreichen Sie durch unsere neuen Figuren, die wir im Konturschnitt individuell anfertigen können. Die Aufsteller können wir nach Ihren Wünschen gestalten. Ob an der Schule, am Kindergarten oder im Wohngebiet, mit unseren Aufstellern sorgen Sie für Aufsehen.

Ausführung auch
reflektierend
erhältlich



NEU



Bestellnr.: KA-1




Bestellnr.: KA-2



Bestellnr.: KA-3



Bestellnr.: KA-4



Bestellnr.: KA-5



Bestellnr.: KA-6



Bestellnr.: KA-7



Bestellnr.: KA-8



Bestellnr.: KA-9



Bestellnr.: KA-10



Bestellnr.: KA-11



Bestellnr.: KA-12

Ausführung / Material	Größe	Preis
Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, einseitig	550 x 1200mm	165,50
Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, reflektierend Typ RA 1 A	550 x 1200mm	178,80
Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, einseitig, mit Hinweisschild	630 x 1200mm	184,50
Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, reflektierend Typ RA 1 A , mit Hinweisschild	630 x 1200mm	205,00

RADWEGESCHILDERUNG

Mit unseren Schildern immer richtig unterwegs!

Die Firma Ortner zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung in der Beschilderung verschiedenster Großprojekte in ganz Deutschland aus.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz & Fachwissen!

Aufgrund unserer eigenen Produktionsstätte sind wir in der Lage individuelle Wünsche und Sonderanfertigungen flexibel und zeitnah für Sie umzusetzen.

Klare und informative Beschilderungen ermöglichen eine explizierte Wegweisung gerade für Touristen und stärken dadurch die Attraktivität Ihrer Region.

So individuell wie Ihre Routen sind auch unsere Wegweiser. Ihre Wegkennzeichnung kann mit aussagekräftigen Logos und Piktogrammen gestaltet werden.

Unsere Referenzen:

RADWEGE:

Mountainbikebeschilderung
"Bayerische und Hessische Rhön"

Radwegebeschilderung
Chiemgau

Radwegbeschilderung
"Emmentaler Radweg"

Radwegbeschilderung
Landkreis Weilheim-Schongau

Radwegbeschilderung
Nordschwaben

Radwegbeschilderung
Neustadt a.d. Waldnaab

Radwegbeschilderung
Bayreuth

Radwegbeschilderung
Wunsiedel

Radwegbeschilderung
„Romantisches Franken“

Radwegbeschilderung Hof

Radwegbeschilderung
Kulmbach

Radwegbeschilderung
Ravensburg

WANDERWEGE:

Wanderweg "Hochrhöner"

Naturpark Pfälzer Wald

Via Claudia Innsbruck

Wanderwegbeschilderung
Landkreis Oberallgäu

Wanderwegkonzept Schwarzwald

Wanderwegkonzept
Lindau/Bodensee

Wanderwegvernetzung
Westallgäu

Wanderwegkonzept
Schweinfurter Oberland

Naturpark Haßberge

Natürlich erfüllen wir auch Ihre individuellen Wünsche, bezüglich Format, Layout und Material.

Amerang 10,7
Höslwang 5,2

Stadtilm 14
Marlishausen 2,7

Erfurt 20
Alkersleben 3,8



Bad Blankenburg 22
Königsee 7,9

Möhrenbach

RADWEGEBESCHILDERUNG IM DETAIL

Tabellen- und Pfeilwegweiser



Wegweiser-Größen:

200 x 800mm

250 x 1000mm

individuelle Größen auf Anfrage

Pfeilwegweiser informieren über Richtungsangaben, Routenlogos und Zielangaben zu den jeweiligen Nah- und Fernzielen.

Tabellenwegweiser gehören ebenfalls zu einer vollständigen Radwegebeschilderung. Diese werden als Vorwegweisung vor den Knotenpunkten angebracht um dem Radfahrer eine vorausschauende Orientierung zu ermöglichen. Radwegweiser bestehen aus Aluminium-Hohlkastenprofilen, ausgestattet mit Ihrer individuellen Nut-Form. Die Beschriftung erfolgt im Digitaldruck auf reflektierende Folie, welche UV- und wetterbeständig ist.



Zwischenwegweiser-Größen:


250 x 250mm

300 x 300mm

individuelle Größen auf Anfrage

Zwischenwegweiser

Zwischenwegweiser werden an allen untergeordneten Abzweigen angebracht, an denen der eindeutige Verlauf der Radroute ausgewiesen werden muss. Bestandteil des ZWW ist das Fahrradsymbol und der Richtungspfeil (als ISO-Pfeil) mit Abbildung des Streckenverlaufes. Der Zwischenwegweiser besteht aus 2 mm / 3 mm Aluminium oder Dibond Traffic. Die Beschriftung erfolgt im Digitaldruck auf reflektierende oder nicht reflektierende Folie, welche UV- und wetterbeständig ist.




Einhängeplaketten

Mit Einhängeplaketten können Sie individuelle Routenlogos und Hinweise in die Hohlkastenprofile der Radwegweiser einschieben.


Damit gestalten Sie den Radweg anschaulicher und Routen sind erkennlicher. Wählen Sie Ihr individuelles Nut- und Befestigungssystem aus unserem Fachsortiment.

Nut-Form:



Einhänger-Größen:

100x100mm oder 150 x 150mm



Sonderschilder

Gerne setzen wir auch individuelle Beschilderungen und Sonderschilder für Ihre örtlichen Gegebenheiten um. Sprechen Sie uns gerne an.

BESCHILDERUNG NATURSCHUTZGEBIET RHÖN „Heimatliebe“



Befestigung Rad- & Wanderschilder


Beschreibung		Höhe	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Aluschelle für Hohlkastenprofil für seitliche Befestigung		150 mm	60	sns-k60-150	21,00
		200 mm	60	sns-k60-200	34,00
		250 mm	60	sns-k60-250	42,00
		150 mm	76	sns-k76-150	29,00
		200 mm	76	sns-k76-200	36,00
		250 mm	76	sns-k76-250	44,00
Alubandschelle für Hohlkastenprofil für seitliche Befestigung		150 mm		sns-bs-150	18,00
		200 mm		sns-bs-200	23,00
		250 mm		sns-bs-250	28,00
Alu-Doppelschelle für Hohlkastenprofil für seitliche Befestigung		150 mm	60	sns-ds60-150	9,80
		200 mm	60	sns-ds60-200	10,60
		250 mm	60	sns-ds60-250	24,60
		150 mm	76	sns-ds76-150	25,90
		200 mm	76	sns-ds76-200	34,00
		250 mm	76	sns-ds76-250	11,40
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern, Lochabstand 70 mm		700 mm	48	rs-r-00	5,90
		700 mm	60	rs-r-01	6,40
		700 mm	76	rs-r-11	7,20
		700 mm	89	rs-r-21	18,80
		700 mm	108	rs-r-31	26,40
		700 mm	Band	bs-B107	5,60
U-Schiene/Band für seitliche Befestigung feuerverzinkt mit zwei Gewindebolzen		115 mm		rs-u-01	21,40
Nasenschelle für seitliche Befestigung Aluminium, zweiteilig			60	rs-hr-60	8,40
			76	rs-hr-76	9,80
			Band	rs-hr-bs	8,80
Spezialhalter als Dreiecksbefestigung für 3 Schilder passend für Rohre D 60 mm und 76 mm mit Stellschraube				rs-3-uni	52,50

Wanderwegweiser

Mit unserer Wanderwegbeschilderung sind Sie immer auf dem richtigen Weg. Klare, informative Beschilderung ermöglichen unkomplizierte und sichere Wandertouren. Außerdem stärken sie die touristische Attraktivität Ihrer Region.

So individuell wie Ihre Wanderrouten sind auch unsere Wegweiser. Es können auf Ihrer individuellen Wanderwegkennzeichnung die unterschiedlichsten Logos und Piktogramme aufgebracht werden.

Natürlich erfüllen wir auch Ihre individuellen Wünsche was Format, Layout und Material angeht. Lassen Sie sich gerne von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten.





Welches Material verwenden wir?

Alu-Dibond Verbundplatte

Unser Klassiker – eine Verbundplatte aus Alu-Deckschichten und Kunststoffkern aus schwarzem Polyethylen. Durch den Kunststoffkern ist die Platte leicht aber dennoch stabil.

Vollaluminium-Platte

Sie möchten massive, biege-steife und Vandalismus resistente Wanderschilder? Dann passt unser Aluminium perfekt zu Ihnen. Denn Wanderschilder aus Voll-Aluminium machen so einiges mit.



Wandertafeln

Beschreibung



Die Wandertafeln werden aus hochwertigen und stabilen Materialien (wie zum Beispiel Aluminium oder Aluminium Dibond) produziert, bedruckt werden die Schilder für Sie per UV-Direktdruck oder diese werden mit einem Foliendruck beklebt.

Mit unserem speziellen Druckverfahren, das für die langlebige Fertigung von Verkehrszeichen ausgelegt und nach RAL- zertifiziert ist, können wir auch im Außenbereich eine maximale Qualität garantieren. Auf Wunsch fertigen wir Ihre Schilder komplett nach RAL, mit Gütezeichen und können Ihnen somit 7 Jahre auf Druck und Trägermaterial garantieren.

Zu den üblichen Veredelungen mit UV-Schutzlaminat, in matt, glanz oder seidenglanz bieten wir Ihnen auch Anti-Graffiti- oder Anti-Sticker-Folie an. Bei unserer großen Auswahl an individuellen Lösungen, beispielsweise rechteckig geschnitten oder konturgefräste Schilder jeder erdenklichen Form, mit Ihrem Design bedruckt und der passenden Befestigung, entstehen Ihre ganz individuellen Schilder.



BESCHILDERUNGSLEITSYSTEM ALTSTADT

„Historischer Charme
trifft auf moderne Schlichtheit“

INFOTAFELN UND HINWEISSCHILDER

Werbe- und Infotafeln nach Maß:

Wir bringen Ihren Slogan oder Ihre Botschaft so groß heraus, wie SIE es wollen.

Werbung muss passen: zur Zielgruppe, zum Produkt und natürlich auch zur Wand, oder zu dem Ort an dem Sie sie es platzieren wollen.

Bei uns bekommen Sie Ihre Informationstafel genau in dem

Format, dass Sie auch tatsächlich brauchen. Natürlich können wir Ihre Werbetafel

an den richtigen Stellen auch gleich montagegerecht vorbohren oder wir übernehmen die Montage komplett vor Ort.

Absolut blick- und wetterfest

Wir drucken und versiegeln in bester Qualität – damit Ihre Infotafel auch wirklich lange DER Hingucker bleibt.

Ob Ihr Firmenlogo, Werbesprüche oder allgemeine Informationen, unsere Farben halten Wind, Wetter und Blicken stand.

Unsere Werbe- und Infotafeln sind wetterfest und können flexibel im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. Wir beraten Sie gerne zur Materialauswahl und setzen Ihre Vorstellungen in die Realität um.

Auch Sonderanfertigungen ob eine Platte im Konturschnitt oder eine extra für Sie angefertigte Ständerkonstruktion, sind für uns kein Problem.





BESUCHERLEITSYSTEM KURSTADT

„Mit uns immer auf dem
richtigen Weg“

INNERSTÄDTISCHE WEGWEISUNG

IN DER STADT SPIELT DAS LEBEN – SPIELEN SIE MIT

Deshalb ist die innerstädtische Wegweisung so effizient für permanente Kundenkontakte und zur allgemeinen Orientierung.

Die Möglichkeiten sind vielfältig:

Zur innerstädtischen Wegweisung zählen Mastinfoträger, Brückengeländer, Beschilderung an Gebäuden, sowie die Beschilderung in Fußgängerzonen.

Hingewiesen wird auf Handel und Gewerbe sowie auf Sehenswürdigkeiten und öffentliche Einrichtungen.

Eine unentbehrliche Hilfe für Touristen, Fußgänger und Radfahrer – immer attraktiv, sympathisch und aufmerksamkeitsstark.




Straßennamenschilder

Die Straßennamenschilder bestehen aus einem Aluminium-Hohlkastenprofil 150 mm, bzw. 200 mm hoch, 15 mm breit, 2 mm Wandstärke, mit einer Nut zum Reinschieben eines Hausnummern-Hinweisschildes oder Gegendenschild und einer Kunststoff-Abdeckkappe.

Grundfolie:

- Weiß oder blau reflektierend Typ 1, Typ 2 oder nicht reflektierend (No)
- Beschriftungsfolie: Schwarz oder Weiß
- Die Straßennamenschilder sind auch in anderen Farben und mit der Folie Typ 2 lieferbar
- Die aufgeführten Stückpreise sind bei den Straßennamenschildern unabhängig von der Länge des Straßennamens.
- Die Anzahl der Buchstaben ergibt die Gesamtlänge des Schildes.
- Preise für Straßennamenschilder in der Ausführung 200 mm hoch auf Anfrage.



Straßennamensschilder

Zeichenzahl	einseitig						doppelseitig		
	seitliche Befestigung, links oder rechts			Mittelbefestigung					
	No	RA 1	RA 2	No	RA 1	RA 2	No	RA 1	RA 2
bis 10 Zeichen	68,00	70,50	120,50	85,00	85,00	135,00	108,50	101,00	201,00
bis 15 Zeichen	80,00	83,50	145,00	95,50	91,00	145,50	118,50	115,00	238,50
bis 20 Zeichen	95,00	94,00	150,50	105,00	107,50	160,00	126,50	133,50	255,50
bis 25 Zeichen	108,00	107,50	160,00	114,50	120,50	175,20	135,00	151,50	271,00
bis 30 Zeichen	120,50	120,50	195,50	128,50	136,50	202,50	151,50	170,00	310,50




Zusatz- / Legendenschilder

Zeichenzahl	Höhe 60 mm						Höhe 100 mm					
	einseitig			doppelseitig			einseitig			doppelseitig		
	No	RA 1	RA 2	No	RA 1	RA 2	No	RA 1	RA 2	No	RA 1	RA 2
bis 5 Zeichen	28,50	27,50	34,50	42,50	41,50	51,00	37,50	35,50	43,50	54,50	531,50	65,50
bis 10 Zeichen	32,00	30,00	37,50	46,50	446,00	57,50	44,00	42,00	52,00	61,00	61,00	74,50
bis 15 Zeichen	36,50	34,50	42,50	54,00	52,50	63,50	50,50	48,50	60,00	70,00	71,50	87,50
bis 20 Zeichen	41,00	41,00	48,00	63,50	63,50	72,50	60,50	60,00	68,50	87,50	89,00	101,50
Legendenschild							108,50	112,00	125,50	160,50	174,50	197,50

Preise in € - Irrtümer und Änderungen vorbehalten
SL = Seittlänge

Anwendungsmöglichkeiten:



linksweisend



rechtsweisend mit Zusatzschild



Mittelbefestigung

durch auf der Rückseite im
Hohlprofil eingelassene Gewinde-
buchsen glatte Vorderseite ohne
Schraubköpfe



Wandbefestigung

flaches Profil 2mm Alu.
auf Wunsch mit 4 Löchern

Befestigung:




Mittelbefestigung

durch Rohrschellen an
einem Pfosten 60 oder 76mm Ø



Seitenbefestigung an Masten




Mittelbefestigung an Masten

Bauteile und Zubehör:



1. Schild aus Hohlprofil
2. Klemm-, Rohr- oder Bandschelle
3. Profilkappe
4. Zusatzschild aus Omega Profil
5. Aufstellpfosten



1. Klemmschelle für Pfosten 60 oder 76mm Ø
2. Rohrschelle für Mittelbefestigung an Pfosten 60 oder 76mm Ø
3. Bandschelle für Mittelbefestigung an allen Arten von Pfosten u. Masten
4. Bandschelle für seitliche Befestigung
5. Schellenband mit Spannschraube aus rostfreiem Stahl für Bandschellen
6. Schellenband mit Spezialschlaufen aus rostfreiem Stahl für Bandschellen

Straßennamenschilder Befestigung

Beschreibung	Höhe	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Aluschelle für Hohlkastenprofil für seitliche Befestigung 	150 mm	60	sns-k60-150	21,00
	200 mm	60	sns-k60-200	34,00
	250 mm	60	sns-k60-250	42,00
	150 mm	76	sns-k76-150	29,00
	200 mm	76	sns-k76-200	36,00
	250 mm	76	sns-k76-250	44,00
Alubandschelle für Hohlkastenprofil für seitliche Befestigung 	150 mm		sns-bs-150	18,00
	200 mm		sns-bs-200	23,00
	250 mm		sns-bs-250	28,00
Alu-Doppelschelle für Hohlkastenprofil für seitliche Befestigung 	150 mm	60	sns-ds60-150	9,80
	200 mm	60	sns-ds60-200	10,60
	250 mm	60	sns-ds60-250	24,60
	150 mm	76	sns-ds76-150	25,90
	200 mm	76	sns-ds76-200	34,00
	250 mm	76	sns-ds76-250	11,40
Aluschelle, System Fuvial für seitliche Befestigung 	150 mm	60	sns-f60-150	22,00
	200 mm	60	sns-f60-200	35,00
	250 mm	60	sns-f60-250	43,00
	150 mm	76	sns-f76-150	30,00
	200 mm	76	sns-f76-200	37,00
	250 mm	76	sns-f76-250	45,00
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern, Lochabstand 70 mm 		48	rs-r-00	5,90
		60	rs-r-01	6,40
		76	rs-r-11	7,20
		89	rs-r-21	18,80
		108	rs-r-31	26,40
		Band	bs-B107	5,60
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern, Lochabstand 350 mm 		60	rs-r02	7,95
		76	rs-r12	8,60
		89	rs-r22	18,10
		108	rs-r32	19,70
		133	rs-r42	32,20
		Band	bs-B135	8,60
Jochschelle inkl. Mutter M6 		60	rs-jo-60	9,80
		76	rs-jo-76	10,80

Hausnummernschilder

Aluminiumblech 2 mm Stärke

Grundfolie: reflektierend Typ 1 oder nicht reflektierend (No)

Ausführung:

Variante A: Grund Weiß, Beschriftung Schwarz

Variante B: Grund Blau, Beschriftung Weiß

		Artikel-Nr.	Ausführung	Größe	No	RA 1
 		hn-1wo	A	150x150 mm	33,00	32,40
		hn-2wo	A	165x200 mm	37,10	35,50
		hn-1bo	B	150x150 mm	33,00	32,40
		hn-3bo	B	165x200 mm	37,10	35,50

Mit Straßennamen

		Artikel-Nr.	Ausführung	Größe		
 		hn-1w	A	150x150 mm	33,00	32,40
		hn-2w	A	165x200 mm	37,10	35,50
		hn-1b	B	150x150 mm	33,00	32,40
		hn-3b	B	165x200 mm	37,10	35,50

Mit Straßennamen / Hausnummer Unterstrichen

		Artikel-Nr.	Ausführung	Größe		
 		hn-1wb	A	150x150 mm	44,00	44,10
		hn-2wb	A	165x200 mm	50,50	48,90
		hn-1bb	B	150x150 mm	44,00	44,10
		hn-3bb	B	165x200 mm	50,50	48,90

Mit Straßennamen / Klassische Form


		Artikel-Nr.	Ausführung	Größe		
 		hn-1wr	A	150x150 mm	46,00	45,40
		hn-2wr	A	165x200 mm	51,80	50,20
		hn-1br	B	150x150 mm	46,00	45,40
		hn-3br	B	165x200 mm	51,80	50,20

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
hn-bef	4 rostfreie Schrauben und Kunststoffdübel	4,80


Weitere Ausführungen von Hausnummernschildern, z.B. in emaillierter, nostalgischer Ausführung mit anderen Schriftarten oder Größen, auf Anfrage

Beschreibung		Länge	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Bodenhülsen Model B mit Schnellverriegelung und Dichtungsring, verzinkt		400 mm 400 mm	60 mm 76 mm	bh-br-60 bh-br-76	69,20 88,00
Bodenhülsen Model A aus Grauguss, 350 mm lang, mit Gewinding und Nylon-Klemmring		350 mm 350 mm 350 mm	48 mm 60 mm 76 mm	bh-g-48/350 bh-g-60/350 bh-g-76/350	58,20 64,80 81,00
Bodenhülsen Model A aus Grauguss, 500 mm lang, mit Gewinding und Nylon-Klemmring		500 mm 500 mm	60 mm 76 mm	bh-g-60/500 bh-g-76/500	97,60 144,00
Blindstopfen für Bodenhülsen für Model A			48 mm 60 mm 76 mm	bh-bst-48 bh-bst-60 bh-bst-76	17,60 19,20 23,60
Gewinding für Bodenhülsen für Model A			48 mm 60 mm 76 mm	bh-gr-48 bh-gr-60 bh-gr-76	18,80 22,80 26,80
Klemmring Nylon für Bodenhülsen für Model A			48 mm 60 mm 76 mm	bh-kl-48 bh-kl-60 bh-kl-76	4,60 4,20 5,20
Kombischlüssel für Bodenhülsen 60 & 76 mm für Model A			60/76 mm	bh-gs-05	116,00

Beschreibung	Länge	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Rohrkappen für Stahl- und Aluminiumpfosten. witterungsfester Kunststoff, in schwarz oder grau 		42 mm	adh-42	0,50
		48 mm	adh-48	1,04
		60 mm	adh-60	0,90
		76 mm	adh-76	1,20
		88 mm	adh-88	1,80
		108 mm	adh-108	2,00
Rohrpfosten-Verlängerung für Stahlpfosten. feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Einsteckteil 	250 mm	60/2,0 mm	rv-250-60-20	57,60
	250 mm	60/2,9 mm	rv-250-60-29	75,20
	250 mm	76/2,0 mm	rv-250-76-20	62,40
	250 mm	76/2,9 mm	rv-250-76-29	78,80
	500 mm	60/2,0 mm	rv-500-60-20	62,40
	500 mm	60/2,9 mm	rv-500-60-29	81,60
	500 mm	76/2,0 mm	rv-500-76-20	67,60
	500 mm	76/2,9 mm	rv-500-76-29	83,60
	750 mm	60/2,0 mm	rv-750-60-20	65,60
	750 mm	60/2,9 mm	rv-750-60-29	87,60
	750 mm	76/2,0 mm	rv-750-76-20	69,20
	750 mm	76/2,9 mm	rv-750-76-29	89,20
	1000 mm	60/2,0 mm	rv-1000-60-20	71,20
	1000 mm	60/2,9 mm	rv-1000-60-29	91,20
	1000 mm	76/2,0 mm	rv-1000-76-20	75,60
	1000 mm	76/2,9 mm	rv-1000-76-29	93,60
Rohrverbinder für Stahlpfosten, long-fix 	160 mm	60/2,0 mm	lo-160-60-20	47,60
	160 mm	60/2,5 mm	lo-160-60-25	48,40
	160 mm	60/3,0 mm	lo-160-60-30	50,00
	160 mm	76/2,0 mm	lo-160-76-20	60,40
	160 mm	76/2,5 mm	lo-160-76-25	63,20
	160 mm	76/3,0 mm	lo-160-76-30	67,60
	300 mm	60/2,0 mm	lo-300-60-20	65,60
	300 mm	60/2,5 mm	lo-300-60-25	67,00
	300 mm	60/3,0 mm	lo-300-60-30	68,00
	300 mm	76/2,0 mm	lo-300-76-20	71,60
	300 mm	76/2,5 mm	lo-300-76-25	72,80
	300 mm	76/3,0 mm	lo-300-76-30	53,60
Rohrclip für Stahlpfosten  		Ø 60	rrclip-60	88,00
		Ø 76	rrclip-76	112,40
Steighilfe zum gefahrlosen Austausch von Verkehrszeichen an Standard-Rohrpfosten, aus einer Stahlprofilkonstruktion 		60 mm	rpz-sth60	540,00
		76 mm	rpz-sth76	616,00

Beschreibung		Lochabstand	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern.	 Bandschelle Rohrschelle	70 mm	48	rs-r-00	7,20
		70 mm	60	rs-r-01	5,00
		70 mm	76	rs-r-11	6,00
		70 mm	89	rs-r-21	17,20
		70 mm	108	rs-r-31	21,00
		70 mm	Band	bs-B107	4,40
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern.		350 mm	60	rs-r02	10,80
		350 mm	76	rs-r12	12,00
		350 mm	89	rs-r22	23,00
		350 mm	108	rs-r32	24,00
		350 mm	133	rs-r42	33,60
		350 mm	Band	bs-B135	9,60
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern.		500 mm	60	rs-r03	14,50
		500 mm	76	rs-r13	15,60
		500 mm	89	rs-r23	24,80
		500 mm	108	rs-r33	26,00
		500 mm	133	rs-r43	33,60
		500 mm	Band	bs-B150	12,80
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern.		700 mm	60	rs-r04	18,80
		700 mm	76	rs-r14	20,40
		700 mm	89	rs-r24	27,60
		700 mm	108	rs-r34	29,20
		700 mm	133	rs-r44	38,40
		700 mm	Band	bs-B170	16,00
Rohrschelle Feuerverzinkter Flachstahl, inkl. Schrauben und Muttern.		900 mm	60	rs-r-05	23,20
		900 mm	76	rs-r-15	25,60
		900 mm	89	rs-r-25	31,00
		900 mm	108	rs-r-35	35,60
		900 mm	133	rs-r-45	44,40
T-Schelle mit versetztem Steg.		70 mm	60	rs-ts60-01	4,60
		70 mm	76	rs-ts76-01	6,00
		70 mm	Band	bs-B100	4,40
Winkelschelle RW für Leiteinrichtung (VZ 625)			60	ws-dws60	34,80
			76	ws-dws76	36,40

Beschreibung	Lochabstand	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Randform-Klemmschellen inkl. Schrauben und Muttern Edelstahlklemme EKS 		48 60 76	eks-07 eks-01 eks-02	14,40 14,80 17,60
Doppel-Randform-Klemmschellen inkl. Schrauben und Muttern Doppelklemmschelle EKS		60 76	eks-03 eks-04	30,40 34,40
ALFORM-Klemmschelle inkl. Schrauben und Muttern Aluminiumklemmschelle 		48 60 76	aks-01 aks-02 aks-03	15,60 12,00 12,40
Doppel-ALFORM-Klemmschelle inkl. Schrauben und Muttern Doppelklemmschelle 		48 60 76	aks-04 aks-05 aks-06	19,60 15,60 16,00
Rohrklemmschelle 300 mm lang mit 2 Klemmklötzchen 		60 76 89 108 133 152	aks-7r aks-8r aks-9r aks-10r aks-11r aks-12r	40,40 45,20 49,60 56,00 63,60 73,60
Einarmschelle 	350 mm 350 mm 350 mm 500 mm 500 mm 500 mm 700 mm 700 mm 700 mm 900 mm 900 mm 900 mm	60 76 Band 60 76 Band 60 76 Band 60 76 Band	eas-er02 eas-er12 eabs-350 eas-er03 eas-er13 eabs-500 eas-er04 eas-er14 eabs-700 eas-er05 eas-er15 eabs-900	18,80 21,20 16,40 20,00 24,80 20,20 23,60 27,40 25,80 32,00 38,40 36,80

Beschreibung		Länge	Pfosten Ø	Bestellnr.	Preis
Flachtraversenrohrschele 30 x 6 mm, mit 2 Klemmklötzen		300	60	aft-60/300	33,50
		300	76	aft-76/300	34,00
		300	108	aft-108/300	42,00
		300	133	aft-133/300	43,50
		300	band	aft-b/300	31,50
		600	60	aft-60/600	34,00
		600	76	aft-76/600	35,40
		600	108	aft-108/600	48,50
		600	133	aft-133/600	49,80
		600	band	aft-b/600	36,90
Flachtraversenrohrschele 45 x 6 mm, mit 2 bzw. 4 Klemmklötzen		400	60	aft-60/400	39,00
		400	76	aft-76/400	44,00
		400	108	aft-108/400	54,00
		400	133	aft-133/400	59,00
		400	band	aft-b/400	36,00
		800	60	aft-60/800	59,00
		800	76	aft-76/800	64,00
		800	108	aft-108/800	74,00
		800	133	aft-133/800	79,00
		800	band	aft-b/800	56,00
Sechskantschraube M6x16 mm, Edelstahl, mit Unterlegscheibe & Mutter, 100 Stück				schr-m6/100	72,00
Sechskantschraube M8x25 mm, Edelstahl, 100 Stück				schr-m8x25e	82,00
Sechskantschraube M8x20 mm, Edelstahl, 100 Stück				schr-m8x20e	76,00
Spannschloß für Edelstahlband, mit geschlitzter M8 Schraube				stb-ss01	6,00
Stahlband rostfrei, auf Rolle a 30 m			12 mm	stb-eb12	77,00
			16 mm	stb-eb16	88,80
			19 mm	stb-eb19	99,20
Edelstahl-Bandschlaufen rostfrei, VE: 100 Stück				stb-sf.12	56,00
				stb-sf.16	61,00
				stb-sf-06	72,40
Spannwerkzeug zur Montage von Edelstahlband und Bandschlaufen				stb-sp9	216,00


Beschreibung	Spannbereich	Bestellnr.	Preis
Schneckenschraubsschelle Bandbreite 16 mm, Stärke 70 mm, Hochwertige Präzisionsschelle aus Edelstahl	40-60 mm	stb-ss-a30	9,40
	50-70 mm	stb-ss-a35	9,70
	60-80 mm	stb-ss-a40	10,20
	70-90 mm	stb-ss-a45	10,60
	80-100 mm	stb-ss-a50	11,00
	90-110 mm	stb-ss-a55	11,40
	100-120 mm	stb-ss-a60	11,80
	120-140 mm	stb-ss-a65	12,30
	140-160 mm	stb-ss-a70	12,80
	160-180 mm	stb-ss-a75	13,20
	180-200 mm	stb-ss-a80	14,00
	200-220 mm	stb-ss-a85	14,80



Es wird kein Spannwerkzeug benötigt

Befestigungsmaterial




Ausleger Rohrfosten aus Rohr 60,3 mm Ø, feuerverzinkt, für Schilder mit Rohrschelle, Bohrungen lt. IVZ-Norm., Bodenfreiheit 2200 mm






Rohrfosten ohne Rohrschellen







Ausleger 1000 mm Best.-Nr. A11 195,00 Euro	Ausleger 750 mm Best.-Nr. A12 190,00 Euro	Ausleger 500 mm Best.-Nr. A13 176,00 Euro	Ausleger 500 mm Best.-Nr. A14 218,00 Euro	Ausleger 500 mm Best.-Nr. A15 238,00 Euro
--	---	---	---	---

Wandhalter für Verkehrszeichen aus Flachstahl 30 x 5 / 40 x 5 mm, feuerverzinkt, Bohrungen lt. IVZ-Norm zur Anbringung von Verkehrszeichen



Best.-Nr. HA1	104,00 Euro	Best.-Nr. HA2	168,00 Euro	Best.-Nr. HA3	142,00 Euro
---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Beschreibung	Form	Maße in mm	Bodenfreiheit	Länge	Pfosten Ø	IVZ-Typ-Nr.	Preis
 		SL 630	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 01	191,00
		SL 900	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 02	195,00
		SL 1260	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 03	285,00
		SL 630	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 06	208,00
		SL 900	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 07	215,00
		SL 1260	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 08	276,00
 		Ø 420	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 11	197,00
		Ø 600	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 12	204,00
		Ø 750	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 13	210,00
		Ø 600	600 mm	1350 mm	60/2,0 mm	E 17	195,00
		Ø 750	600 mm	1350 mm	60/2,0 mm	E 18	205,00
		900 x 900	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 22	255,00
		1050 x 1050	2250 mm	3000 mm	76/2,9 mm	E 23	385,00
		420 x 420	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 36	192,00
		600 x 600	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 37	196,00
		420 x 420	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 31	192,00
		600 x 600	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 32	178,00
		750 x 750	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 34	230,00
		840 x 840	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 33	224,00
 		200 x 750	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 41	205,00
		200 x 1000	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 42	216,00
		300 x 800	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 43	214,00
		333 x 1000	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 44	218,00
		333 x 1250	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 45	222,00
		350 x 1050	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 46	220,00
		420 x 630	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 47	198,00
		600 x 900	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	E 48	240,00
		840 x 1260	2250 mm	3000 mm	76/2,9 mm	E 49	320,00
		650 x 1000	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	E 45H	299,00
		250 x 1000	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 811	203,00
		350 x 1250	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 822	236,00
		350 x 1400	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 829	225,00
		350 x 1500	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 823	278,00
		350 x 1750	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	E 824	288,00
		400 x 1500	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	E 833	316,00
		400 x 1750	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	E 834	320,00
		400 x 2000	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 835	334,00
		450 x 1500	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 843	365,00
		450 x 1750	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 844	360,00
		450 x 2000	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	E 845	394,00
		500 x 1750	2250 mm	3000 mm	76/2,9 mm	E 854	396,00
		500 x 2000	2250 mm	3000 mm	76/2,9 mm	E 855	426,00

Beschreibung	Form	Maße in mm	Bodenfreiheit	Länge	Pfosten Ø	IVZ-Typ-Nr.	Preis
		630 x 420	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 61	186,00
		750 x 500	600 mm	1350 mm	60/2,0 mm	E 67	192,00
		750 x 500	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	E 67	242,00
		900 x 600	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	E 62	199,00
		250 x 1000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 811	248,00
		350 x 1250	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 822	292,00
		350 x 1400	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 829	288,00
		350 x 1500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 823	304,00
		350 x 1750	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 824	316,00
		400 x 1500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 833	414,00
		400 x 1750	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 834	315,00
		400 x 2000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 835	320,00
		450 x 1500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 843	298,00
		450 x 1750	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 844	300,00
		450 x 2000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 845	auf Anfrage
		500 x 1750	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 854	382,00
		500 x 2000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 855	316,00
		500 x 2500	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 857	490,00
		600 x 2000	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 875	510,00
		600 x 2500	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 877	584,00
		2 x 350 x 1250	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 922	426,00
		2 x 350 x 1400	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 929	438,00
		2 x 350 x 1500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 923	436,00
		2 x 350 x 1750	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 924	512,00
		2 x 400 x 1500	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 933	516,00
		2 x 400 x 1750	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 934	525,00
		2 x 400 x 2000	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 935	565,00
		2 x 450 x 1500	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 943	532,00
		2 x 450 x 1750	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 944	542,00
		2 x 450 x 2000	1000 mm	1750 mm	60/2,9 mm	Z 945	706,00
		2 x 500 x 1750	1000 mm	1750 mm	60/2,9 mm	Z 954	746,00
		2 x 500 x 2000	1000 mm	1750 mm	60/2,9 mm	Z 955	785,00
		250 x 1500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 71	336,00
		250 x 2000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 72	360,00
		250 x 2500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 73	412,00
		333 x 1250	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 74	334,00
		500 x 1500	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 75	350,00
		500 x 2000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 76	375,00
		500 x 2500	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 77	440,00
		600 x 900	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 78	320,00
		650 x 1000	1000 mm	1750 mm	48/2,0 mm	Z 81	330,00
		840 x 1260	1000 mm	1750 mm	60/2,0 mm	Z 79	420,00
		250 x 1000			60,3	FS-811/1	199,00
		250 x 1000			76,1	FS-811/3	200,00
		250 x 1000			Band	FB811	199,00
		350 x 1250			60,3	FS-822/1	215,00
		350 x 1250			76,1	FS-822/3	218,00
		350 x 1250			Band	FB-822	215,00
		350 x 1400			60,3	FS-829/1	217,00
		350 x 1400			76,1	FS-829/3	219,00
		350 x 1400			Band	FB-829	219,00
		350 x 1500			60,3	FS-823/1	221,00
		350 x 1500			76,1	FS-823/3	225,00
		350 x 1500			Band	FB-823	221,00

Beschreibung		Form	Maße in mm	Bodenfreiheit	Länge	Pfosten Ø	IVZ-Typ-Nr.	Preis
			420 x 420			60,3	FS-31/1	145,00
			420 x 420			76,1	FS-31/3	147,00
			420 x 420			Band	FB31	144,50
			600 x 600			60,3	FS-32/1	150,00
			600 x 600			76,1	FS-32/3	152,00
			600 x 600			Band	FB-32	150,00
			750 x 750			60,3	FS-34/1	161,00
			750 x 750			76,1	FS-34/3	164,00
			750 x 750			Band	FB-34	161,00
			840 x 840			60,3	FS-33/1	165,00
			840 x 840			76,1	FS-33/3	167,00
			840 x 840			Band	FB-33	165,00
			420 x 630			60,3	FS-47/1	161,00
			420 x 630			76,1	FS-47/3	168,00
			420 x 630			Band	FB47	165,00
			600 x 900			60,3	FS-48/1	174,00
			600 x 900			76,1	FS-48/3	180,00
			600 x 900			Band	FB-48	183,00
			630 x 420			60,3	FS-61/1	161,00
			630 x 420			76,1	FS-61/3	168,00
			630 x 420			Band	FB-61	165,00
			600 x 900			60,3	FS-62/1	175,00
			600 x 900			76,1	FS-62/3	180,00
			600 x 900			Band	FB-62	170,00
			420 x 420	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	EF 1	239,00
			600 x 600	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	EF 2	253,00
			750 x 750	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	EF 3	313,00
			840 x 840	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	EF 4	330,00
			420 x 630	2250 mm	3000 mm	60/2,0 mm	EF 5	250,00
			600 x 900	2250 mm	3000 mm	60/2,8 mm	EF 6	345,00
			2 x 600 x 600	2250 mm	3000 mm	76/2,0 mm	ED 1	397,00
			600 x 600/ 330 x 600	2250 mm	3000 mm	60/2,9 mm	ED 2	359,00
			750 x 750		1000 mm	48/2,0 mm	GR 1	430,00
			750 x 750 + 200 x 750		1000 mm	48/2,0 mm	GR 2	498,00
			2 x 750 x 750		1000 mm	60/2,0 mm	GR 3	524,00
			1250 x 750		1000 mm	60/2,0 mm	GR 5	525,00
			2 x 750 x 750 + 2 x 200 x 750		1000 mm	60/2,0 mm	GR 4	680,00

Rohrpfosten


Die Pfostenlängen und Rohrabmessungen sind, auf die in der VwV-StVO festgelegten Bodenfreiheiten abgestellt, diese sind:

- bei Hochaufstellung: 2,00 m
- über Radwegen: 2,20 m
- bei Tiefaufstellung: 1,00 m
- auf Inseln und Verkehrsteilern: 0,60 m

Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, Bodenfreiheit und Einbautiefe (ca. 500 - 750 mm) in.

Über Rad- und Fußwegen sollte die Bodenfreiheit entsprechend der RAL-Q 2250 mm betragen.

Beispiel einer Pfostenlängenbestimmung



Rohrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt			Ø 60 mm Wandstärke 2,0 mm		Ø 60 mm Wandstärke 2,9 mm		Ø 76 mm Wandstärke 2,0 mm		Ø 76 mm Wandstärke 2,9 mm	
Länge (mm)	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis
1500	rpv101	46,20	rpv118	74,40	rpv135	72,20	rpv152	96,20		
1750	rpv102	49,80	rpv119	88,60	rpv136	82,40	rpv153	112,40		
2000	rpv103	55,90	rpv120	100,20	rpv137	92,60	rpv154	128,60		
2250	rpv104	63,20	rpv121	112,40	rpv138	104,20	rpv155	140,80		
2500	rpv105	68,80	rpv122	126,20	rpv139	116,00	rpv156	162,60		
2750	rpv106	75,40	rpv123	138,60	rpv140	126,20	rpv157	178,80		
3000	rpv107	82,20	rpv124	150,70	rpv141	144,00	rpv158	194,20		
3250	rpv108	89,60	rpv125	162,80	rpv142	152,20	rpv159	210,20		
3500	rpv109	96,20	rpv126	175,20	rpv143	162,20	rpv160	226,60		
3750	rpv110	103,20	rpv127	190,60	rpv144	172,20	rpv161	242,80		
4000	rpv111	110,80	rpv128	202,80	rpv145	186,00	rpv162	258,60		
4250	rpv112	116,60	rpv129	215,60	rpv146	196,20	rpv163	274,40		
4500	rpv113	127,70	rpv130	226,20	rpv147	210,60	rpv164	290,80		
4750	rpv114	129,60	rpv131	238,40	rpv148	222,20	rpv165	306,80		
5000	rpv115	135,80	rpv132	252,80	rpv149	234,60	rpv166	320,20		
5250	rpv116	143,60	rpv133	266,40	rpv150	244,80	rpv167	338,60		
5500	rpv117	152,20	rpv134	280,20	rpv151	286,20	rpv168	356,20		


Rohrpfosten aus Aluminium			Ø 60 mm Wandstärke 2,5 mm		Ø 60 mm Wandstärke 3,0 mm		Ø 76 mm Wandstärke 3,0 mm	
Länge (mm)	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis
1500	rpa201	70,50	rpa218	72,40	rpa235	98,20		
1750	rpa202	78,50	rpa219	88,80	rpa236	110,50		
2000	rpa203	92,10	rpa220	96,60	rpa237	126,20		
2250	rpa204	98,60	rpa221	108,40	rpa238	142,40		
2500	rpa205	110,50	rpa222	118,80	rpa239	168,40		
2750	rpa206	118,60	rpa223	132,20	rpa240	184,60		
3000	rpa207	130,70	rpa224	144,10	rpa241	188,20		
3250	rpa208	142,80	rpa225	154,60	rpa242	204,80		
3500	rpa209	154,20	rpa226	170,80	rpa243	220,40		
3750	rpa210	168,20	rpa227	176,20	rpa244	236,80		
4000	rpa211	182,80	rpa228	192,50	rpa245	252,80		
4250	rpa212	188,80	rpa229	204,40	rpa246	282,40		
4500	rpa213	198,40	rpa230	218,20	rpa247	284,50		
4750	rpa214	214,10	rpa231	226,20	rpa248	320,80		
5000	rpa215	222,40	rpa232	238,60	rpa249	356,40		
5250	rpa216	235,60	rpa233	249,00	rpa250	373,50		
5500	rpa217	347,80	rpa234	256,50	rpa251	399,60		



Aufpreis Rohrpfosten geschlitzt 5 €




Abmessungen Standard-Flachverkehrszeichen:



Streifen und Dreiecke


Alle Produkte gemäß RMS



Premark

Bezeichnung	Best. Nr.	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
Streifen	662101	1000 x 50	60	2,60	156,00
Streifen	662110	1000 x 100	30	3,36	100,80
Streifen	662120	1000 x 120	25	3,67	91,75
Streifen	662130	1000 x 150	20	4,83	96,60
Streifen	662150	1000 x 250	10	7,73	77,30
Streifen	662160	1000 x 300	10	9,29	92,90
Streifen	662180	1000 x 500	5	15,48	77,40
Streifen	603918	500 x 120	50	1,91	95,50
Streifen	663918	500 x 250	20	3,88	77,60
Streifen	663600	500 x 500	10	7,75	77,50
Demarkierung	603295	1000 x 600	5	22,50	112,50
Dreiecke	604215	5000 x 2000	1	145,67	145,67
Dreiecke	664300	600 x 500	25	4,57	114,25

Weitere Standard RAL-
Farben + 20 %,
Andere Formate sind auf
Anfrage möglich,




bast

RPA Prüfnummer
2013 1DH 09,22
2013 1DH 09,03
2013 1DH 09,06

Pfeile

Alle Produkte gemäß RMS




Bezeichnung	Best. Nr.		Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
Pfeile Geradeaus	604690		1000	5	13,19	65,95
	664700		2500	5	33,57	167,85
	664710		5000	2	54,59	109,18
Zusatzpfeile links/rechts	604777	R	Für Pfeil 1000	5	9,97	49,85
	604779	L	Für Pfeil 1000	5	9,97	49,85
	604730	R	Für Pfeil 2500	5	32,89	164,45
	604741	L	Für Pfeil 2500	5	32,89	164,45
	664751	R	Für Pfeil 5000	2	36,07	72,14
	664750	L	Für Pfeil 5000	2	36,07	72,14
Abbiegepfeile links/rechts	604782	R	1000	5	14,91	74,55
	604778	L	1000	5	14,91	74,55
	664781	R	2500	5	38,97	194,85
	664780	L	2500	5	38,97	194,85
	664791	R	5000	2	67,46	134,92
	664790	L	5000	2	67,46	134,92
Abbiegepfeile links und rechts	604771		1000	1	22,21	22,21
	664785		2500	1	60,42	60,42
	604823		5000	1	98,22	98,22
Vorankündigungspfeile Rhld./Pfalz	664822	R	5000	1	67,46	67,46
Vorankündigungspfeile	664820	R	5000	2	67,46	134,92
	664828	L	5000	2	67,46	134,92
Richtungspfeil	855947	R	5000 x 2500	1	128,48	128,48

Premark


Pfeile und weitere Produkte in Typ II erhältlich +20%, Weitere Formate sind auf Anfrage möglich.

Rollen



Bezeichnung	Best. Nr.		Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
Weiße Rollen	681140		5000 x 50	12	15,38	184,56
	681132		5000 x 100	6	19,98	119,88
	681138		5000 x 120	6	21,61	129,66
	601144		5000 x 150	5	26,56	132,80
Gelbe Rollen	681147		5000 x 50	12	18,46	221,52
	681133		5000 x 100	6	23,98	143,88
	681137		5000 x 120	6	25,94	155,64
	601139		5000 x 150	5	31,88	159,40
Demarkierungsrollen	820829		5000 x 150	5	31,88	159,40

Zahlen und Buchstaben



Preise je Ziffer/Buchstabe in folgenden Schrifthöhen (mm)


	200	300	500	1000	1200	1600	2400	3000	4000	5000
Euro/ Stück	9,51	11,09	13,82	26,58	31,70	38,44	50,74	56,68	66,58	85,61

Bezeichnung	Best. Nr.	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
Zahlen "30"	605958	1600	1	74,96	74,96
	665667	2400	1	98,92	98,92
	665669	3000	1	110,46	110,46
	664551	4000	1	129,81	129,81
Zahlen "50"	605956	2400	1	98,92	98,92
	608096	3000	1	110,46	110,46
	655503	4000	1	129,81	129,81
	605683	5000	1	166,87	166,87
Buchstaben "BUS"	605642	1000	1	77,66	77,66
	605666	2400	1	148,35	148,35
	664563	4000	1	194,71	194,71
Buchstaben "STOP"	605196	2400	1	197,78	197,78
Buchstaben "RESERVIERT"	820330	300	1	92,72	92,72
	820982	500	1	108,19	108,19

Sonderpreis auf ausgewählte Kombinationen, Andere Zahlen und Buchstabenkombinationen sind auf Anfrage möglich.

Sonderzeichen

Alle Produkte gemäß RMS




Bezeichnung	Best. Nr.	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
Radfahrer	664900	700 x 500	5	19,76	98,80
	664905	800 x 900	5	22,73	113,65
	694914	R 1300 x 1000	5	35,28	176,40
	694910	L 1300 x 1000	5	35,28	176,40
E-Bikes	856176	332 x 500	5	12,86	64,30
	858408	530 x 800	5	21,90	109,50
	858079	663 x 1000	2	34,23	68,46
Lastenrad	856175	344 x 800	5	17,05	85,25
	856740	430 x 1000	5	22,21	111,05
	856533	581 x 1350	2	40,50	81,00
	855821	800 x 1890	1	78,08	78,08
E-Scooter	856052	387 x 500	5	12,00	60,00
	856053	620 x 800	5	25,61	128,05
	856054	775 x 1000	2	40,02	80,04
Fußgänger	615368	1000 x 551	5	34,15	170,75
	605283	1500 x 826	2	63,99	127,98
Kinder	664940	3000 x 1500	1	113,70	113,70

Weitere Sonderzeichen und andere Formate sind auf Anfrage möglich.

Sonderzeichen

Alle Produkte gemäß RMS



Bezeichnung	Best. Nr.	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
Fußgänger Gehweg	609549	1000 x 665	5	34,35	171,75
	666528	1200 x 800	5	49,57	247,85
Mehrfachbesetzte PKW	858409	1028 x 1350	1	71,66	71,66
	858410	1523 x 2000	1	150,75	150,75
Carsharingfahrzeuge	857429	1000 x 1000	1	51,64	51,64
Straßenbahn	606843	800 x 900	5	37,18	185,90
PKW	655470	750 x 2000	1	77,45	77,45
PKW mit Anhänger	604912	380 x 1500	1	29,44	29,44
LKW	606234	750 x 2000	1	77,45	77,45
Motorrad	606433	800 x 1200	1	49,57	49,57
	604482	1000 x 1350	1	69,72	69,72



Ø 600	2	54,14	108,28
Ø 750	2	72,83	145,66
Ø 1000	1	97,08	97,08
Ø 1500	1	166,47	166,47
Ø 1600	1	181,38	181,38
Ø 2000	1	244,05	244,05
Ø 3000	1	460,34	460,34

Weitere Sonderzeichen und andere Formate sind auf Anfrage möglich.




Verkehrs- & Sonderzeichen für Parkplätze

	Bezeichnung	Best. Nr.	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
	VZ 365-65, Ladestation für Elektrofahrzeuge	840809	1000 x 1000	1	175,33	175,33
	RAL 6024 Ladestation für Elektrofahrzeuge	842252	1600 x 800	1	79,32	79,32
	Behinderten	664960	1000 x 735	5	21,58	107,90
		604970	2000 x 1400	1	87,60	87,60
	Familie	603886	875 x 1500	1	67,77	67,77
	Elektrisch betriebene Fahrzeuge	845632	500 x 1000	1	25,83	25,83
		845056	700 x 1000	1	36,16	36,16
		844632	800 x 1200	1	49,57	49,57
	Elektrisch betriebene Fahrzeuge RAL 6024, RAL 9016	864773	750 x 750	2	119,59	239,18
		864724	1000 x 1000	1	175,33	175,33
		861534	1500 x 1500	1	300,65	300,65
	Elektrisch betriebene Fahrzeuge RAL 5017, RAL 9016	868929	750 x 750	2	119,59	239,18
		868930	1000 x 1000	1	175,33	175,33
		868931	1500 x 1500	1	300,65	300,65
	Elektrisch betriebene Fahrzeuge RAL 5012, RAL 9016	868932	750 x 750	2	119,59	239,18
		867927	1000 x 1000	1	175,33	175,33
		868933	1500 x 1500	1	300,65	300,65
	Ladestation für Elektrofahrzeuge	824936	700 x 800	2	28,92	57,84
	Ladestation für Elektrofahrzeuge	845903	1500 x 1400	1	108,45	108,45


Weitere Sonder-, Verkehrszeichen und Formate sind auf Anfrage möglich.




Farbige Verkehrszeichen



Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück
600 x 600	2	61,67
750 x 750	2	82,97
1000 x 1000	1	121,64
1500 x 1500	1	189,62
2400 x 1200	1	223,45
3600 x 1500	1	339,40
3000 x 2000	1	364,04
4000 x 2000	1	440,79



Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück
ø 600	2	83,29
ø 750	2	112,05
ø 1000	1	149,35
ø 1500	1	256,10
ø 2000	1	375,48
2000 x 1000	1	236,80
3000 x 2000	1	540,85
4000 x 2000	1	654,86




Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück
900 x 600	2	116,38
750 x 750	2	119,59
1000 x 1000	1	175,33
1200 x 1000	1	197,94
2000 x 1200	1	313,84
2400 x 1200	1	354,28
3000 x 2000	1	634,91
4000 x 2000	1	768,78

Alle Verkehrszeichen sind gemäß StVO und teilweise in PREMARK Easy hergestellt.

Die abgebildeten Verkehrszeichen stellen nur eine geringe Auswahl dar, Weitere VZ und Größen sind auf Anfrage möglich.

Premark



ChipFill™

ChipFill ist ein heißverarbeitetes Reparatursystem für Oberflächenschäden, das speziell für kleinere Schlaglöcher und Risse mit einem Durchmesser von ca. 25 cm und einer Tiefe von maximal 4 bis 5 cm entwickelt wurde.

Einer der großen Vorteile von ChipFill ist seine Fähigkeit, sich problemlos an die Konturen des Schlaglochs anzupassen und sich mit der Oberfläche zu verbinden. Durch die Flexibilität von ChipFill bewegt sich das Material mit dem Asphalt bei Temperaturschwankungen. Darüber hinaus kann ChipFill für die Befestigung von Pflastersteinen sowie zum Verhindern von Korrosion und Unkraut in deren Zwischenräumen verwendet werden.

- Die einfache Installation mit einem Gasbrenner gewährleistet eine schnelle Reparatur von Straßenschäden und sehr geringe Verkehrseinschränkung.
- Vermeiden Sie, dass kleine Schäden zu kostspieligen Reparaturprojekten werden, denn ChipFill passt sich den Konturen des Schlaglochs an und verhindert das Eindringen von Wasser, das die Schäden vergrößert.
- Durch die Möglichkeit der ganzjährigen Anwendung können Sie die Schäden sofort nach ihrem Auftreten beheben.



Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich.



Erhitzen Sie den Reparaturbereich mit einem Gasbrenner, um diesen zu trocknen.



Tragen Sie zunächst eine maximal 15 mm starke Schicht auf.



Erhitzen Sie das Material bis es leicht kocht und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Straßen- und Oberflächenreparatur

Bezeichnung	Best. Nr.	Verp. Einheit	Preis Euro / kg	Preis Euro / Verp. Einheit
ChipFill™, Schwarz	865140	12 kg	6,13	73,56
ChipFill™, Verkehrsgrau A	844168	12 kg	6,75	81,00
ChipFill™, Oxidrot	844194	12 kg	6,75	81,00
AggreFill™, Schwarz	527080	20 kg	1,86	37,20
ColdFill™, Asphaltgrau	200145	16 kg	2,38	38,08

Bezeichnung	Best. Nr.	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro / Stück	Preis Euro / Verp. Einheit
BandFill™, Schwarz	842959	5000 x 35	12 Stück	21,78	261,36
BandFill™, Schwarz	842958	1000 x 35	80 Stück	3,63	290,40

Straßen- und Oberflächenreparatur - Hilfsstoffe

Bezeichnung	Best. Nr.	Verp. Einheit	Preis Euro / kg / Stück	Preis Euro / Verp. Einheit
Nachstreumittel (Griffigkeitsmittel)	452041	20 kg	1,46	29,20
Primer Spray, 680 ml	202008	1 Stück	25,74	25,74
Liquid Peroxide, erforderlich für ColdFill 16 kg = 0,2 kg	202147	1 (0,1 kg)	20,59	20,59

Materialien / Hilfsstoffe

Materialien/Hilfsstoffe	Best. Nr.	Verp. Einheit	Preis Euro / kg / Stück	Preis Euro / Verp. Einheit
UCme™ - Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel)	451052	20 kg	1,46	29,20
Thermo Primer, 4,5 kg	1013104	4,5 kg	11,74	52,83
Viaxi™ Primer 380 ml	303641	1 Stück	20,99	20,99
Viaxi™ Primer 3,5 kg	303630	1 Stück	29,24	102,34
PREMARK Starterpaket:				
Glasperlen Dispenser 20 kg Nachstreumittel Viaxi™ Dispenser Viaxi™ Primer 380 ml inkl. Mixer Thermo Primer, 4,5 kg	555005	1 Stück		421,00




QL2™ Pro Kit

Der QL2 Pro Kit ist sehr leistungsstark, leise und leicht. Außerdem mit einem Piezozünder ausgestattet und deshalb sicher und einfach zu bedienen. Ein integriertes Quick-Click-System erleichtert das Auswechseln der beiden separaten Gasbrennerköpfe ohne zusätzliches Werkzeug, für unterschiedliche Applikationsanwendungen.

Der QL2 Pro Kit ist optimiert für die Applikation von PREMARK und anderen Anwendungen.

Premark

Werkzeug




Werkzeug	Best. Nr.	Verp. Einheit	Preis Euro / Stück
Promatic Gasbrenner - mit Selbstzündung	505653	1	499,55
Piezo Magnum Kit	505656	1	463,50
QL2™ Pro Kit	505683	1	772,50
Regulator Zone 1	505687	1	Einschl.
Glasperlen Dispenser	505634	1	255,70
Infrarot-Thermometer	505636	1	61,42
Dispenser für Viaxi™ Primer 380 ml	303642	1	80,49
Schlagschnur	505630	1	40,60
Edelstahl Rohrschaber	505629	1	25,10


TacPad™ & TacGuide™ - Barrierefreiheit & Sicherheit

		Best. Nr.	Farbe	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
	THP*	840571	Weiss	300 x 300	20	19,31	386,20
	MTA*	1006836	Weiss		20	28,95	579,00
	MTA MX15*	1006839	Weiss		20	36,65	733,00
	Granite*	1006842	Weiss		20	39,25	785,00
	Granite MX15*	1006845	Weiss		20	46,46	929,20
	THP*	840572	Weiss		20	19,31	386,20
	MTA*	1006837	Weiss		20	28,95	579,00
	MTA MX15*	1006840	Weiss		20	36,65	733,00
	Granite*	1006843	Weiss		20	39,25	785,00
	Granite MX15*	1006846	Weiss		20	46,46	929,20

* Gemäß DIN Norm 32984



Anti-skid™ - Barrierefreiheit & Sicherheit

	Best. Nr.	Farbe	Größe H x B mm	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück	Preis Euro/ Verp. Einheit
	822844	Gelb	1000 x 35	80	3,63	290,40
	662228	Schwarz		80	3,63	290,40
	826414	Gelb	1000 x 50	60	3,75	225,00
	822366	Schwarz		60	3,75	225,00
	823653	Gelb	1000 x 100	30	4,84	145,20
	822368	Schwarz		30	4,84	145,20
	820212	Schwarz	1000 x 500	5	22,30	111,50
	662234	Schwarz	1000 x 600	5	27,00	135,00
	682236	Schwarz	5000 x 35	12	21,78	261,36
	684284	Schwarz	5000 x 50	12	22,15	265,80
	L-652207		1000 x 100	10	26,54	265,40
	R-621144	Gelb/	960 x 120	10	31,84	318,40
	R-825294	Schwarz	1000 x 150	10	34,16	341,60
	L-823564		1000 x 200	5	41,76	208,80

Dies sind nur Beispiele, Andere Größen sind auf Anfrage möglich.

Taktile Markierungen Hilfsmittel

Bezeichnung	Zur Verwendung mit	Best. Nr.	Verp. Einheit	Preis Euro/ Stück/L/kg	Preis Euro/ Verp. Einheit
Adhesive layer	TacPad™ THP/TacGuide™ THP	663667	40 Stück	1,41	56,40
TacGlue	TacPad™ THP/TacGuide™ THP	303650	3 kg	72,58	72,58
MTA glue	TacPad™ MTA/TacGuide™ MTA	1000591	8 kg	11,03	88,24
Actisol - Primer	TacPad™/TacGuide™ (when applied with MX)	1000640	5 L	20,12	100,60
		1000641	25 L	18,29	457,25
VIAPRIM	MTA Glue	1005235	7 kg	25,86	181,02



Premark

Farben - Barrierefreiheit & Sicherheit



Bezeichnung		Best. Nr.	Farbe	Verp. Einheit/kg
PlastiRoute™	Rollplast	200212	Verkehrsgelb	16 kg
		200234	Tomate rot	
		200227	Verkehrsrot	
		200376	Hellblau	
		200249	Verkehrsgrün	
		200253	Verkehrsgrau A	
		200379	Verkehrsgrau B	
Liquid Peroxide spout bag - erforderlich für 16 kg Rollplast = 0,2 kg		202147	-	0,1 kg
PlastiRoute™	Rollgrip	200152	Verkehrsgelb	16 kg
		200168	Tomate rot	
		200160	Verkehrsrot	
		200976	Himmelblau	
		200178	Verkehrsblau	
		200182	Verkehrsgrün	
		200186	Verkehrsgrau A	
		200497	Verkehrsgrau B	
Liquid Peroxide spout bag - erforderlich für 16 kg Rollgrip = 0,2 kg		202147	-	0,1 kg

**PREMARK
SCHULUNG
2025**

Inhalte der Schulung:

- Theoretische und praktische Inhalte werden vermittelt
- Überblick über das Unternehmen und die Materialien
- Einführung in die RMS und ZTV M 13
- Fachgerechte Applikation auf unterschiedlichen Untergründen
- Flüssigmarkierungen von PlastiRoute™ in Kombination mit PREMARK Demarkierung

Alle Teilnehmer, die Ihre Eignung unter Beweis stellen, erhalten ein PREMARK Zertifikat.

Für die Verpflegung am Schultag wird gesorgt.

Anmeldung zur PREMARK - Schulung

Anmeldung bitte per Mail an info@schilder-ortner.de oder als Fax an 09771 / 612020



Container-Markierung ORALITE 5951M

- mit BAST-Zertifizierung
- Reflexfolie (RA2, C)
- Flexibel
- Erhältlich in weiß mit roter Schraffur bedruckt
- Anwenderfreundlich konfektioniert
- Speziell für Container und Wechselbehälter im öffentlichen Verkehr
- Haftklebstoff Solvent Polyacrylat, permanent
- Haltbarkeit: 5 Jahre



Container-Warnmarkierung der Serie 5951 zur Kenntlichmachung von Containern und Wechselbehältern im öffentlichen Verkehrsraum gemäß § 32 (1) StVO und nach DIN 67520 / DIN 6171 als Anwendungspaket für einen Container.

Anwenderpakete	Preis
1 Set enthält 4 links- und 4 rechtsweisende Folien in der Größe: 141 x 705 mm	54,00



Container-Markierung ORALITE 5951M magnetisch

- mit BAST-Zertifizierung
- magnetisch
- Reflexfolie (RA2, C)
- Flexibel
- Erhältlich in weiß mit roter Schraffur bedruckt
- Anwenderfreundlich konfektioniert
- Speziell für Container und Wechselbehälter im öffentlichen Verkehr
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- nach DIN 67520 und DIN 6171

Anwenderpakete magnetisch	Preis
1 Set enthält 4 links- und 4 rechtsweisende Folien in der Größe: 141 x 705 mm	162,50



Kommunalbedarf

Bakenfolie ORALITE 5831

- Maße: 1000 x 246mm
- Farbe: rot/weiß
- retroreflektierend (RA2, Typ II)
- robust und witterungsbeständig
- selbstklebend
- hohe Flexibilität für einfache Verarbeitung
- ausgezeichnete Korrosions- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Haltbarkeit 5 Jahre
- Zulassung nach EN 12899-1:2007, Klasse RA2 B


Bakenfolie	Preis
links- oder rechtsweisend pro Stück	32,80



KFZ-Warnmarkierung Orafol 5921M

Neue Anwenderpakete! Kein Kantenschutz mehr notwendig!

- Außerordentlich anpassungsfähig
- Metallisierte Vinyl-Konstruktion
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Keine Kantenversiegelung
- Zertifiziert nach ECE 104, Klasse F
- Zertifiziert nach ECE 70, Klasse 5
- Zertifiziert nach DIN 30710 und TPESC



ORALITE®-Reflexfolien Serie 5921M Prismatic Fleet Marking Grade sind hochflexible, witterungsbeständige, selbstklebende retroreflektierende Folien mit ausgezeichneter Korrosions- und Lösungsmittelbeständigkeit. Die Serie ORALITE 5921M eignet sich besonders für die Verwendung als Kfz-Warnmarkierung und ist von lackierten Oberflächen unter Einfluß von Wärme ablösbar.

Das Rückstrahlsystem besteht aus verspiegelten Mikroprismen, die durch ihr spezielles Design hohe Rückstrahlwerte erreichen. Beim Schneiden des Produkts entstehen keine offenen Zellen, eine Randversiegelung ist daher nicht nötig.

Anwenderpakete		Preis
Kommunalbedarf	KFZ Warnmarkierung RA2, Aufbau C, metallisiert nach DIN30710, weiß/rot schraffiert, bestehend aus: 1 Rolle linksweisend, Format 141 mm x 9m 1 Rolle rechtsweisend, Format 141 mm x 9m 1 Stück Filzrakel ORAFOL grau	224,00
	KFZ Warnmarkierung RA2, Aufbau C, metallisiert nach DIN30710, weiß/rot schraffiert, bestehend aus: 1 Rolle linksweisend, Format 282 mm x 9m 1 Rolle rechtsweisend, Format 282 mm x 9m 1 Stück Filzrakel ORAFOL grau	526,00



KFZ-Warnmarkierung Orafol 5921M magnetisch

Warnmarkierung-Set zur Kenntlichmachung von Fahrzeugen mit Sonderrechten nach § 35(6) StVO und nach DIN 30710, auf Magnetfolie mit geprüfter Haftfestigkeit.

- einsatzbereite Zuschnitte
- verschiedene Größen für verschiedene Fahrzeugtypen erhältlich
- auch komplett individuell erhältlich
- flexible Verwendung durch leichtes Anbringen und Abnehmen
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Zertifiziert nach ECE 104, Klasse F
- Zertifiziert nach ECE 70, Klasse 5
- Zertifiziert nach DIN 30710 und TPESC



Warnmarkierungsset magnetisch	Preis
Anzahl der Zuschnitte je Set: 2, 4 oder 6 Stk. (linksweisend / rechtsweisend in gleicher Zahl) Verschiedene Maße für unterschiedliche Karosserietypen	auf Anfrage

Preise in € - Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Warnmarkierungssätze für Ihr Fahrzeug



- fertig angepasste Elemente zur Selbstmontage
- erhältlich für viele Fahrzeugtypen
- ORALITE -Reflexfolien Serie 5921M
- Metallisierte Vinyl-Konstruktion
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Keine Kantenversiegelung
- Zertifiziert nach ECE 104, Klasse F
- Zertifiziert nach ECE 70, Klasse 5
- Zertifiziert nach DIN 30710 und TPESC

Warnmarkierungssatz	Preis
diverse Fahrzeuge	auf Anfrage

Beschriftungs-Set Stadtwappen für Fahrzeuge

- mit Schriftzug und Ihrem Wappen
- erhältlich in 2 Standardgrößen
- ein Set beinhaltet 2 Wappen und 2 Schriftzüge
- Anwenderfreundlich konfektioniert
- Speziell für Container und Wechselbehälter im öffentlichen Verkehr
- Haftklebstoff Solvent Polyacrylat, repositionierbar, permanent
- Geprüft nach DIN EN 13501-1, StVZO

Beschriftung Wappen	Preis
Größe 1, 400x120 mm	136,00
Größe 2, 600x170 mm	186,00



Magnetschilder reflektierend

- für temporäre Verwendung an Fahrzeugen & Arbeitsgeräten
- erhältlich in RA I A
- Maße: 600x150 mm oder 800x200 mm
- mit Wunschtext oder Standardtext
- auf Wunsch auch komplett individuell

Baustellenfahrzeug

Schwertransport

Winterdienst

Magnetschild	Preis
650x150 mm	106,50
800x200 mm	124,50

Verkehrsspiegel ICE-FREE

Eis- & Beschlagungsfrei

- patentierte Gel-Technologie
- mit rot-weißen Rand
- wartungsfrei
- ohne Strom
- Spiegelfläche aus Edelstahl
- UV-Stabil
- inkl. Halterung
- frostbeständig
- verwüstungsbeständig



ICE-FREE Lite +

Der **LitePlus-Edelstahlspiegel** vereint ein brillantes Spiegelbild aus Edelstahl und die schlag- und stoßfeste Leichtbauweise einer Aluverbundplatte.

ICE-FREE Lite +		Preis
VBP-450	Gr. 450x600 mm, mit Halterung	510,00 €
VBP-600	Gr. 600x800 mm, mit Halterung	545,00 €

ICE-FREE Basic


Edelstahlspiegel Basic mit brillantem Spiegelbild aus Edelstahl und der schlag- & stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

ICE-FREE Basic		Preis
VBB-450	Gr. 450x600 mm, mit Halterung	570,00 €
VBB-600	Gr. 600x800 mm, mit Halterung	680,00 €
VBB-800	Gr. 800x1000 mm, mit Halterung	1.090,00 €
VBBR-600	Gr. rund 600 mm, mit Halterung	590,00 €
VBBR-800	Gr. rund 800 mm, mit Halterung	680,00 €



ICE-FREE DELUXE

Der Rahmen als auch die Rückenteile sind aus **hochwertigem Aluminium** gefertigt. Die Spiegelfläche besteht wie bei all unseren Spiegeln auch aus unserem hoch poliertem Edelstahl. Der **Edelstahlspiegel Deluxe** vereint somit robuste Konstruktion mit dem Gipfel der optischen Abbildungsqualität.



ICE-FREE Deluxe		Preis
VBD-450	Gr. 450x600 mm	899,00 €
VBD-600	Gr. 600x800 mm	999,00 €
VBD-800	Gr. 800x1000 mm	1.299,00 €

Preise in € - Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Verkehrsspiegel-Acrylglas

- Spiegelfläche aus Acrylglas
- brillantes Spiegelbild
- Leichtbauweise
- mit rot-weißen Rand
- wartungsfrei
- UV-Stabil
- inkl. Halterung
- schlag- und stoßfest



Verkehrsspiegel-Acryl		Preis
VA-450	Gr. 450x600 mm, mit Halterung	238,00 €
VA-600	Gr. 600x800 mm, mit Halterung	322,00 €
VA-800	Gr. 800x1000 mm, mit Halterung	454,00 €
VAR-600	Gr. rund 600 mm, mit Halterung	238,00 €
VAR-800	Gr. rund 800 mm, mit Halterung	322,00 €
VAR-1000	Gr. rund 1000 mm, mit Halterung	454,00 €

Verkehrsspiegel-Edelstahl

- Spiegelfläche aus hoch poliertem Edelstahl
- brillantes Spiegelbild
- Leichtbauweise
- mit rot-weißem Rand
- wartungsfrei
- UV-Stabil
- inkl. Halterung
- schlag- und stoßfest



Lite Plus Edelstahl

Der **LitePlus-Edelstahlspiegel** vereint ein brillantes Spiegelbild aus Edelstahl und die schlag- und stoßfeste Leichtbauweise einer Aluverbundplatte.

Lite Plus Edelstahl		Preis
VEP-450	Gr. 450x600 mm, mit Halterung	219,00 €
VEP-600	Gr. 600x800 mm, mit Halterung	267,00 €

Basic Edelstahl

Edelstahlspiegel Basic mit einem brillanten Spiegelbild aus Edelstahl und der schlag- & stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

Basic Edelstahl		Preis
VEB-450	Gr. 450x600 mm, mit Halterung	299,00 €
VEB-600	Gr. 600x800 mm, mit Halterung	369,00 €
VEB-800	Gr. 800x1000 mm, mit Halterung	575,00 €
VEBR-600	Gr. rund 600 mm, mit Halterung	299,00 €
VEBR-800	Gr. rund 800 mm, mit Halterung	369,00 €



Dambox-Streugutbehälter

In dieser Box ist einfach mehr drin. Mehr Technik, mehr Design, mehr Möglichkeiten. Mit dieser Universalbox bietet Dambox die perfekte Aufbewahrung für alles, was sauber und trocken bleiben muss.

Highlights:

Material- hochwertiger STONECORE-Kunststoff
Frostsicher bis -40 Grad Celsius, UV-beständig

Deckel- patentiertes Kunststoffscharnier
Wird ohne Metallteile geliefert, daher keine Wartung erforderlich

Profilierung- extrem robust
Die Box zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit und Schutz gegen Vandalismus aus



Weitere Vorteile:

Einfache Reinigung: Die Oberfläche ist ideal für die Dampfreinigung.

Einfacher Transport: DAMBOX wurde für den Transport mit einem Gabelstapler oder Palettenwagen entwickelt

Stapelbar: Selbst mit Deckel und Splitteinlage können bis zu 5 Boxen problemlos gestapelt werden.

Sicheres Vorhängeschloss: Ein salzwasserbeständiger Verschluss ist auf Anfrage erhältlich.

Gute Haftung: Luftkanäle halten den Untergrund trocken.

Deckel: Ein integrierter Abflusskanal leitet Kondenswasser aus der Box.

Der Deckel ist leicht montierbar und das robuste Material schützt vor Vandalismus.

Dambox 200	Preis
ohne Entnahmeöffnung	285,00 €
mit Entnahmeöffnung	335,00 €

Dambox 400	Preis
ohne Entnahmeöffnung	380,00 €
mit Entnahmeöffnung	420,00 €

Dambox 800	Preis
ohne Entnahmeöffnung	630,00 €
mit Entnahmeöffnung	660,00 €



City-Poller, elastisch, selbstaufrichtend

Produktneuheit!


14276 KG
City-Poller Bala (H) 870 mm,
TPU, ø 80 mm, 1,81 kg
2 Reflexstreifen RA2 C
ohne Befestigungsset

14279 RG
City-Poller Kapa
(H) 810 mm, TPU,
ø 80 mm, 1,71 kg
2 Reflexstreifen RA2 C
ohne Befestigungsset



reflektierende Folie
ORALITE® 5930M weiß
Prismatic Construction Grade
EN 12899-3: 2007
DIN 67520:2013-10
(RA2; Aufbau C)

13259 S2 Befestigungsset
für City-Poller bestehend aus
2 x Schraube 105 mm
2 x Dübel ø 18 mm
3,60 €/Set



Kommunalbedarf

City-Poller	Preis
City-Poller Balla	142,50 €
City-Poller Kapa	142,50 €
PS Schlüssel	34,90 €
S2 Befestigungsset	6,50 €



13188 PS Schlüssel City-Poller

„Gummi“-Poller Anthrazitgrau
elastisch und selbstaufrichtend
Einfache Montage:

1. Sockel festdübeln,
2. Pfosten aufstecken
3. Überwurfmutter festziehen.

- Stilpoller in Gusseisenoptik
- aus elastischem TPU
- schützt Menschen und Fahrzeuge



Neu!

13174 HH weiss
Schrauböse aus PPC
M 36 Gewinde



13194 WW Adapter
für Flexipfosten®
aus PPC für ø 80 mm
mit M 36 Gewinde



Flexipfosten Zubehör	Preis
Schrauböse aus PPC	2,80 €
WW Adapter	7,95 €



Kommunalbedarf



13359 S3 Befestigungsset
für Flexipfosten® ø 80 mm
bestehend aus 3 x 13159 FP



Flexipfosten ø 80 mm	Preis
Höhe 1000 mm	98,50 €
Höhe 750 mm	76,80 €
Höhe 450 mm	62,50 €
Höhe 300 mm	48,50 €
S3 Befestigungsset	9,80 €



Pfostengrundfarbe auch erhältlich in:
Schwarz, grau, blau und gelb

Temposchwellen/Fahrbahnschwellen

30 km/h



Temposchwelle 30 km/h
14106 MG Mittelteil-gelb
14106 MS Mittelteil-schwarz
500 x 400 x 40 mm, 6,3 kg
PPC-Kern mit PVC-Ummantelung
ohne Befestigungsmaterial

Endstück 30 km/h
14107 EG Endstück-gelb
14107 ES Endstück-schwarz
200 x 400 x 40 mm, 1,7 kg
PPC-Kern mit PVC-Ummantelung
ohne Befestigungsmaterial

40 km/h



Fahrbahnschwelle 40 km/h
14104 MG Mittelteil-gelb
14104 MS Mittelteil-schwarz
330 x 500 x 45 mm, 6,2 kg
PPC-Kern mit PVC-Ummantelung
ohne Befestigungsmaterial

Endstück 40 km/h
14105 EG Endstück-gelb
14105 ES Endstück-schwarz
250 x 500 x 45 mm, 2,9 kg
PPC-Kern mit PVC-Ummantelung
ohne Befestigungsmaterial

Temposchwelle	Preis
Tempo 30, Mittelteil	93,20 €
Tempo 30, Endstück	55,50 €
Tempo 40, Mittelteil	97,20 €
Tempo 40, Endstück	63,90 €
Tempo-Stop-Teller	81,00 €

14127 EG Tempo-Stop-Teller
gelb-schwarz
PP-Kern mit PVC-Ummantelung
Durchmesser 40 cm
Höhe 4 cm, Gewicht 3,4 kg
ohne Befestigungsmaterial




13159 SC Schlüsselschraube
einzelne Schraube
mit Dübel 10/18 mm, 0,07 kg
1,80 €/Stk.



13459 S4 Befestigungsset
zur Montage aller Temposchwellen
für ein Mittelteil oder zwei Endstücke
bestehend aus 4 x 13159 SC
7,20 €/Set

Markierungsknöpfe und Markierungsnägel aus ABS und Alu

ABS




14005 MG Markierungsnagel gelb
2 Nagellöcher, ohne Befestigungsmaterial
105 x 105 x 20 mm, Material ABS 0,11 kg

ABS



14005 MW Markierungsnagel weiß
2 Nagellöcher, ohne Befestigungsmaterial
105 x 105 x 20 mm, Material ABS 0,11 kg

ABS



14009 MG Markierungsnagel gelb
2 Schraublöcher, ohne Befestigungsmaterial
105 x 105 x 20 mm, Material ABS 0,11 kg



14007 MA Markierungsnagel, Aluminium
2 Schraublöcher, ohne Befestigungsmaterial
beidseitig je 2 Katzenaugen
Aluminium 0,30 kg, 120 x 120 x 28 mm

Nicht für Schwerlastverkehr!




12011 MA Markierungsnagel,
Aluminium 0,375 kg, Schaft zum Einsetzen,
100 x 100 x 21 mm
beidseitig je 3 Katzenaugen
ø 20 mm, L 50 mm

Markierungsnägel	Preis
14005 MG	6,50 €
14005 MW	6,50 €
14009 MG	15,50 €
14007 MA	18,20 €
12011 MA	20,50 €

Steck-Leitpfosten

Leitpfosten
120 cm



Kommunalbedarf



als
Hohlprofil



als
Kreuzprofil



mit
Rohrkern



mit
Profilkern



Metallsockel
Führung mittig



Metallsockel
Führung außen



Kunststoff-
sockel



Recycling-
sockel




Stahlleitpfosten-
sockel
KSF-X

Leitpfosten

Preis

Kunststoffleitpfosten 1,20 m lang, Hohlprofil, 3 mm Wandstärke	30,20
Kunststoffleitpfosten 1,20 m lang, Rohr 0,70 m, 3 mm Wandstärke	32,40
Kunststoffleitpfosten 1,20 m lang, Kreuzprofil, 3 mm Wandstärke	34,60
Kunststoffleitpfosten 1,20 m lang, Profilkern, 3 mm Wandstärke	33,80
Aufsatzleitpfosten, 0,55 m lang, alle Halterungstypen (Ideal-, Schlitz- oder Unihalterung)	33,90
Metallsockel für Steckleitpfosten	24,20
Kunststoffsockel für Steckleitpfosten	11,50
Recyclingsockel für Steckleitpfosten	22,50
Stahlleitpfostensockel KSF-X für Steckleitpfosten	38,50
Schneestangen einzeln 1,5 m	42,00
Schneestangen einzeln 2,0 m	46,00
Schneestangen einzeln 2,5 m	50,00

Aufsatz-Leitpfosten



als
Hohlprofil



als
Kreuzprofil



mit
Rohrkern



Universal-
Halterung



Ideal-
Halterung



Schlitz-
Halterung
kurz • lang

Kommunalbedarf

Leitpfosten Zubehör	Preis
Reflektor, Satz weiß oder orange, 2x Ø 60 mm, 1 x 180x40 mm	6,00
Reflektor, Satz weiß oder orange, 2x Ø 60 mm	2,00
Reflektor, weiß oder orange, 1 x 180x40 mm	3,50
Pfeile zum aufnieten	2,00
Kunststoffniete, VE= 100 Stück	14,00
Wildwarnreflektor blau	auf Anfrage
Nietgerät für Kunststoffnieten	142,00
SLP-Schraube für Reflektoren	0,17
Grasstopplatte für Leitpfosten	9,80



140



100



Sigma

TL-Leitbake, BAST geprüft, RA 2

- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
- Rutschfest stapelbar
- Abmessungen (LxBxH): 1319 x 304 x 60 mm



TL-Leitbake	Preis
li-/re weisend, RA 2, ES	82,00
li-/re weisend, RA 2, DS	96,00

Preisstaffelung möglich



BakoLight LED

- Lichtfarbe: Gelb oder rot
- BAST geprüft
- Leuchtenklasse WL1 (einseitig) bzw. WL2 (zweiseitig) nach TL-Warnleuchten



Bako Light LED	Preis
rot oder gelb, ES	46,00
rot oder gelb, DS	46,00

Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

- Aus Recyclingmaterial im Spritzgussverfahren hergestellt
- BAST geprüft
- Produziert nach RSA
- Abmessungen (LxBxH) 885 x 440 x 115 mm
- Gewicht 28,5 kg
- Einstecköffnungen (mm) 40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60,2 x Ø 45, Batteriefach



Fußplatte	Preis
TL 56 K1	28,60

Preisstaffelung möglich




TL-Absturzsicherung

- Folie RA 2
- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- Mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- Praktischer Tragegriff
- Stapelnasen zum sicheren Lagern und Transportieren
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

TL-Absturzsicherung	Preis
Folie RA 1	152,00
Folie RA 2	190,00

Preisstaffelung möglich





TL-Leitbake Future	Preis
li-/re weisend, RA 1, ES	59,00
li-/re weisend, RA 1, DS	64,00
li-/re weisend, RA 2, ES	84,00
li-/re weisend, RA 2, DS	100,90

Preisstaffelung möglich

TL-Leitbake, TYP D, Future

- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
- Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE (Z) und TL-Fußplatte MB-TL 92
- Austauschbarer Drehadapter
- Rutschfest stapelbar
- Abmessungen (LxBxH): 1325 x 295 x 50 mm
- Gewicht 3,85 kg

TL-Bakenleuchte Future

- Lichtfarbe: Gelb oder rot
- BASt geprüft
- Betrieb mit 2 Batterien möglich
- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- Entspricht EN 12352 – L6



TL-Fussplatte MB-TL 92

- Aus Recyclingmaterial im Spritzgussverfahren hergestellt
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- Abmessungen (LxBxH) 800 x 400 x 120 mm
- Gewicht 28,6 kg
- Aufnahmeöffnungen: 1x 60x60 mm, 3x 40x40 mm, Ø 42 mm (Kombiaufnahme), Drehadapter

Fußplatte	Preis
MB-TL 92	32,80

Preisstaffelung möglich



TL-Leuchte Future	Preis
rot oder gelb, ES	44,00
rot oder gelb, DS	44,00


Kommunalbedarf

TL-Absturzsicherung Future

- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- Mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- Praktischer Tragegriff
- Zu verwenden in TL-Fußplatten
- Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA, Prüf-Nr.: 20/02 K
- Gewicht: 13,50 kg

TL-Absturzsicherung	Preis
Folie RA 1	159,50
Folie RA 2	220,00

Preisstaffelung möglich



TL-Leitkegel

- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit
500 mm (2,5 kg) & 750 mm (5,3 kg)
- voll retroreflektierend, Folie Typ RA 2
- BAST geprüft
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus Recyclingmaterial

TL-Leitkegel	Aktionspreis
500 mm, RA 2	62,00
750 mm, RA 2	88,00

Preisstaffelung möglich



Leitkegel - Zeichen 610

Einsatz erfolgt grundsätzlich nur bei Arbeitsstätten von kurzer Dauer (Tagesbaustelle)

Lk-Höhe:

500 mm - Einsatz auf allen Straßen, außer Autobahn

700 mm - Einsatz auf Autobahn

Abstände:

Innerorts: < 5 m

Außerorts: < 5 m

Autobahn: < 10 m

Leitkegelleuchte Typ 620-LK

- Lichtfarbe: Gelb
- Effektive Lichtstärke: gelb 500 cd
- Leuchtmittel: 1 LED
- Gewicht: 1,8 kg
- Inklusive TL Leitkegel 750 mm
- Hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtenkopf
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Komplette Leuchte fest mit dem Leitkegel verbunden
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Für den Betrieb mit 4 Batterien

Leitkegelleuchte	Preis
inkl. Leitkegel	626,00



Absperrgitter/Eventgitter

- Maße: 2075x1100x53 mm
- geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA bei Aufstellung mit zwei Fußplatten K1
- Ausführung mit fest angeblasenem Stutzen
- drehbare Standfüße zum schnellen Aufstellen
- standardmäßige Haken und Ösen-Verbindung, auch als Eckverbindung nutzbar
- Gewicht: 17 kg

Absperrgitter	Preis
RA 1 - rot/weiß	209,00
RA 2 - rot/weiß	240,00





Schachtschutzgitter

- Leichte und schnelle Handhabung
- Bestehend aus 4 Elementen mit Haken und Ösenverbindung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Maße: 1330x1035x35 mm (hxlxb)
- Gewicht: 34 kg

Schachtschutzgitter	Preis
RA 1	492,00
RA 2	654,00

Batterien 6V/7Ah

- Konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
- Besonders lange Betriebszeiten
- Kältefest bis minus 25° C
- Quecksilber- und Cadmiumfrei

Batterie	Preis
	3,60 / Stk.



Beispiel der Batterielaufzeit Konstant 25:

- einseitiges Dauerlicht ca. 500 Std.
- Blinklicht ca. 1500 Std.



Batterien

- Aktivierung der Batterie durch Luftzufuhr
- Besonders lange Betriebszeiten
- Kältefest bis minus 25° C
- Quecksilber- und Cadmiumfrei
- 6V 50Ah

1 VPE = 12 Stk.	Preis
1-5 VPE	15,95 / Stk.
6-10 VPE	14,45 / Stk.
11-20 VPE	13,35 / Stk.

Kommunalbedarf



Faltsignal	Preis
SL 900 mm, RA 1	14,80 / Stk.

Faltsignal


- Alle drei Seiten individuell mit Verkehrszeichen und Text bedruckbar
- Stabiles Stativ, vollständig aus verzinktem Stahl
- Hohe Standsicherheit durch spezielle Standfüße



Klemmschelle

- Für Schaftrohr 40x40mm & Rundrohr 42mm
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Doppelseitige Montage von Verkehrszeichen möglich

Klemmschelle K	Preis
K1	6,00 / Stk.
K2	6,80 / Stk.
U1	5,40 / Stk.




Lager- und Transportgestell für Absturzsicherung

- Aus Stahl, feuerverzinkt
- Sicherer Transport und einfache Entnahme
- Gabelstaplerfähig
- Gewicht: 78,00 kg
- mit Länge 1,6 und 2 m

Transportgestell	Preis
	580,00

Lager- und Transportgestell für Fußplatten

- Aus Stahl, feuerverzinkt
- Sicherer Transport und einfache Entnahme
- Produktkapazität: 36 Stk.
- Gabelstaplerfähig, kranbar
- Gewicht: 79,00 kg



Transportgestell	Preis
	486,00



Lager- und Transportgestell für Leitbaken

- Aus Stahl, feuerverzinkt
- Stapelbar
- Produktkapazität: 68-80 Stk.
- Gewicht: 55,00 kg

Transportgestell	Preis
	616,00

Markierungsfolie Dünnschicht

- zur Herstellung temporärer Markierungen
- schnelle Applikation, da selbstklebend
- Untergrundvorbereitung mit Primer notwendig
- 120 mm breit
- 100 m lang



Markierungsfolie	Preis
	584,00



Lichtzeichenanlage LZA 500-LED

für 12 V-Akkubetrieb, mit Funkrückmeldung

- 7 länderspezifische Signalabläufe und 13 Sprachen wählbar
- Verkehrsabhängige Steuerung & Grünzeitverlängerung
- Bei Funkbetrieb bis zu 4 Signalgeber,
- bei Kabelbetrieb bis zu 16 Signalgeber möglich
- Serienmäßige Standrohrfixierung
- Akkubehälter aus verzinktem Stahlblech, Deckel gelb
- ohne Akkus

- Erstausrüstung mit Counter möglich

Lichtzeichenanlage	Aktionspreis
LZA 500 LED	5.860,00



Wir übernehmen die fachgerechte Absicherung von Baustellen und Veranstaltungen:

- Sperrung von Straßen,
Umleitungsbeschilderung & Hinweisschilder
- Absperrungen zur Baustellenabsicherung
- Einrichtung von Halteverbotszonen
- Erstellung von Verkehrszeichenplänen zur
Vorlage bei den jeweiligen Ämtern
- Vermietung von Verkehrsleitanhängern



Absperrpfosten aus Stahl Ø 60 mm



Dieser Absperr- oder Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur




**ortfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm**

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

**ortfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100x150 mm**



feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

**Feuerwehrleitpfosten
ortfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 900 mm**

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit ca. 100 mm schwarzem Kopfstück

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460	ohne Öse	4,5 kg	46,28
460/1	mit 1 Öse	4,5 kg	51,48
460/2	mit 2 Ösen	4,5 kg	52,78

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460B	ohne Öse	4,5 kg	67,86
460B/1	mit 1 Öse	4,5 kg	73,06
460B/2	mit 2 Ösen	4,5 kg	74,36

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460P	ohne Öse	4,5 kg	59,28
460P/1	mit 1 Öse	4,5 kg	64,48
460P/2	mit 2 Ösen	4,5 kg	65,78

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460PB	ohne Öse	4,5 kg	80,86
460PB/1	mit 1 Öse	4,5 kg	86,06
460PB/2	mit 2 Ösen	4,5 kg	87,36

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4061B		3,5 kg	62,14

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur



herausnehmbar,
ohne Verschluss
mit Bodenhülse Typ 460.10
ca. 400 mm Unterflur



feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

herausnehmbar,
für Vorhängeschloss
abschließbar, mit Bodenhülse
Typ 460.60 ca. 400 mm
Unterflur

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

umlegbar,
für Vorhängeschloss
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100x150 mm

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460H	ohne Öse	7,0 kg	62,92
460H/1	mit 1 Öse	7,0 kg	68,12
460H/2	mit 2 Ösen	7,0 kg	69,42

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460HB	ohne Öse	7,0 kg	84,50
460HB/1	mit 1 Öse	7,0 kg	89,70
460HB/2	mit 2 Ösen	7,0 kg	91,00

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460V	ohne Öse	7,5 kg	76,70
460V/1	mit 1 Öse	7,5 kg	81,90
460V/2	mit 2 Ösen	7,5 kg	83,20

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460VB	ohne Öse	7,5 kg	99,06
460VB/1	mit 1 Öse	7,5 kg	104,26
460VB/2	mit 2 Ösen	7,5 kg	105,56

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460UV		5,0 kg	221,26

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460UVB		5,0 kg	245,18

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460UVH		7,0 kg	254,54

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460UVHB		7,0 kg	297,70



Absperrpfosten 70x70 auf Anfrage!

Absperrpfosten aus Stahl Ø 60 mm



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

Absperrpfosten 70x70 auf Anfrage!

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
mit Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460F	ohne Öse	7.0 kg	138,84
460F/1	mit 1 Öse	7.0 kg	144,04
460F/2	mit 2 Ösen	7.0 kg	145,34

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460FB	ohne Öse	7.0 kg	164,06
460FB/1	mit 1 Öse	7.0 kg	169,26
460FB/2	mit 2 Ösen	7.0 kg	170,56

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460Z		7.0 kg	226,20

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460ZB		7.0 kg	251,16

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Zubehör

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
460.40	Bodenhülse extra	1.5 kg	21,32
460.21	Abdeckkappe mit Federverschluss	1.0 kg	30,94
470.50	Dreikantschlüssel nach DIN 3223	0.2 kg	11,70
470.40	Universaldreikantschlüssel nach DIN 3223 auch zum Öffnen der Abdeckkappe	0.4 kg	17,68

Parkplatzsperre für Dübelbefestigung

- Stahlrohr Ø 60 mm
- mit seitlichen Rundrohrbügel und durchgehender Bodenplatte
- feuerverzinkt
- mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Gesamtbreite ca. 800 mm
- Gesamthöhe ca. 500 mm
- Gewicht ca. 9 kg

Umlegbar, mit Pofilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
inkl. Befestigungsmaterial



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
40660	Parkplatzsperre	9,0 kg	261,11

Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder selbsteinrastende Verriegelung

Ortsfest mit Dübelbefestigung

- Vierkanthrohr 70 x 70 mm
- mit seitlichen Rundrohrbügel
- Gesamtbreite ca. 800 mm
- Überflur 500 mm
- selbsteinrastende Verriegelung
- umlegbar, mit Rundzylinder
- drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4709UZH	Parkplatzsperre	9,0 kg	265,33

Einen wirkungsvollen Beitrag zum
Umweltschutz bietet unser Baumschutzbügel.
Eine Beschädigung
des wertvollen Baumbestandes
durch einparkende Fahrzeuge
wird hiermit verhindert. Auch als
Schutz für Laternen etc. ideal
einsetzbar.

Erhältlich in 2 Ausführungen:

Stahlrohr Ø 48 mm x 2,5 mm
Gesamtbreite: ca. 750 mm
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

Stahlrohr Ø 60 mm x 2,5 mm
Gesamtbreite: ca. 800 mm
Gesamthöhe: ca. 1450 mm

Baumschutzbügel zum Einbetonieren





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
443.00	Stahlrohr, Ø 48 mm	8,0 kg	61,75
463.00	Stahlrohr, Ø 60 mm	10,0 kg	59,15

Wegesperren, schwenkbar, 70 x 70 mm




Wegesperre
mit Dreikantverschluss,
nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten, drehbar
Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm
1 lösbarer Pfosten, mit Dreikantverschluss
DIN 3223, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm
1 Bodenhülse, Typ 470.10
Stahlrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
Holme
Stahlrohr 60 x 40 mm



mit Oberholm



mit Ober- u. Knieholm



feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Breite	Gewicht	Preis
410.15	1500 mm	25,5 kg	305,50
410.20	2000 mm	27,5 kg	317,20
410.25	2500 mm	29,5 kg	328,90
410.30	3000 mm	31,5 kg	340,60

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflekt. Streifen

Artikel-Nr.	Breite	Gewicht	Preis
410.15B	1500 mm	25,5 kg	360,10
410.20B	2000 mm	27,5 kg	377,65
410.25B	2500 mm	29,5 kg	395,85
410.30B	3000 mm	31,5 kg	422,50

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Breite	Gewicht	Preis
412.15	1500 mm	30,5 kg	366,60
412.20	2000 mm	34,5 kg	385,45
412.25	2500 mm	38,5 kg	414,70
412.30	3000 mm	42,5 kg	437,45

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Artikel-Nr.	Breite	Gewicht	Preis
412.15	1500 mm		436,80
412.20	2000 mm		471,90
412.25	2500 mm		5103,10
412.30	3000 mm		533,66


Wegesperren mit Profilzylinderschloss auf Anfrage.
Auch beidseitig herausnehmbar und andere Längen
oder Farben lieferbar.

- Stahlrohr Ø 60 mm
- mit seitlichen Rundrohrbügeln und durchgehender Bodenplatte
- feuerverzinkt
- mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Gesamtbreite ca. 800 mm
- Gesamthöhe ca. 500 mm
- Gewicht ca. 9 kg

Schutzgeländer
Stahlrohr Ø 48 mm
variabel steckbar,
Höhe 1000 mm Überflur



Zum Einbetonieren



Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150 mm



Querholm

Stahlrohr Ø 48 mm



feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
448.80	Endpfosten	3,5 kg	78,65
448.81	Mittelpfosten	4,0 kg	82,55
448.815	Eckpfosten	4,0 kg	86,45

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
448.80B	Endpfosten	3,5 kg	95,55
448.81B	Mittelpfosten	4,0 kg	99,45
448.815B	Eckpfosten	4,0 kg	103,35

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
448.80P	Endpfosten	3,5 kg	89,05
448.81P	Mittelpfosten	4,0 kg	92,95
448.815P	Eckpfosten	4,0 kg	96,85

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
448.80PB	Endpfosten	3,5 kg	105,95
448.81PB	Mittelpfosten	4,0 kg	109,85
448.815PB	Eckpfosten	4,0 kg	113,75

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Rohrlänge	Rastermaß	ca. kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500 mm	1000 mm	1,5	448.42	13,90	448.42B	31,20
1000 mm	1500 mm	3,0	448.43	18,10	448.43B	37,10
1500 mm	2000 mm	4,5	448.44	22,20	448.44B	44,85

Schutzgeländer

Verkehrsschutzsystem

Sichert Verkehrswege, trennt Fahrbahnen, als Personenschutz und Leitsystem etc. einsetzbar. Montage einfach vor Ort durch vorgefertigte Elemente, die problemlos ausgewechselt werden können. Aufstellungen im Winkel an Steigungen und Gefällen anpassbar. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben.



Standpfosten

Stahlrohr Ø 60 mm, zum Einbetonieren mit Erdanker, Länge 1500 mm

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
419.600	Abdeckkappe	5,0 kg	40,30
419.602	Kugelkopf	5,0 kg	65,00

feuerverzinkt, weiß beschichtet

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
419.600B	Abdeckkappe	5,0 kg	55,25
419.602B	Kugelkopf	5,0 kg	79,30

Standpfosten

Stahlrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150 mm, Länge 1000 mm

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
419.601	Abdeckkappe	5,0 kg	50,10
419.603	Kugelkopf	5,0 kg	77,35

feuerverzinkt, weiß beschichtet

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
419.601B	Abdeckkappe	5,0 kg	65,65
419.603B	Kugelkopf	5,0 kg	91,65

Querrohr

Stahlrohr Ø 60 mm, inkl. Verbindungselemente

feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
419.610	1000	4,5 kg	48,75
419.615	1500	5,5 kg	55,25
419.620	2000	6,5 kg	61,10
419.625	2500	8,0 kg	68,90

feuerverzinkt, weiß beschichtet

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
419.610B	1000	4,5 kg	65,00
419.615B	1500	5,5 kg	70,85
419.620B	2000	6,5 kg	85,25
419.625B	2500	8,0 kg	96,20

Ersatz-Verbindungselement

(lose) für Verkehrsschutzgitter-System (Schelle, Spreizstück, Kunststoffeller, Schraube und Mutter)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis
419.699	feuerverzinkt	0,3 kg	27,95
419.699B	weiß	0,3 kg	35,20



Stabil und platzsparend durch wechselnde Hoch- / Tiefstellung.
Als Reihenanlage miteinander verschraubbar. Bohrungen für Anker bzw. Dübelbefestigung.

Fahrradständer

Rahmen aus Winkelprofil
Bügel 19 mm Rundrohr
Höhe: ca. 510 mm
abwechselnd Hoch- / Tiefstellung
Fahrradreifenbreite bis 55 mm
Tiefe einseitig: ca. 500 mm
Tiefe doppelseitig: ca. 600 mm



Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt Radabstand 350 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Länge	Gewicht	Preis
420.30	3 Einstellplätze	1050 mm	10,0 kg	155,48
420.50	5 Einstellplätze	1750 mm	15,0 kg	252,98
420.60	6 Einstellplätze	2100 mm	18,0 kg	302,90



Radeinstellung doppelseitig, feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Länge	Gewicht	Preis
420.32	2 x 3 Einstellplätze	1050 mm	15,0 kg	283,40
420.52	2 x 5 Einstellplätze	1750 mm	24,0 kg	445,12
420.62	2 x 6 Einstellplätze	2100 mm	27,0 kg	533,78

Fahrradständer mit Anlehnbügel

Rahmen aus Winkelprofil
Bügel für Radeinstellung Ø 19 mm
Rundrohr, Hoch- / Tiefstellung
Fahrradreifenbreite bis 55 mm
Anlehnbügel Ø 26,9 mm Rundrohr
mit seitlicher Verstärkung und
Halteöse, Bügel mit Kunststoff-
Ummantelung
Höhe: ca. 850 mm
Tiefe: ca. 950 mm

Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt mit Anlehnbügel, Radabstand 350 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Länge	Gewicht	Preis
420.20H	2 Einstellplätze	700 mm	15,5 kg	358,80

Abbildung: 2 Stück 420.20H




Fahrradständer

Fahrradständer - Reihensparker

Solide und witterungsbeständig

Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl mit Vierkant-Trägerrohr 40 x 40 mm verschweißt.
Standrohr anschraubbar
Höhe ca. 500 mm Überflur,
für Fahrradreifenbreite bis 55 mm,
feuerverzinkt



Modell	Freistehende Aufstellung zum Einbetonieren		Freistehende Aufstellung zum Aufdübeln		Wandbefestigung zum Andübeln	
Elementlänge	3000		3000		3000	
Gesamtlänge mit Standrohr ca. mm	3100 einseitig		3100 einseitig		3100 einseitig	
Fahrrad Einstellung	gerade 90°	links oder rechts 45°	gerade 90°	links oder rechts 45°	gerade 90°	links oder rechts 45°
Stellplätze Stck.	6	6	6	6	6	6
Abstand mm	500	500	500	500	500	500
Stellraumtiefe ca. mm	2000	1600	2000	1600	2000	1600
ca. kg	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Art.-Nr.	421.02	421.03	421.04	421.05	421.16	421.17
Preis	389,48	410,54	413,40	434,46	306,80	327,60



Einzelparker

Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl
mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt
Höhe ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt



Einzelparker zum Einbetonieren

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
421.51	einseitige Einstellung	3,5 kg	61,62
421.52	zweiseitige Einstellung	4,0 kg	75,14

Einzelparker zum Aufdübeln

Dübelplatte 100 x 150 mm, 4 Bohrungen Ø 10 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
421.53	einseitige Einstellung	4,0 kg	80,34
421.54	zweiseitige Einstellung	4,5 kg	94,64

Einzelparker für Wandbefestigung

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
421.55	gerade Einstellung 90°	3,5 kg	49,66
421.56	schräge Einstellung 45°	3,5 kg	54,08

Einzelparker zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Haltebügel aus Ø 20 mm Rundstahl

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
421.60	Höhe ca. 530 mm Überflur	4,0 kg	59,54

Anlehnbügelparker zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Stahlrohr Ø 42 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
422.01	Bügelöffnung ca. 100 mm Gesamtbreite ca. 200 mm Gesamtlänge ca. 1600 mm Gesamthöhe ca. 850 mm	10,0 kg	178,10

Fahrradständer

Bequemes Einparken von Fahrrädern.
Diebstahlsicheres Abschließen, einfaches
Aufstellen, hohe Standsicherheit



Fahrradanlehnbügel

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit Querrohren Ø 42 x 2,5 mm
Gesamtbreite 800 mm
Gesamthöhe 1300 mm

mit Flachkopf, zum Einbetonieren

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
422.60	feuerverzinkt	12,0 kg	213,46
422.60B	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	12,0 kg	268,84



mit Kugelkopf, zum Einbetonieren

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
422.61	feuerverzinkt	12,0 kg	276,90
422.61B	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	12,0 kg	343,72



Anlehnbügel, zum Einbetonieren

beidseitig zu benutzen
senkrechte Stahlrohre Ø 60 mm
Rohrrahmen Ø 48 mm
Gesamtlänge ca. 1425 mm
Höhe Überflur ca. 900 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
422.10	komplett verschweißt, feuerverzinkt	20,0 kg	259,48

Fahrradanlehnständer

bestehend aus drei Anlehnbügeln
aus Stahlrohren Ø 48 mm verschweißt
auf Flacheisen 100 x 8 mm,
1800 mm lang, mit Bohrungen zum
Aufdübeln.
Gesamtbreite ca. 700 mm
Bügelabstand ca. 600 mm
Höhe ca. 700 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
422.30		38,0 kg	551,20





Abfallbehälter Nierenform

Draht, Höhe ca. 430 mm, Inhalt ca. 27 L, Ø ca. 210 x 400 mm,
komplett mit Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel Art.-Nr. 4037

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4027	feuerverzinkt	3,2 kg	151,84
4127	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	8,2 kg	216,32



Abfallbehälter oval

Inhalt ca. 45 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel Höhe ca. 600 mm,
Tiefe 260 mm, Breite 410, Entleerung durch verschließbare
Bodenklappe, Aufkleber „Saubermännchen“ optional

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4029	feuerverzinkt	8,5 kg	374,40
4129	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	12,0 kg	438,88
4029B	feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	8,5 kg	409,50
4129B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	12,0 kg	487,24



Abfallbehälter ca. 35 L

mit Schiene und Schlüssel, Höhe 450 mm, Ø 320 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4030	feuerverzinkt	8,5 kg	230,62
4130	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	12,0 kg	241,28
4030B	feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	8,5 kg	261,30
4130B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	12,0 kg	338,78

Kommunalbedarf



Abfallbehälter ca. 40 L mit Ascher

inkl. Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 530 mm, Breite 340 mm,
Tiefe 380 mm, zwei seitliche Einwurföffnungen,
Entleerung durch verschließbare Bodenklappe

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4024	feuerverzinkt	9,0 kg	379,60
4124	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	15,0 kg	444,60
4024B	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	9,0 kg	414,96
4124B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	15,0 kg	492,44



Stand-Abfallbehälter ca. 50 L

mit Deckscheibe, Ø 360 mm, Höhe 500 mm, mit Befestigungspfosten
60 x 60 x 1500 mm und Dreikantschlüssel (ohne Einsatzbehälter)

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4034	feuerverzinkt	15,0 kg	639,60
4034B	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	15,0 kg	683,28

Einsatzbehälter

für Artikel-Nr. 4034, Ø 330 mm, Höhe 440 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4034E	feuerverzinkt		92,30

Abfallbehälter



Rechteck-Abfallbehälter mit Dach

ungelocht, Inhalt ca. 40 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel

Behälterabmessungen 440 x 310 x 310 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4036	feuerverzinkt	13,0 kg	412,10
4136	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	18,0 kg	476,32
4036B	feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	13,0 kg	455,00
4136B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	18,0 kg	533,26



Rechteck-Abfallbehälter mit Dach

ungelocht, Inhalt ca. 40 L, inkl. Ascher, kpl. mit Schiene und

Schlüssel, Behälterabmessungen 440 x 310 x 310 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4035	feuerverzinkt	13,5 kg	466,18
4135	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	18,5 kg	530,40
4035B	feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	13,5 kg	511,68
4135B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	18,5 kg	588,90



Rundascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm,

Höhe 135 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4066	feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	3,0 kg	289,90
4166	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	8,0 kg	353,60
4066B	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	3,0 kg	316,16
4166B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	8,0 kg	393,90



Rundascher mit Dach, zur Wand- und Pfostenbefestigung

mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm,

Höhe 290 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Preis
4067	feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	3,0 kg	338,00
4167	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	8,0 kg	401,70
4067B	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	3,0 kg	364,26
4167B	montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	8,0 kg	442,00

Zubehör

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Preis
4037	Vierkantschlüssel 6 mm, für Abfallbehälter Typ 4027	8,84
4038	Steck-Dreikantschlüssel 8 mm	10,40
4039	Dreikantschlüssel 8 mm	8,84
4021	Aufkleber „Saubermännchen“, schwarz	8,84
4022	Aufkleber „Saubermännchen“, weiss	8,84
4023	Universal-Befestigungsschellenband (1 VE=2 Stück)	27,56



Hundetoilette DS1

Bestehend aus:

- Hundekotbeutelspender DS 2. Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Ausgerüstet mit Dreikantschloss (1 Schlüssel).
- Abfallsammler WR 1. Inhalt ca. 30 ltr. Behälter aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung. Konsole mit Deckel feuerverzinkt. Ausgerüstet mit Zylinderschloss (1 Schlüssel). Für Rohr- oder Wandmontage.
- Standrohr, 3-teilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren. Gesamtlänge ca. 2100 mm
- Beides erhältlich in moosgrün (RAL 6005) oder eisenglimmer (ähnl. DB 703) beschichtet

- Zubehör:

Hundekotbeutel, schwarz
200 x 330 + 40 x 0,014 mm
Verpackungseinheit = 2000 Stk

Hundekotbeutel, grün
biologisch abbaubar
200 x 350 x 0,015 mm
Verpackungseinheit = 600 Stk



Alternativ: Hundekotbeutelspender DS 4 mit Ascher und Inneneinsatz

Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Vorderwand nach unten klappbar. Ausgerüstet mit Dreikantschloss (1 Schlüssel). Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech und Hinweisschild, silber beschichtet. Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung und Piktogramm-Aufklebern.



Artikelnr.	Hundetoilette	Aktionspreis
21182	Hundetoilette DS 1, moosgrün	506,00
21180	Hundekotbeutelspender DS 2, moosgrün	133,00
21193	Hundekotbeutelspender DS 4, moosgrün	250,00
21195	Hundekotbeutel, schwarz, 2000 Stk.	96,00
21136	Hundekotbeutel, grün, 600 Stk., kompostierbar	96,00


PROFI-SCHRAUBFUNDAMENTE

Ökologisch, effizient und sicher.

Schraubfundamente sind eine hervorragende Alternative für das nachhaltige Bauen und bieten gegenüber einer herkömmlichen Fundamentlösung aus Beton deutliche Vorteile im System.



Beispiel für einen Baustellenablauf:





Vorteile:

- Kostenersparnis
- Kurze Montagezeit
- Geeignet für alle tragfähigen Bodenarten
- Statisch geprüft
- Keine Erdbau- und Betonierarbeiten
- Hohe Lebensdauer
- Sofort belastbar
- Extrem standsicher
- Schnelle Positionswechsel
- Das Geländeumfeld bleibt unbeschädigt
- Einbau auch in versiegelte Flächen
- Leicht rückbaubar und wiederverwertbar
- Umweltfreundlich, ökologisch, nachhaltig
- Senkrechter Stand durch patentiertes Exzenter- bzw. Granulatsystem



- HOLZBAU
- VERKEHRSTECHNIK
- WERBETECHNIK
- STADT- UND GALABAU
- HALLEN- UND CONTAINERBAU
- ZAUNBAU



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ortner GmbH

I. Allgemeines

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Eines ausdrücklichen Widerspruchs gegen abweichende Bedingungen des Bestellers durch uns bedarf es keinesfalls. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen gelten diese Bedingungen auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller bis zur Geltung unserer neuen Verkaufs- und Lieferbedingungen, sofern nicht mit dem Besteller eine andere Vereinbarung getroffen wird.

3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen.

4. An Standard-Software hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in un-veränderter Form auf den vereinbarten Geräten.

Im Übrigen gelten beim Verkauf von Software und/oder Software Lizenzen ausschließlich unsere besonderen Vertragsbedingungen.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Dies gilt insbesondere hinsichtlich Preis, Lieferfrist und Liefermöglichkeiten. Der Mindestauftrags-wert 30,00 Euro netto.

2. Ist eine Bestellung des Bestellers als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von sechs Wochen an-nehmen, soweit nichts anderes vereinbart.

3. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder die Ausführung der Bestellung des Auftrages durch uns zustande. Maßgebend für den Vertragsinhalt ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung.

4. Angaben hinsichtlich der Beschaffenheit des Liefergegenstandes in unseren Prospekten und Katalogen sowie auf VDI-Typenblättern und sämtliche dem Angebot beigefügten Unterlagen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich erklärt worden sind. Dies gilt auch für Fotos, Zeichnungen und sonstige Abbildungen.

5. Konstruktions- und Formveränderungen behalten wir uns während der Lieferzeit vor, soweit der Liefergegenstand sowie dessen Funktion und Aussehen dadurch nicht grundsätzlich verändert werden und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

6. An allen dem Besteller mit dem Angebot zugänglich gemachten Unterlagen, technischen Informationen, Dokumenten, Software, Know How, Schilder- und Beschriftungszeichen und sonstigen Kennt-nissen und Erfahrungen sowie an etwaigen übergebenen Gegen-ständen (Muster, Modellen) behalten wir uns sämtliche Rechte einschließlich des Eigentumsrechts, des Urheberrechts und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Ge-brauchsmustern etc., vor. Diese Unterlagen etc. dürfen für andere als die im Angebot vorausgesetzten Zwecke nicht verwendet und ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht Dritten zugänglich gemacht werden. Der Besteller darf sie ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder selber verwenden noch Dritten anbieten oder liefern. Sämtliche Unterlagen etc. sind auf erste Anforderung unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder auf unseren Wunsch zu vernichten und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt oder erwerbsmäßig vom Besteller verwendet werden, außer im Rahmen der von uns zu erbringenden Lieferung und Leistung. Die Unterlagen etc. sind unaufgefordert an uns zurückzugeben, wenn uns ein Auftrag nicht erteilt wird.

III. Umfang der Lieferung

1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.

2. Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unsere schriftliche Bestätigung.

3. Wir sind berechtigt, bei Sonderanfertigungen und Druckerzeug-nissen Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Stückzahl vorzunehmen.

4. Schutzvorrichtungen werden mitgeliefert, wenn dies vereinbart ist.

5. Für elektrotechnisches Material gelten Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.

IV. Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Fracht, Porto, Verpackung, Versicherung, Montage und Inbetriebnahme; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.

2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

V. Zahlung

1. Sofern nicht anders vereinbart, haben Zahlungen innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto und ohne Abzug zu erfolgen.

2. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbar-ung.

3. Der Besteller hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz u verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Des Weiteren fallen dem Kunden bei Verzug sämtliche durch Zahlungserinnerungen verursachten Kosten zur Last. Außerdem sind wir in dem Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers berechtigt, sämtliche Forderungen unter Einschluss der nicht fälligen sofort geltend zu machen. Wir sind dann von weiteren Lieferverpflichtungen entbunden.

4. Überweisungen müssen spesenfrei auf unser Konto erfolgen. Als Tag der eingegangenen Zahlung gilt der Tag, an dem uns der Gegenwert zur Verfügung steht. Die Zahlung hat in der selben Währung zu erfolgen, in welcher die Rechnung ausgestellt ist, soweit nichts anders vereinbart. Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu nehmen. Werden sie angenommen, geschieht dies erfüllungshalber und nicht an Erfüllung statt. Für angenommene Wechsel wird Diskont, bei solchen auf Nebenplätze und das Ausland werden Einzugsspesen und Kursverlust berechnet.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung einer Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

VI. Frist für Lieferungen oder Leistungen; Teillieferungen

1. Die von uns angegebenen Lieferungs- und Leistungsfristen sind so bemessen, dass die Einhaltung bei normalen Geschäftsgang wahrscheinlich ist. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung, nicht jedoch vor dem Vorliegen aller vom Besteller zu erbringenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, etc., sowie der vereinbarten Anzahlung. Ist für unser Tätigwerden eine behördliche Genehmigung Voraussetzung, beginnt die Frist erst mit deren Erteilung.

2. Ist die Nichteinhaltung der Frist für Lieferungen oder Leistungen auf höhere Gewalt, wie z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung oder andere für uns unabsehbare oder unabwendbare Umstände zurückzuführen, so wird die Lieferfrist angemessen verlängert.

3. Zu Teillieferungen innerhalb der Lieferfrist nach Abs. 1 oder 2. sind wir berechtigt, sofern nicht ein einheitlicher Vertragsgegenstand zu liefern ist oder die erbrachten Teillieferungen /Teilleistungen für den Besteller nicht ohne Interesse sind. Ein Rücktrittsrecht des Bestellers erstreckt sich nicht auf die in Anwendung des vorstehenden Satzes bereits erfolgten zulässigen Teillieferungen. Etwaige Ersatz-ansprüche richten sich nach Abs. 4.

4. Entschädigungsansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung auch nach Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird oder eine Kardinalpflicht verletzt worden ist. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz sowie Haftung wegen Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit bleiben hiervon unberührt.

VII. Gefahrtragung und Entgegennahme

1. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und er zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes beim Transport geht auf den Besteller über, wenn die Ware unser Werk verlässt, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. wie Versandkosten oder Anfuhr und Aufstellung, übernommen haben.

2. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt.

3. Transportschäden hat der Kunde zur Wahrung seiner Ersatzansprüche schriftlich festzuhalten und durch den Beförderer gegenzeichnen zu lassen. Für die Entschädigung sind die Bedingungen der Versicherungsgesellschaft maßgebend.

4. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

VIII. Eigentumsvorbehalt, Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. In der Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, den Liefergegenstand auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahl-schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir die Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

4. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt jedoch bereits alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages

(einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und war unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen diese Abtretung an. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, un gegenüber nicht in den Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unseres Liefergegenstandes (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten Liefergegenstand.

6. Wird unser Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unseres Liefergegenstandes (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderung in deren Höhe ab, die durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit dem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an.

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Haftung für Mängel

1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HBG geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl entgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Gewährleistungsfrist - ohne Rücksicht auf Betriebsdauer - vom Tage des Gefahrenübergangs an gerechnet, nachweisbar in Folge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen mangelhafter Bauart, schlechten Materials oder fehlerhafter Ausführung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Die Feststellung solcher Mängel muss uns unverzüglich schriftlich gemeldet werden. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

3. Sachmängelansprüche verjähren - ohne Rücksicht auf Betriebsdauer - in zwölf Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634 Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauf, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

4. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Gewährleistungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. Soweit dessen Inanspruchnahme erfolglos ist, haften wir nach diesem Abschnitt.

5. Der Besteller hat die ihm obliegenden Vertragsverpflichtungen, insbesondere die vereinbarten Zahlungsbedingungen, einzuhalten. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Bestellers nur in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Die Anmeldung von Mängelrüge entbindet den Besteller nicht von der allgemeinen Zahlungsverpflichtung. Zahlungen kann der Besteller nur zurückhalten, wenn er eine Mängelrüge geltend macht, über deren Berechtigung kein Zweifel besteht und die von uns anerkannt ist.

6. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller uns die nach unserem billigen Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.

7. Wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne den Mangel zu beheben oder wenn die Nachbesserung unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder die Nachbesserung/Nacherfüllung fehlschlägt, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

8. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorauszusehen sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehe für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche des Bestellers gegen uns.

9. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen,

soweit die Aufwendungen sich erhöhen weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

10. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) beste-hen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner der vorstehende Absatz entsprechend.

11. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungshilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatz-haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.

12. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertrags-pflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischen Schaden beschränkt.

13. Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen einer fehlgeschlagenen Nacherfüllung auf Ersatz des vorhersehbaren, typ-ischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

14. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

15. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

16. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

X. Schadensersatzansprüche, Haftungsbeschränkungen

1. Einen weitergehendere Haftung auf Schadensersatz als in IX. vorgesehen ist, - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs- ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschaden gemäß § 823 BGB.

2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen-

3. Die Haftung für Vermögensschäden, einschließlich entgangenem Gewinn, für mittelbare Folge-schäden oder Mangelfolgeschäden etc. ist ausgeschlossen, soweit nicht aufgrund der vorstehenden Bedingungen in den Abschnitten IX und X eine Haftung besteht.

4. Der Höhe nach ist unsere Haftung in jedem Fall auf den Betrag für Personen, Sach- und Vermögensschäden beschränkt, der durch unsere Betriebshaftpflicht- bzw. Produkthaftpflichtversicherung gedeckt ist, soweit die Deckungssumme des vertragstypische Risiko abgedeckt. Wir sind bereit, dem Besteller auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren und eine entsprechend höhere Deckungssumme zu vereinbaren, wenn der Besteller die hierfür erforderliche Mehrprämie bezahlt. Soweit der Versicherer leistungsfrei ist (Selbstbehalt, Risikoausschluss, Jahresmaximierung), treten wir mit Eigenleistungen ein.

XI. Datenspeicherung

Wir weisen darauf hin, dass wir Daten über Geschäftsvorfälle an zentraler Stelle speichern. Der Besteller erklärt hiermit sein Einverständnis.

XII. Montage, Inbetriebnahme, Kundendienst

Den Parteien steht es frei, für alle Montage-, Inbetriebsetzungs- und Kundendienstarbeiten gesondert zu vereinbarenden Bedingungen zugrunde zu legen.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Für diese Verkaufs- und Lieferbedingungen und die gesamten Geschäftsbeziehungen der Parteien oder ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern gilt ausschließlich deutsches materielles Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des einheitlichen UN-Kaufrechts (CSIG) und des internationalen Privatrechts.

2. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist die jeweilige Versandstation. Erfüllungsort für die Zahlungen des Bestellers ist Niederlauer.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Bad Neustadt, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder wenn er im Inland keinen Gerichtsstand hat. Wir sind jedoch wahlweise auch berechtigt, den Besteller an dessen für seinen Sitz begründeten allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

XIV. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen nichtig oder unwirksam sein oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

