

Sommerprospekt 2026

www.schilder-ortner.de



 **Baustellenbedarf**



 **Markierung**



 **Kommunalbedarf**

ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

TL-BAKENLEUCHE FUTURE

- Lichtfarbe: gelb oder rot
- Betrieb mit 2 Batterien
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse
- mit komfortablem Tragegriff

Artikelnummer	TL-Bakenleuchte Future	Aktionspreis
BA-W-BL-R1	rot, einseitig	27,60
BA-W-BL-G1	gelb, einseitig	27,60
BA-W-BL-R2	rot, doppelseitig	27,60
BA-W-BL-G2	gelb, doppelseitig	27,60



TL-RUNDUMLEUCHE TYP 2000 / 360°

- nach RSA 21
- Lichtaustritt 360°
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse

Artikelnummer	Rundumleuchte	Aktionspreis
BA-W-BL-U	gelb, 360°	26,20



TL PFEIL / LEITBAKE, FUTURE FOLIE RA2

- austauschbarer Drehadapter
- rutschfest stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 1325 x 295 x 50 mm

Artikelnummer	Bake mit Pfeilfolie	Aktionspreis
BA-W-PB-L1	linksweisend, einseitig	51,00
BA-W-PB-R1	rechtsweisend, einseitig	51,00
BA-W-PB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	53,80

Artikelnummer	Bake mit Schraffenfolie	Aktionspreis
BA-W-SB-L1	linksweisend, einseitig	51,00
BA-W-SB-R1	rechtsweisend, einseitig	51,00
BA-W-SB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	53,80




Bitte fragen
Sie nach unseren
Staffelpreisen!

TL-ABSTURZSICHERUNG FUTURE FOLIE RA2

- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- praktischer Tragegriff

Artikelnummer	TL-Absturzsicherung	Aktionspreis
BA-W-S	Folie RA2	115,80



TL-FUßPLATTE MB-TL 92

- aus Recyclingmaterial
- einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- Abmessungen (LxBxH) 800 x 400 x 120 mm
- Aufnahmeöffnungen: 1x 60 x 60 mm, Ø 42 mm (Kombiaufnahme), Drehadapter
- Gewicht 28,6 kg

Artikelnummer	Fußplatte	Aktionspreis
BA-W-BF	MB-TL 92	20,40



BLOCKBATTERIE

- 6V/7Ah Blockbatterie für Warnleuchten
- quecksilber- und cadmiumfrei
- hohe Belastbarkeit
- VPE: 20 Stück pro Karton

Artikelnummer	1 VPE = 20 Stk.	Aktionspreis
BA-B-7Ah	1-5 VPE	2,00 / Stk.
BA-B-7Ah	6-10 VPE	1,90 / Stk.
BA-B-7Ah	11-20 VPE	1,80 / Stk.



ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

TL-BAKENLEUCHE BAKOLIGHT LED

- schnelle Montage auf Bakensystem
- Blink- /Dauerlicht
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Linsendurchmesser 200mm



ROAD SAFETY SOLUTIONS.

Artikelnummer	TL-Bakenleuchte Future	Aktionspreis
BA-N-BL-R1	rot, einseitig	25,80
BA-N-BL-G1	gelb, einseitig	25,80
BA-N-BL-R2	rot, doppelseitig	26,40
BA-N-BL-G2	gelb, doppelseitig	26,40



TL-RUNDUMLEUCHE MONOLIGHT LED WL 8

- schnelle Montage auf Absturzsicherungen
- Dämmerungsautomatik u. Betriebsbereitschaftsanzeige
- fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

Artikelnummer	Rundumleuchte	Aktionspreis
BA-N-LM	gelb, 360°	22,80



TL PFEIL / LEITBAKE, FOLIE RA2

- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- rutschfest stapelbar
- auswechselbares Alu-Standrohr, 40x40mm
- Abmessungen (LxBxH) 1319 x 304 x 60mm

Artikelnummer	Bake mit Pfeilfolie	Aktionspreis
BA-N-PB-L1	linksweisend, einseitig	51,20
BA-N-PB-R1	rechtsweisend, einseitig	51,20
BA-N-PB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	52,40

Artikelnummer	Bake mit Schraffenfolie	Aktionspreis
BA-N-SB-L1	linksweisend, einseitig	51,20
BA-N-SB-R1	rechtsweisend, einseitig	51,20
BA-N-SB-LR2	li./re. weisend, doppelseitig	52,40



Bitte fragen
Sie nach unseren
Staffelpreisen!

TL-ABSTURZSICHERUNG, FOLIE RA2

- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- praktischer Tragegriff

Artikelnummer	TL-Absturzsicherung	Aktionspreis
BA-N-AS	Folie RA2	112,60



TL-FUßPLATTE TL 56K1

- Einstecköffnungen 40x40mm, 41x41mm, Ø42, 60x60mm, 2x Ø45 Batteriefach
- Abmessungen (LxBxH) 885 x 440 x 115 mm
- aus Recyclingmaterial,
- Gewicht 28,5 kg

Artikelnummer	Fußplatte	Aktionspreis
BA-N-BL-R1	56K1	19,80



HOCHLEISTUNGSBATTERIE KONSTANT

- 6V/45-50 Ah Blockbatterie für Warnleuchten
- quecksilber- und cadmiumfrei
- hohe Belastbarkeit
- VPE: 12 Stück pro Karton

Artikelnummer	1 VPE = 12 Stk.	Aktionspreis
BA-B-50Ah	1-5 VPE	13,00 / Stk.
BA-B-50Ah	6-10 VPE	12,60 / Stk.
BA-B-50Ah	11-20 VPE	11,80 / Stk.



ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

SCHAFTROHRE

- für mobile Beschilderung
- Stahl, verzinkt
- 40 x 40 mm
- Wandstärke 1,5 mm

Artikelnummer	Länge	Aktionspreis
BS-SR-25	2500 mm	22,40
BS-SR-30	3000 mm	24,80
BS-SR-35	3500 mm	26,20



ERDSPIEß ZUM EINSCHLAGEN

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- mit verstärkter Einschlagfläche
- Einschlagtiefe 490 mm
- für Rundrohre: Ø 42 oder 60 mm
- für Vierkantrohre: 40 x 40 oder 60 x 60 mm

Artikelnummer	Erdspieß	Aktionspreis
BA-S-ES	zum Einschlagen	48,80



KLEMMSCHELLE

Artikelnummer	Klemmschelle	Aktionspreis
BA-K1-0	Material: Kunststoff Farbe: rot für Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohre 40 x 40 mm	3,00
BA-SK1-0	Material: Stahl verzinkt für Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohre 40 x 40 mm	2,80



TL-LEITKEGEL RA2

- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit Gewichtsklasse III
- Zweiteilig
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus Recyclingmaterial

Artikelnummer	TL-Leitkegel	Aktionspreis
BA-LK-500	500 mm, RA2	28,80
BA-LK-750	750 mm, RA2	54,60

Bitte fragen Sie nach unseren **Staffelpreisen!**



SafeFlash 6 Pro - 6 LED Ringe

- Sechs verschiedene Lichtmodi
- Universell einsetzbar für alle gängigen Leitkegel
- Schnelle Anwendung durch magnetische Befestigung
- Hohe Sichtbarkeit, 360°-Leuchtring mit 30 LEDs
- inklusive Ladebox, 230 V-Netzadapter und 12 V / USB-C-Kabel



Artikelnummer	6 LED-Ringe	Aktionspreis
BA-SF6P	inkl. Transport- & Ladebox	275,00



FALTSIGNAL "TRIOSIGN 90"

- Format aufgeklappt: 1135 × 1150 mm
- Seitenlänge: 900 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- Hochreflektierende Folie (Klasse R1)
- Lieferumfang: 1 Faltsignal + 1 Transporthülle

Artikelnummer	Faltsignal	Aktionspreis
BA-FS-900	Triosign 90	188,80



Individueller Text: Achtung, Baustelle, Unfall, Vermessung, Feuerwehr, Ölspur, Polizeikontrolle u. v. m




ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

LAGER- & TRANSPORTGESTELL FÜR FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** bis zu 36 Fußlatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 1805 x 900 x 1665 mm
- **Gewicht:** 79 kg (leer)
- gabelstaplerfähig
- stapelbar
- kranbar


Artikelnummer	Lager- & Transportgestell	Aktionspreis
KO-W-FPG-L	leer	492,00
KO-W-FPG-G	gefüllt	1212,00



LAGER- & TRANSPORTGESTELL FÜR ABSPERRSCHRANKENGITTER

- **Aufnahmekapazität:** 20 Absperrschrankengitter Future
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 2050 x 1150 x 1230 mm
- **Gewicht:** 46 kg (leer)
- gabelstaplerfähig
- stapelbar

Artikelnummer	Lager- & Transportgestell	Aktionspreis
KO-W-AS-L	leer	295,00
KO-W-AS-G	gefüllt	2490,00



LAGER- & TRANSPORTGESTELL FÜR LEITBAKEN

- **Aufnahmekapazität:** 72x TL-Leitbake Future D
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 1100 x 1100 x 1590 mm
- **Gewicht:** 55 kg (leer)
- gabelstaplerfähig
- stapelbar
- kranbar

Artikelnummer	Lager- & Transportgestell	Aktionspreis
KO-W-L-L	leer	422,00
KO-W-L-G	gefüllt	3878,00



KOMBIGESTELL FÜR LEITBAKEN & FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** 20 Leitbaken & Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 1460 x 800 x 350 mm
- **Gewicht:** 50 kg (leer)
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- leer stapelbar

Artikelnummer	Kombigestell	Aktionspreis
KO-W-L-F-L	leer	499,00
KO-W-L-F-G	gefüllt	1858,00



KOMBIGESTELL FÜR ABSPERRSCHRANKENGITTER & FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** 10 Absperrschrankengitter & 12 Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 2000 x 980 x 1290 mm
- **Gewicht:** 70 kg (leer)
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- stapelbar

Artikelnummer	Kombigestell	Aktionspreis
KO-W-AS-F-L	leer	468,00
KO-W-AS-F-G	gefüllt	1848,00



KOMBIGESTELL FÜR ABSPERRSCHRANKENGITTER, LEITBAKEN & FUßPLATTEN

- **Aufnahmekapazität:** 10 Absperrschrankengitter, 10 Leitbaken & bis zu 22 Fußplatten
- **Material:** Stahl verzinkt
- **Außenmaße:** 2150 x 975 x 1250 mm
- **Gewicht:** 78 kg (leer)
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- leer stapelbar nicht kranbar

Artikelnummer	Kombigestell	Aktionspreis
KO-W-AS-L-F-L	leer	530,00
KO-W-AS-L-F-G	gefüllt	2540,00



THERMOPLASTISCHE STRAßEN MARKIERUNG

STREIFEN



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
Streifen	662101	1000 x 50	60	154,50
Streifen	662110	1000 x 100	30	99,80
Streifen	662120	1000 x 120	25	90,70
Streifen	662130	1000 x 150	20	95,60
Streifen	662150	1000 x 250	10	76,40
Streifen	662160	1000 x 300	10	91,90
Streifen	662180	1000 x 500	5	76,50

ROLLEN



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Größe H x B mm	Verp.-Einheit	Preis €/ Verp. Einheit
Weiße Rollen	681140	5000 x 50	12	182,40
	681132	5000 x 100	6	118,50
	681138	5000 x 120	6	128,20
	601144	5000 x 150	5	131,30

ZUBEHÖR



Artikelnummer	Artikel	Aktionspreis
G-201370	Thermo Primer 4 kg	54,80
G-404194	Nachstreumittel 20 kg	36,20



MARKIERUNGSFARBE

BODENMARKIERFARBE – AMPERE TRAFFIC PAINT®



- geeignet für Innen- und Außenbereich
- hoher Pigmentanteil
- abrieb- und wetterfest, schnell trocknend
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Inhalt pro Dose: 500 ml
- erhältliche Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz

Artikelnummer	Bodenmarkierfarbe	Aktionspreis
STM-AM-1	1 Stück	15,80
STM-AM-12	1 VP = 12 Stück	180,00

BODENMARKIERGERÄT PERFEKT STRIPER®

- Strichbreiteneinstellung: 3-10 cm
- ergonomischer Handgriff
- mit Windschutz für exakte Markierung
- schneller Umbau zum Markierstock möglich
- mit Halterung für Ersatzdosen
- regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
- verstärktes widerstandsfähiges Gehäuse



Artikelnummer	Bodenmarkiergerät	Aktionspreis
STM-AM-W	1 Stück	106,00

STRAßENMARKIERUNGSFARBE

- RAL 9016, verkehrsweiß
- Einkomponenten-High-Solid-Farbe auf Acrylatharz-Basis
- lösemittelarm, aromatenfrei

Artikelnummer	Straßenmarkierung	Aktionspreis
L-W-6	Gebinde 6 kg, RAL 9016	68,80
L-W-15	Gebinde 15 kg, RAL 9016	164,00
L-V-1	Verdünner für HS-Farben, 1 Liter	17,20



LEITPFOSTEN

KUNSTSTOFFLEITPFOSTEN

- Wandstärke: 3 mm
- Länge: 1200 mm
- mit integriertem Reflektoren in weiß

Artikelnummer	Kunststoffleitpfosten	bis 200 Stk.	ab 200 Stk.
LP-1	ohne Aussteifung	12,60	10,80
LP-2	Aussteifung 750 mm Rohrkern	13,80	11,80



SCHUTZPLANKEN-LEITPFOSTEN

- Wandstärke: 3 mm
- Länge: 550 mm
- Stahlhalterung für alle Schutzplanken-Typen ESP, DSP, EDSP, DDSP

Artikelnummer	Schutzplanken-Leitpfosten	bis 100 Stk.	ab 100 Stk.
LP-536	Stahlhalterung	16,80	14,80



ZUBEHÖR

Artikelnummer	Artikel	bis 100 Stk.	ab 100 Stk.
LP-S-2	Kunststoff-Eingrabssockel	5,40	5,00
LP-S-1	Metall-Einschlagssockel	11,80	10,40
LP-S-4	Schraubsockel aus Metall	19,20	18,20
LP-R-GP	Grass-Stopp-Platte für Leitpfosten rund, 500 mm	4,80	4,40
LP-R-LW	Mehrkammer-Reflektor - Typ R2 40 x 180 mm, weiß	2,00	1,80
LP-R-LO	Mehrkammer-Reflektor - Typ R2 40 x 180 mm, gelb	2,00	1,80
LP-R-RW	Mehrkammer-Reflektor - Typ R2 Ø 60 mm, weiß	1,30	1,10
LP-R-RO	Mehrkammer-Reflektor - Typ R2 Ø 60 mm, gelb	1,30	1,10

Artikelnummer	Artikel	bis 1000 Stk.	ab 1000 Stk.
LP-R-N	Kunststoff-Spreiznieten	0,36	0,30



ABFALLBEHÄLTER

PAPIERKORB CITYMATE™ DIN-PK

- Einfach zu leeren
- 100% recyclebar
- Entspricht der DIN 30713
- 50 l Volumen
- 5 kg Leergewicht

Artikelnummer	Papierkorb	Aktionspreis
PK-S-2008	RAL 2008 - Orange	104,00
PK-S-6017	RAL 6017 - Grün	104,00
PK-S-7021	RAL 7021 - Schwarzgrau	104,00



ABFALLKORB NIERENFORM

- Drahtabfallkorb aus Punktschweißgitter
- halbrund, mit Schild "Abfälle"
- feuerschlussverzinkt oder RAL 6010 grasgrün
- 27 l Volumen
- 2,5 kg Leergewicht
- Größe: 21x40x43 cm (txbxh)

Artikelnummer	Abfallkorb	Aktionspreis
M2-f	feuerschlussverzinkt	74,80
M2-g	RAL 6010 - Grasgrün	126,80
M2-b	Befestigungsschiene mit Schlüssel	62,80



ABFALLKORB OVAL

- mit Schiene und Schlüssel
- Entleerung durch verschließbare Bodenklappe
- Aufkleber „Saubermännchen“ optional
- 45 l Volumen
- 8,5 kg Leergewicht
- Größe: 26x41x60 cm (txbxh)

Artikelnummer	Abfallkorb	Aktionspreis
4029	feuerverzinkt	218,00
4029B	feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	258,00
4021	Aufkleber „Saubermännchen“ schwarz	4,80
4022	Aufkleber „Saubermännchen“ weiß	4,80



EINSCHUBSCHILDER

Mit unserem Einschubschild können Sie wechselnde Beschriftung, wie zum Beispiel Parkverbot für einen bestimmten Zeitraum, schnell und einfach austauschen.



Artikelnummer	Einschubschild	bis 10 Stk.	ab 10 Stk.
ES-315x420	315 x 420 mm, RA2, DIN A4, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen	54,00	49,00
ES-450x600	450 x 600 mm, RA2, DIN A 3, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen	76,80	72,00

TIPP:

Um Ihr Einschubschild noch besser sichtbar zu machen und eine Vollreflexion zu erlangen, können Sie alternativ zum Papier eine transparente Folie bedrucken! Zum Bedrucken von transparenten Folien ist die Benutzung eines Laserdruckers am besten, da bei einem Tintenstrahldrucker die Haftung der Farbe durch Feuchtigkeit nachlassen kann.

VERKEHRSSPIEGEL ACRYLGLAS

- Spiegelfläche aus Acrylglas
- brillantes Spiegelbild
- Leichtbauweise
- mit rot-weißen Rand
- wartungsfrei
- UV-Stabil
- schlag- und stoßfest

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
VA-450	Gr. 450 x 600 mm, mit Halterung	129,00
VA-600	Gr. 600 x 800 mm, mit Halterung	229,00
VA-800	Gr. 800 x 1000 mm, mit Halterung	399,00



FAHRRAD- / ABSPERRBÜGEL

FAHRRAD- / ABSPERRBÜGEL ZUM EINBETONIEREN

- aus Stahlrohr, Ø 48 x 2,5 mm
- Pulverbeschichtet grau
- Gesamtbreite 700 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Gewicht ca. 8 kg.

Artikelnummer	Rohrbügel	Aktionspreis
RB01	zum Einbetonieren	92,00



FAHRRAD- / ABSPERRBÜGEL ZUM AUFDÜBELN

- aus Stahlrohr, Ø 48 x 2,5 mm
- Pulverbeschichtet grau
- Gesamtbreite 800 mm, Gesamthöhe 800 mm, Gewicht ca. 9 kg.

Artikelnummer	Rohrbügel	Aktionspreis
RB02	grau	119,50
RB03	grau mit rot/weißen Streife reflektierend RA 2	119,50



ABSPERRPFOSTEN

ABSPERRPFOSTEN, HERAUSNEHMBAR MIT DREIKANTVERSCHLUSS

- Ø 60 mm
- Gesamtlänge: 1300 mm
- Überflur: 900 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe
- inkl. Bodenhülse
- ohne Ösen

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
460F	feuerverzinkt	74,20
460FB	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit drei roten Streifen	84,00



VIERKANTPFOSTEN, HERAUSNEHMBAR MIT DREIKANTVERSCHLUSS

- 70x70 mm
- Gesamtlänge: 1300 mm
- Überflur: 900 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe
- inkl. Bodenhülse
- ohne Ösen

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Aktionspreis
470F	feuerverzinkt	102,00
470FB	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit drei roten Streifen	116,00





MIT UNS SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE!

BAUSTELLENSICHERHEIT IST (K)EIN FREMDWORT?

Jetzt zur RSA-Schulung anmelden - praxisnahes Wissen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen erwerben oder auffrischen.

Eine professionelle Absicherung von Baustellen im Straßenraum erfordert fundiertes Fachwissen, um Unfallrisiken für Verkehrsteilnehmer und Beschäftigte zu minimieren. Das Seminar "Der Verantwortliche für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen im Bau" vermittelt die erforderliche Qualifikation und schließt mit einem **Zertifikat** ab. Geschult wird gemäß **RSA 21** und **ASR A5.2** unter Berücksichtigung der **ZTV-SA 97** und des **MVAS 99**.

Termin und Ort

- 22.04.2026 in Lohr a.Main
- 17.11.2026 in Himmelkron
- 07.10.2026 in Ansbach
- 01.12.2026 in Burglauer



Inhalte der Schulung

- Regelpläne: Aufbau, Anwendung und Anpassung
- Absperrmaterial: Warnleuchten, Leitkegel, Baken, Absperrschranken
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Sicherung von Arbeitsstellen innerorts/außerorts
- Gesetze und Vorschriften (StVO, MVAS 99, RSA 21, ZTV-SA, BGB)
- Fahrzeugeinsatz, Sonderrechte, Kfz-Warnmarkierung
- Kontrolle, Wartung und Dokumentation

Zielgruppe

Verantwortliche nach RSA/MVAS, Mitarbeiter von Bauhöfen, Straßenmeistereien und Bauunternehmen, Planer, Bauleiter sowie alle, die Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum planen oder absichern.